HARO

Listino 2025

Italia

Parquet
Wood Performance Floor
Pavimento design
Pavimento in laminato

Wall Stairs Accessori

Cara/caro partner commerciale,

Da oltre 150 anni produciamo prodotti di eccellente qualità a Rosenheim. Ciò è possibile solo grazie al know-how dei nostri collaboratori di lunga data in combinazione con le più moderne tecnologie.

Per poter continuare a offrirvi anche in futuro pavimenti di qualità che tengano testa alla concorrenza, negli ultimi anni abbiamo investito ampiamente nella nostra produzione. I flussi di lavoro sono stati ottimizzati e i processi sono stati automatizzati utilizzando l'intelligenza artificiale. L'ultima istanza di garanzia della qualità sono e rimarranno i nostri collaboratori. Non c'è nulla che sostituisca i loro occhi esperti e la loro professionalità.

Dal 1950 siamo la prima azienda in Germania a produrre parquet multistrato. Il 2025 sarà all'insegna del nostro 75° ANNIVERSARIO HARO PARQUET e celebreremo molti risultati nei settori dell'innovazione di prodotto, dell'esperienza nel legno e dell'assistenza attiva alle vendite esclusivamente per voi in qualità di partner HARO.

Vi auguriamo successo nelle vendite e nella posa dei pavimenti HARO - Made in Germany.









Peter Hambugar

Dr. Peter M. Hamberger

Contenuto

Parquet

6	Struttura, Superficie
8	Sistema Easy Selling
	Plancia Serie 4000
18	Finitura spazzolato rétro
20	Plancia Plaza 240
24	Plancia 180
32	Plancia Serie 2500
34	3-strip serie 4000
38	3-strip Serie 2500
40	Listone Chevron
42	Plancia Maxim
44	Listone Prestige
48	Listello Classico
50	Listello Allegro
53	Listello Allegro Objekt

Laminato

108	Struttura, Superficie
110	Sistema Easy Selling
	TRITTY 200 Aqua
118	Chevron
120	Piastrella grande
122	Gran Via 4B
126	Plancia 4B
	TRITTY 100
130	Gran Via 4B
134	Plancia 4B
138	Edizione speciale NKL 32
	TDITTY

TRITTY 90 **Edizione speciale NKL 31**

Wood Performance Floor

parkettmanufaktur by HARO

MULTIVO 72

54

Pavimento design **DISANO**

78	Struttura, Superficie
80	Sistema Easy Selling
86	DISANO Project
90	DISANO ClassicAqua
94	DISANO LifeAqua
102	DISANO WaveAqua

HARO Wall

Design Stripe 148

144

HARO Stairs

157	HARO Gradini a blocco
158	HARO Gradini interi 3 in 1
160	HARO Pannelli formato
164	HARO Bordi per chiusura scale

Accessori

HARO Accessori 172

Passione per il legno

Tradizione e innovazione dal 1866



Per permettervi di godervi a lungo il vostro pavimento HARO, utilizziamo ed elegantizziamo esclusivamente materiali naturali pregiati. I nostri pavimenti hanno dimostrato la loro qualità milioni di volte e vengono posati in tutto il mondo. Ma non vengono prodotti chissà





dove, bensì qui da noi a Rosenheim. Ciò rende ogni pavimento di qualità HARO un investimento dal valore aggiunto che conviene a lungo termine. Lavoriamo con il legno da più di 150 anni. In qualità di produttore leader in Germania di pavimentazioni, produciamo pavimenti naturalmente avvenenti con passione e meticolosità. In qualità di azienda a conduzione familiare, ci assumiamo la responsabilità aziendale anche in quinta generazione e ci impegniamo per la società, l'ambiente e le persone, all'insegna del rispetto e della riconoscenza.



Impegno di



Naturalmente salute



Garanzia di alta




Prodotti con



Made in







HARO PARQUET

Una classe a sé stante



Il modo più semplice per trovare il giusto parquet

Vendere non è mai stato così facile

Abbiamo selezionato per voi nella vasta gamma di parquet i bestseller nell'essenza rovere e li abbiamo riassunti nel sistema Easy Selling Rovere colori classici.

- · 5 colori
- · 3 design
- · 3 scelte
- · 2 finiture

La vostra consulenza può essere adattata ai desideri e alle esigenze dei vostri clienti e in base alle misure e alle forme del pavimento.

Per il vostro POS è disponibile il noto espositore per presentare ai vostri clienti l'assortimento in modo chiaro e comprensibile.



Sistema Easy Selling: Rovere colori classici



5 colori












3 design



Plancia 180



Plancia Plaza 240



3-strip

3 scelte







Markant

Sauvage

2 finiture





I bestseller a 2 strati in ogni variante

In questo modo il vostro cliente può decidere facilmente

Nell'assortimento di parquet a 2 strati abbiamo selezionato per voi i bestseller nell'essenza Rovere e le abbiamo raggruppate nel sistema Easy Selling. In questo modo è particolarmente facile per voi offrire consulenza ai vostri clienti.

- · 5 colori
- · 4 design
- · 4 scelte
- · 1 finitura

Per il vostro POS è disponibile il noto espositore per presentare ai vostri clienti l'assortimento in modo chiaro e comprensibile.



Sistema Easy Selling: Rovere colori classici



5 colori











4 design e rispettivamente 2 scelte





Listello Classico



Listone Prestige



Plancia Maxim

scelte

Plancia Maxim & Listone Prestige:





Sauvage





Trend

Naturale

1 finitura



Markant

Parquet HARO con struttura a 3 strati

Per la posa flottante o l'incollaggio sull'intera superficie.

Struttura tecnica

Struttura a 3 strati per la posa flottante o incollata sull'intera superficie.



- Strato di legno nobile dello spessore di ca. 3,5 mm di legno accuratamente selezionato (per PARQUET HARO 2500 ca. 2,5 mm)
- 2 Minilistelli in legno massiccio di abete come strato intermedio
- 3 Controbilanciatura in legno di conifera

Grazie ai 3 diversi design è possibile realizzare nei locali praticamente qualsiasi tipo di arredamento.

Plancia 180:

Il parquet classico in formato plancia.
I pavimenti contrassegnati con sono ideali per essere posati in bagno. ***
Formato: 180 x 2200 mm o 173 x 2200 mm*

Plancia Plaza 240:


Extra largo per un effetto nel locale di ampio respiro. Formato: 240 x 2200 mm o 220 x 2200 mm**

3-strip:

Estetica vivace e moderna grazie a tre listelli design accostati tra loro.

Formato: 180 x 2200 mm

- * Rovere testa di moro, Rovere anticato
- ** Rovere anticato
- *** Si prega di osservare le nostre speciali istruzioni di posa.



Parquet HARO con struttura a 2 strati


Per l'incollaggio sull'intera superficie dal professionista.

Struttura tecnica

Struttura a 2 strati per l'incollaggio sull'intera superficie



• Strato di legno nobile dello spessore di ca. 3,5 mm di legno accuratamente selezionato




^{***} Si prega di osservare le nostre speciali istruzioni di posa.

Scelte

3-strip / Listello Allegro / Listello Classico

La nostra gamma di scelte per le nostre pavimentazioni selezionate in rovere spazia da pacata e vivace. Offriamo PARQUET HARO in rovere per tutti i gusti. È il proprio gusto a decidere come in tutte le cose buone nella vita. Le descrizioni delle scelte sono solo un valore approssimativo. La cosa migliore è prendere una decisione sulla base di una plancia originale.

TREND: Pacata venatura del legno con piccoli nodi $\;\;$ I Effetto estetico: classico, naturale, intramontabile Δ



NATURALE: Venatura del legno con differenze cromatiche naturali e nodi I Effetto estetico: vivace \Box



FAVORIT: Venatura del legno con differenze cromatiche alburni e nodi $\,\,$ I Effetto estetico: vivace $\,\,$



Pacata medio vivace

Scelte

Plancia 180 / Plancia Plaza 240 / Listone Prestige / Plancia Maxim

EXKLUSIV/EXCELLENT: Elementi di copertura scelti con struttura e colore omogenei | | | Effetto estetico: pacato, di rappresentanza, elegante



MARKANT/SELECTIV: Venatura del legno con percentuale di nodi naturale | | Effetto estetico: naturale classico, intramontabile



SAUVAGE: Struttura del legno da naturale a vivace con possibilità di grandi percentuali di nodi, fessure, parti stuccate e tarlature | Effetto estetico: trendy-rustico



UNIVERSAL: Mix delle nostre scelte, parti di massello incluse, può presentare anche parti di stuccature scure e parti alburnate I Effetto estetico: vivace



COUNTRY: Struttura del legno da naturale a vivace con alburni e percentuali di nodi I Effetto estetico: vivace naturale



ALABAMA: Struttura del legno vivace con percentuali di nodi autentiche e numerose fessure stuccate di nero I Effetto estetico: personalizzato, rustico, autentico



Pacata medio vivac

Il trattamento di finitura







2



La rivoluzionaria finitura vernice naturaDur convince per la sua bellezza e la sensazione di morbidezza e naturalezza. La finitura traspirante all'olio naturale naturaLin plus valorizza in modo ottimale il carattere naturale di un pavimento in parquet. L'olio penetra nel legno, protegge il parquet e gli dona uno straordinario effetto opaco e caratteristiche naturali al tatto.

Ulteriore vantaggio: la superficie è facile da pulire.

Caratteristiche

- · Finitura opaco naturale
- Con verniciatura speciale e grande resistenza ai segni di usura e ai graffi, per questo motivo molto robusto
- Particolarmente facile da mantenere
- Sensazione piacevolmente morbida al tatto e per lo sguardo
- Idoneo per ambito commerciale
- Tutti i pavimenti con finitura superficiale naturaDur hanno ottenuto la certificazione ambientale "Blauer Engel".

Caratteristiche

- Finitura particolarmente opaca
- Effetto naturale e autentico
- Di semplice manutenzione
- · Sensazione naturale al tatto di vero legno
- Tutti i pavimenti con finitura all'olio naturale naturaLin plus hanno ottenuto la certificazione ambientale "Blauer Engel".

Le strutture superficiali

liscio



- Finitura vellutata opaca
- Piacevolmente omogenei al tatto
- · Intramontabilmente avvenente

spazzolato



- Effetto autentico al tatto e finitura molto naturale dal punto di vista ottico
- Trendy
- La superficie viene trattata con speciali spazzole che tolgono così i morbidi anelli di accrescimento.

spazzolato alpino



- Effetto tattile e da finitura ancora più accentuato e naturale rispetto alla finitura spazzolata
- Struttura superficiale rustica e accentuata
- Finitura esclusiva per plancia Plaza 240

rétro spazzolato



- Struttura autentica che riproduce la naturale crescita del legno e accentua al contempo i nodi.
- In combinazione con la finitura opaca all'olio naturale, il pavimento sprigiona un effetto originario e al contempo moderno.

Plancia 180 Serie 4000

con finitura retrò spazzolata

Formato



Dimensioni: 180 x 2200 mm o 173 x 2200 mm (Rovere anticato)















Tutti i prezzi in €/m²



Dimensioni: 13,5 x 180 x 2200 mm

Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm

Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,17 m²
32 pacchi/pallet = 101,44 m²
7,41 kg/m²; 23,49 kg/confezione;
75,68 kg/pallet

Struttura a 3 strati con strato intermedio in legno
massiccio

Serie 4000 rétro spazzolato

PLANCIA 180

A partire da 10 $\rm m^2~tutti~gli~articoli~in~questa~pagina~sono~disponibili~con~ComforTec~o~Silent~Pro.~(Tempo~di~consegna~su~richiesta).$

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €

	Finitura	N. art.	senza IVA
Rovere 4 bianco puro Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411086	nL+	535622	86,93 €
Rovere 4 grigio tabacco Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411092	nL+	530795	94,25€
Rovere 4 Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411075	nL+	530793	84,18 €
Rovere anticato 4* Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411071	nL+	534152	100,66€
Frassino 4 grigio tabacco Universal rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 412441	nL+	544625	97,91 €
	bianco puro Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411086 Rovere 4 grigio tabacco Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411092 Rovere 4 Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411075 Rovere anticato 4* Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411071 Frassino 4 grigio tabacco Universal rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411071	Rovere 4 bianco puro Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411086 Rovere 4 grigio tabacco Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411092 Rovere 4 Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411075 Rovere anticato 4* Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411071 Frassino 4 grigio tabacco Universal rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411071	Rovere 4 bianco puro Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411086 Rovere 4 grigio tabacco Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411092 Rovere 4 Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411075 Rovere anticato 4* Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411075 Rovere anticato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411071 Frassino 4 grigio tabacco Universal rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411071 Frassino 4 grigio tabacco Universal rétro spazzolato 4B

Plancia Plaza 240 Serie 4000

Formato



Dimensioni: 240 x 2200 mm o 220 x 2200 mm (Rovere anticato)

















Dimensioni: 13,5 x 240 (220) x 2200 mm
Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm
Confezionamento: 6 pezzi/conf. = 3,17 m²
33 pacchi/pallet = 104,61 m²
7,41 kg/m²; 23,49 kg/confezione;
775.77 kg/pallet
Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da
un listello in legno pieno

Serie 4000

PLANCIA PLAZA 240

A partire da 10 $\rm m^2~tutti~gli~articoli~in~questa~pagina~sono~disponibili~con~ComforTec~o~Silent~Pro.~(Tempo~di~consegna~su~richiesta).$

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €

Tutti i	prezzi	in	€/m²

Tutti i prezzi in €/m²				Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €
Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere bianco chiaro Markant	nD	541854	130,89 €
COKOCE DIE	spazzolato 4B	nL+	541428	130,89 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411485/nL+ 411485			
	Rovere 4 bianco chiaro Sauvage	<u>nD</u>	541855	98,83€
ALL STEEL STEEL	spazzolato 4B	nL+	541429	98,83€
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411485/nL+ 411485			
design to the second	Rovere bianco puro Markant spazzolato 4B	nL+	537606	130,89 €
*	Battiscopa coordinati N. art. 411086			
	Rovere 4 bianco puro Sauvage spazzolato 4B	nL+	537607	98,83€
	Battiscopa coordinati N. art. 411086			
The State of the latest	Rovere grigio sabbia Markant	nD_	541182	130,89 €
	spazzolato 4B	nL+	541434	130,89 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411088/nL+ 411088			
THE PARTY OF THE P	Rovere 4 grigio sabbia Sauvage	<u>nD</u>	541435	98,83 €
1	spazzolato 4B	nL+	541436	98,83€
and the state of t	Battiscopa coordinati N. art. nD 411088/nL+ 411088			
Day of the same of	Rovere 4 grigio tabacco Universal spazzolato alpino 4B	nL+	538967	110,74 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411092			
- 16	Rovere invisible Markant	<u>nD</u>	541430	130,89 €
	spazzolato 4B	nL+	538964	130,89 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411467/nL+ 411467			
	Rovere 4 invisible Sauvage	nD_	541431	98,83 €
17	spazzolato 4B	nL+	538965	98,83€
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411467/nL+ 411467			
	Rovere Markant	<u>nD</u>	536546	128,14 €
	spazzolato 4B	nL+	536974	128,14 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075			

PLANCIA PLAZA 240

Serie 4000

Dimensioni: 13,5 x 240 (220) x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 6 pezzi/conf. = 3,17 m² 33 pacchi/pallet = 104,61 m² 7,41 kg/m²; 23,49 kg/confezione; 775,17 kg/pallet Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da un listello in legno pieno





A partire da 10 m $^2\,$ tutti gli articoli in questa pagina sono disponibili con ComforTec o Silent Pro. (Tempo di consegna su richiesta).

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €

Tutti i prezzi in €/m²

30V1app10220 30112a TVA. 12,30 @				rutti i prezzi ili e/ili
Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere⁴ Sauvage spazzolato 4B	nD nL+	540234 536975	96,08 € 96,08 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075		33 373	
	Rovere ⁴ Universal spazzolato alpino 4B	nL+	538966	105,24 €
- Trans	Battiscopa coordinati N. art. 411075			
	Rovere ⁴ Alabama spazzolato 4B	nL+	547812	86,93 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411075			
	Rovere affumicato ⁴ bianco puro Universal spazzolato 4B	nL+	548043	112,58 €
**	Battiscopa coordinati N. art. 414117			
	Rovere affumicato 4 invisible Universal spazzolato 4B Battiscopa coordinati	nL+	548045	112,58 €
	N. art. 414116 Rovere affumicato 4 Universal spazzolato 4B	nL+	548041	109,83 €
	Battiscopa coordinati N. art. 414115			
	Rovere anticato * Markant	nD_	541437	144,63€
	spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. nD 411071/nL+ 411071	nL+	541438	144,63 €
A THE RESERVE OF	Rovere anticato 4*	nD	541439	112,58 €
	Sauvage spazzolato 4B	nL+	541440	112,58 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411071/nL+ 411071			
The second of	Rovere anticato 4* Universal spazzolato alpino 4B	nL+	533499	121,73€
	Battiscopa coordinati N. art. 411071			



Plancia 180 Serie 4000

Formato



Dimensioni: 180 x 2200 mm o 173 x 2200 mm (Rovere anticato)

















Dimensioni: 13,5 x 180 (173) x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,17 m² 32 pacchi/pallet = 101,44 m² 32 paccni/paliet = 101,44 iii 7,41 kg/m²; 23,49 kg/confezione; 751,68 kg/pallet Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da un listello in legno pieno

Serie 4000

PLANCIA 180

A partire da 10 $\mathrm{m^2}\,$ tutti gli articoli in questa pagina sono disponibili con ComforTec o Silent Pro. (Tempo di consegna su richiesta).

Rovere	Tutti i prezzi in €/m²			Silent	Pro. (Tempo di consegna su richiesta, Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 t
bianco chiano Ekilusiv spazzolato 4B ###################################	Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
Note		bianco chiaro Exklusiv spazzolato 4B	nL+	543129	130,89 €
bianco chiaro Markant spazzolato 4B statissione consideral spazzolato 4B statissione consideral spazzolato 4B s					
Datitiscopa coordinati N. 81 ft 3 nuts/N - 4 nuts/8		bianco chiaro Markant			
bianco chiaro Sauvage spazzolato 48 Battiscopa coordinati N. sit. no analysin 4- ana%s Rovere bianco chiaro Country spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no analysin 4- ana%s Rovere bianco Country spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. apasys Rovere bianco Barrique * Selectiv spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. apasys Rovere bianco puro Markant spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. apasys Rovere * bianco puro Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. analo Rovere * bianco puro Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. analo Rovere * bianco puro Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. analo Rovere * bianco puro Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. analo Rovere * bianco puro Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. analo Rovere * grigio sabbia Markant spazzolato 4B Rovere * grigio sabbia Markant spazzolato 4B Rovere * grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. sit. no no sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa co		Battiscopa coordinati	1121	541859	112,58 €
### Battiscopa coordinati N. str. ning artifle price nnD	CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA	bianco chiaro Sauvage	nD_	547568	80,52 €
National Country Spazzolato 4B Satiscope coordinate			nL+	541860	80,52 €
Selectiv Spazzolato 4B		Rovere bianco chiaro Country	nD_	548119	74,10 €
Selectiv Spazzolato 4B		Battiscopa coordinati			
Rovere bianco puro Markant spazzolato 4B nL+ 527326 112,58 € Battiscopa coordinati N. art. 4m88 nL+ 530195 80,52 € Rovere 4 bianco puro Sauvage spazzolato 4B nL+ 530195 80,52 € Battiscopa coordinati N. art. 4m86 nL+ 535622 86,93 € Rovere 4 bianco puro Sauvage rétro spazzolato 4B nL+ 535622 86,93 € Battiscopa coordinati N. art. 4m86 nD 547505 112,58 € Rovere grigio sabbia Markant spazzolato 4B nL+ 538943 112,58 € Battiscopa coordinati N. art. no 4m88 nL+ 538943 112,58 € Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B nL+ 538945 80,52 € Battiscopa coordinati N. art. no 4m88 nL+ 538945 80,52 €	Comment of the second	Selectiv	oleovera	529063	140,05 €
bianco puro Markant spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 41086 Rovere 4 bianco puro Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 41086 Rovere 4 bianco puro Sauvage reftro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 41086 Rovere grigio sabbia Markant spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 41086 Rovere grigio sabbia Markant spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 41088 Rovere grigio sabbia Markant spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 41088 Rovere grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 41088 Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 41088 Rovere 4 sprigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 41088 Battiscopa coordinati N. art. 41088 Battiscopa coordinati N. art. 41088 Battiscopa coordinati	The state of the s	Battiscopa coordinati N. art. 540554			
Rovere 4 bianco puro Sauvage spazzolato 4B		bianco puro Markant	nL+	527326	112,58 €
bianco puro Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 4no86 Rovere 4 bianco puro Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 4no86 Rovere grigio sabbia Markant spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. nD 4no88/nL+ 4no88 Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. nD 4no88/nL+ 4no88 Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. nD 4no88/nL+ 4no88 Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. nD 4no88/nL+ 4no88 Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati					
Rovere 4 bianco puro Sauvage rétro spazzolato 4B		bianco puro Sauvage	nL+	530195	80,52 €
bianco puro Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 41086 Rovere grigio sabbia Markant spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. nD 41088/nL+ 41088 Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. nD 41088/nL+ 41088 Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. nD 41088/nL+ 41088 Battiscopa coordinati Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati					
Rovere nD 547505 112,58 € grigio sabbia Markant nL+ 538943 112,58 € Battiscopa coordinati N. art. nD 411088/nL+ 411088 nD 547506 80,52 € Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B nL+ 538945 80,52 € Battiscopa coordinati nL+ 538945 80,52 €	retro ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	bianco puro Sauvage	nL+	535622	86,93 €
grigio sabbia Markant spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. nD 411088/nL+ 411088 Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B nL+ 538943 112,58 €					
Battiscopa coordinati N. art. nD 411088/nL+ 411088 Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati nD 547506 80,52 € Battiscopa coordinati		grigio sabbia Markant	<u>nD</u>	547505	112,58 €
Rovere ⁴ grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B Battiscopa coordinati nD 547506 80,52 € 80,52 € 80,52 €		Battiscopa coordinati	nL+	538943	112,58 €
grigio sabbia Sauvage spazzolato 4BnL+	Contract of the Contract of th	Rovere 4	nD	547506	80,52 €
	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O				

Fornitura solo in confezioni intere. PARQUET HARO con superficie non trattata/levigata a partire da 200 m² disponibile su richiesta.

Ci riserviamo la facoltà di fornire uno strato per confezione in lunghezze inferiori a 2 m.

La superficie può scheggiarsi e si possono verificare scalfitture dall'interno verso la superficie del legno.

*Rovere bianco Barrique Dimensioni: 13,5 x 173 x 2200 mm, Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,05 m² 32 pacchi/pallet = 97,60 m² 7,41 kg/m²; 22,60 kg/confezione; 723,20 kg/pallet

PLANCIA 180

Serie 4000

Dimensioni: 13,5 x 180 (173) x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,17 m² 32 pacchi/pallet = 101,44 m² 7,41 kg/m²; 23,49 kg/confezione; 751,68 kg/pallet Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da un listello in legno pieno





A partire da 10 m $^2\,$ tutti gli articoli in questa pagina sono disponibili con ComforTec o Silent Pro. (Tempo di consegna su richiesta).

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €

Tutti i prezzi in €/m²

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €					lutti i prezzi in €/m²
Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA	
THE MAN C	Rovere grigio conchiglia Markant spazzolato 4B	nL+	538946	112,58 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411083				
retro ?	Rovere 4 grigio tabacco Sauvage rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411092	nL+	530795	94,25€	
NOVITÀ	Rovere greige Markant spazzolato 4B	<u>nD</u>	549224	112,58 €	
	N. art. 414295				
	Rovere invisible Markant	_nD_	547501	112,58 €	
	spazzolato 4B	nL+	535617	112,58 €	
Carlotte Control	Battiscopa coordinati N. art. nD 411467/nL+ 411467				
	Rovere 4 invisible Sauvage	_nD_	547502	80,52 €	
	spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. nD 411467/nL+ 411467	nL+	535618	80,52 €	
	Rovere 4 invisible Alabama spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411467	nL+	548120	71,35€	
NOVITÀ	Rovere ⁷ Excellent spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 540562	oleovera	549335	150,13 €	
SPA Parkett	Rovere ³ Exklusiv spazzolato 4B Battiscopa coordinati	nL+	531677	128,14€	
NOVITÀ	N. art. 411075 Rovere 7				
NOVIIA	Selectiv spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 540562	oleovera	549336	131,80€	
NOVITÀ	Rovere ⁷ Selectiv spazzolatura accentuata 4B Battiscopa coordinati	oleovera	549338	142,80€	
	N. art. 540562				





Dimensioni: 13,5 x 180 (173) x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,17 m² 32 pacchi/pallet = 101,44 m² 32 paccni/painet = 101,44 in 7,41 kg/m²; 23,49 kg/confezione; 751,68 kg/pallet
Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da un listello in legno pieno

Serie 4000

PLANCIA 180

A partire da 10 $\rm m^2~tutti~gli~articoli~in~questa~pagina~sono~disponibili~con~ComforTec~o$ Silent Pro. (Tempo di consegna su richiesta).

Tutti i prezzi in €/m²			Silent	Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €
Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
NOVITÀ	Rovere 7 Selectiv piallato 4B Battiscopa coordinati N. art. 540562	oleovera	526124	147,38 €
NOVITÀ	Rovere 7 Selectiv piallato alla francese 4B Battiscopa coordinati	oleovera	549337	151,96 €
(b)	N. art. 540562 Rovere ³	nD	547503	109,83 €
SPA Parkett	Markant spazzolato 4B	nL+	528682	109,83 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075			
	Rovere 4 Sauvage	<u>nD</u>	547504	77,76 €
7. 1	spazzolato 4B	nL+	528695	77,76 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075			
retro	Rovere 4 Sauvage rétro spazzolato 4B	nL+	530793	84,18 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411075			
	Rovere Country	<u>nD</u>	548121	71,35€
	spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. nD 411075 /nL+ 411075	<u>nL+</u>	535582	71,35€
	Rovere ⁴ Alabama spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411075	nL+	529587	68,60 €
	Rovere Barrique * Selectiv spazzolato 4B	oleovera	529062	137,31 €
	Battiscopa coordinati N. art. 540555			
	Rovere affumicato 4 bianco puro Sauvage spazzolato 4B	nL+	548012	89,67€
* * *	Battiscopa coordinati N. art. 414117			
	Rovere affumicato 4 invisible Sauvage spazzolato 4B	nL+	548018	89,67 €
	Battiscopa coordinati N. art. 414116			

Fornitura solo in confezioni intere. PARQUET HARO con superficie non trattata/levigata a partire da 200 m² disponibile su richiesta.

Ci riserviamo la facoltà di fornire uno strato per confezione in lunghezze inferiori a 2 m.

³ Per la posa in bagno bisogna assoltamente osservare le speciali istruzioni per la posa! ⁴ La superficie può scheggiarsi e si possono verificare scalfitture dall'interno verso la superficie del legno.

7 Tempi di consegna 4 - 6 settimane

* Rovere Barrique Dimensioni: 13,5 x 173 x 2200 mm, Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,05 m² 32 pacchi/pallet = 97,60 m² 7,41 kg/m²; 22,60 kg/confezione; 723,20 kg/pallet

PLANCIA 180

Serie 4000

Dimensioni: 13,5 x 180 (173) x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,17 m² 32 pacchi/pallet = 101,44 m² 7,41 kg/m²; 23,49 kg/confezione; 751,68 kg/pallet Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da un listello in legno pieno





A partire da 10 m² tutti gli articoli in questa pagina sono disponibili con ComforTec o Silent Pro. (Tempo di consegna su richiesta).

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €

Tutti i prezzi in €/m²

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €				IL	itti i prezzi in €/m²
Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA	
	Rovere affumicato ⁴ Sauvage spazzolato 4B	nL+	548023	86,93 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 414115				
SPA Parkett	Rovere anticato 3* Markant	nD_	547518	126,31 €	
	spazzolato 4B	nL+	528678	126,31 €	
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411071/nL+ 411071				
	Rovere anticato 4* Sauvage	<u>nD</u>	547519	94,25€	
	spazzolato 4B Battiscopa coordinati	<u>nL+</u>	530148	94,25€	
	N. art. nD 411071/nL+ 411071 Rovere anticato 4*				
retro ?\$	Sauvage rétro spazzolato 4B	<u>nL+</u>	534152	100,66€	
	Battiscopa coordinati N. art. 411071				
	Rovere 4 marrone canna Sauvage spazzolato 4B	<u>nL+</u>	539089	80,52€	
	Battiscopa coordinati N. art. 411091				
SPA Parkett	Rovere testa di moro 3* spazzolato 4B	nL+	528674	126,31 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411069				
	Rovere nero carbone * Selectiv spazzolato 4B	oleovera	529066	146,46 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 540559				
	Faggio evaporato ⁴ Universal 4B	_nD_	547507	85,10€	
	Battiscopa coordinati N. art. 411072				
TO THE PARTY	Faggio evaporato 4 Universal	nL+	538951	85,10 €	
	spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 411073				
(0)	Frassino 4 bianco chiaro Universal spazzolato 4B	<u>nD</u>	547569	91,51€	
	Battiscopa coordinati N. art. 411496				





Dimensioni: 13,5 x 180 (173) x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,17 m² 32 pacchi/pallet = 101,44 m² 32 paccni/painet = 101,44 in 7,41 kg/m²; 23,49 kg/confezione; 751,68 kg/pallet
Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da un listello in legno pieno

Serie 4000

PLANCIA 180

A partire da 10 $\rm m^2~tutti~gli~articoli~in~questa~pagina~sono~disponibili~con~ComforTec~o$ Silent Pro. (Tempo di consegna su richiesta).

Tutti i prezzi in €/m²			Sheric	Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €
Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Frassino ⁴ pastello crema Universal spazzolato 4B Battiscopa coordinati	nD	547606	91,51 €
	N. art. 412443 Frassino 4 invisible Universal spazzolato 4B	nD_	547608	91,51 €
	Battiscopa coordinati N. art. 412442			
	Frassino Barrique * Selectiv spazzolato 4B Battiscopa coordinati	oleovera	529064	137,31 €
	N. art. 540560 Frassino 4			
	grigio tabacco Universal rétro spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 412441	nL+	544625	97,91 €
	Frassino grigio oliva * Expressiv spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 540561	oleovera	529065	137,31 €
	Acero canadese Markant Battiscopa coordinati N. art. 414119	<u>nD</u>	548122	118,98 €
	Abete 4* bianco chiaro Universal spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 412445	<u>nD</u>	547605	68,60 €
	Abete 4* pastello grigio Universal spazzolato 4B Battiscopa coordinati	<u>nD</u>	547607	68,60 €
	N. art. 412442 Abete 4*			
* 3/10	Universal spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 412446	<u>nD</u>	547609	65,86 €
THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE	Noce americano ⁸ Markant 4B	nD nL+	547508 533051	265,53 € 265,53 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411100/nL+ 411100			

Fornitura solo in confezioni intere. PARQUET HARO con superficie non trattata/levigata a partire da 200 m² disponibile su richiesta.

Ci riserviamo la facoltà di fornire uno strato per confezione in lunghezze inferiori a 2 m.

*La superficie può scheggiarsi e si possono verificare scalfitture dall'interno verso la superficie del legno. 8 senza nodi

*Frassino Barrique, Frassino grigio oliva Dimensioni: 13,5 x 173 x 2200 mm, Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,05 m² 32 pacchi/pallet = 97,60 m² 7,41 kg/m²; 22,60 kg/confezione; 723,20 kg/pallet

*Abete, Dimensioni: 13,5 x 180 x 2200 mm, Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,17 m² 32 pacchi/pallet = 101,44 m² 6,01 kg/m²; 19,05 kg/confezione; 609,60 kg/pallet

HARO | 29

PARQUET A 3 STRATI

PLANCIA 180

Serie 4000

Dimensioni: 13,5 x 180 x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,17 m² 32 pacchi/pallet = 101,44 m² 7,41 kg/m²; 23,49 kg/confezione; 751,68 kg/pallet Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da un listello in legno pieno






A partire da 10 m $^2\,$ tutti gli articoli in questa pagina sono disponibili con ComforTec o Silent Pro. (Tempo di consegna su richiesta).

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €


Tutti i prezzi in €/m²

Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
100	Noce americano ⁴⁸ Sauvage 4B	nL+	542086	210,58 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411100			



PlanciaSerie 2500

Formato



Dimensioni: 180 x 2200 mm













PARQUET



Dimensioni: 12,0 x 180 x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 2,5 mm Confezionamento: 9 pezzi/conf. = 3,56 m² 32 pacchi/pallet = 13,92 m² 6,95 kg/m²; 24,74 kg/confezione; 791,68 kg/pallet Struttura a 3 strati con strato intermedio in legno massiccio

Serie 2500

PLANCIA

A partire da 10 $\rm m^2~tutti~gli~articoli~in~questa~pagina~sono~disponibili~con~ComforTec~o~Silent~Pro.~(Tempo~di~consegna~su~richiesta).$

Tutti i prezzi in €/m²

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €

Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere 4 bianco chiaro Universal spazzolato 2B	nD nL+	548123	71,35 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411485/nL+ 411485	ILT	548124	71,35 €
	Rovere 4 bianco puro Universal spazzolato 2B	nL+	537548	71,35€
	Battiscopa coordinati N. art. 411086			
	Rovere 4 bianco puro Alabama spazzolato 2B	nL+	537549	62,20 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411086			
	Rovere 4 grigio sabbia Universal	nD_	548125	71,35 €
	spazzolato 2B Battiscopa coordinati N. art. nD 411088/nL+ 411088	nL+	539064	71,35€
	Rovere 4 invisible Universal	nD	548126	71,35 €
•	spazzolato 2B Battiscopa coordinati	nL+	539061	71,35€
	N. art. nD 411467/nL+ 411467 Rovere 4	_		
The second	Universal spazzolato 2B	nD nL+	548127 537551	68,60 € 68,60 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075		,,,,,,	00,000
	Rovere 4 Alabama spazzolato 2B	nL+	537552	59,45 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411075			
	Rovere 4 marrone velluto Universal spazzolato 2B	nL+	539943	71,35 €
The state of the s	Battiscopa coordinati N. art. 411087			
NOVITÀ	Rovere 4 marrone vintage Universal spazzolato 2B	nD nL+	548923 548925	71,35 € 71,35 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 414296/nL+ 414296		J4♥Z~J	ک ردر.· <i>ر</i>

3-strip Serie 4000

Formato



Dimensioni: 180 x 2200 mm

















Dimensioni: 13,5 x 180 x 2200 mm
Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm
Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,17 m²
32 pacchi/pallet = 101,44 m²
7,41 kg/m²; 23,49 kg/confezione;
751,68 kg/pallet
Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da
un listello in legno pieno

Serie 4000

3-STRIP

A partire da 10 $\rm m^2~tutti~gli~articoli~in~questa~pagina~sono~disponibili~con~ComforTec~o~Silent~Pro.~(Tempo~di~consegna~su~richiesta).$

Tutti i prezzi in €/m²			Sheric	Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €
Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere bianco chiaro Naturale	_nD_	541851	65,86 €
3777	spazzolato	nL+	541852	65,86 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411485/nL+ 411485			
- Fred 1899 1	Rovere grigio sabbia Naturale	<u>nD</u>	541919	65,86 €
	spazzolato	nL+	541920	65,86 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411088/nL+ 411088			
	Rovere invisible Naturale	<u>nD</u>	541924	65,86 €
	spazzolato	nL+	541925	65,86 €
Lac Strategic	Battiscopa coordinati N. art. nD 411467/nL+ 411467			
PARTY NO.	Rovere Trend	nD_	535416	65,86 €
	spazzolato	nL+	530135	65,86 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075			
	Rovere Naturale	nD_	541927	63,11 €
	spazzolato	nL+	541928	63,11 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075			
NOVITÀ	Rovere ⁵⁹ Family	nD_	548546	50,28 €
2.650	Battiscopa coordinati N. art. 411074			
NOVITÀ	Rovere ⁵⁹ Family	nL+	549472	50,28 €
	spazzolato			
0333	Battiscopa coordinati N. art. 411075			
	Rovere anticato Naturale	<u>nD</u>	541929	79,60€
	spazzolato	nL+	541916	79,60 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411071/nL+ 411071			
	Faggio evaporato Trend	<u>nD</u>	535419	65,86 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411072			
To be the second	Faggio evaporato ⁵ Favorit	<u>nD</u>	548128	61,28 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411072			

Fornitura solo in confezioni intere. PARQUET HARO con superficie non trattata/levigata a partire da 200 m² disponibile su richiesta. Ci riserviamo la facoltà di fornire uno strato per confezione in lunghezze inferiori a 2 m.

§ È possibile che l'assortimento vari in base alla stagione.

§ Fino ad esaurimento scorte.

3-STRIP

Serie 4000

Dimensioni: 13,5 x 180 x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,17 m² 32 pacchi/pallet = 101,44 m² 7,41 kg/m²; 23,49 kg/confezione; 751,68 kg/pallet Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da un listello in legno pieno





A partire da 10 $\rm m^2~tutti~gli~articoli~in~questa~pagina~sono~disponibili~con~ComforTec~o~Silent~Pro.~(Tempo~di~consegna~su~richiesta).$

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €

Tutti i prezzi in €/m²

Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Frassino 5 bianco chiaro Favorit spazzolato	nD	541853	64,03 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411496			
	Frassino Trend spazzolato	nD	548129	65,86 €
	Battiscopa coordinati N. art. 412288			
	Frassino ⁵ Favorit spazzolato	<u>nD</u>	548130	61,28 €
	Battiscopa coordinati N. art. 412288			
	Acero canadese Trend	nD	548131	85,10 €
	Battiscopa coordinati N. art. 414119			
	Acero canadese 5 Favorit	<u>nD</u>	548132	80,52 €
Brown and the	Battiscopa coordinati N. art. 414119			
100	Noce americano 5 Favorit	<u>nD</u>	535421	86,93 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411100			



3-strip Serie 2500

Formato



Dimensioni: 180 x 2200 mm















Dimensioni: 12,0 x 180 x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 2,5 mm Confezionamento: 9 pezzi/conf. = 3,56 m² 32 pacchi/pallet = 13,92 m² 6,95 kg/m²; 24,74 kg/confezione; 791,68 kg/pallet Struttura a 3 strati con strato intermedio in legno massiccio

Serie 2500

3-STRIP

A partire da 10 $\rm m^2~tutti~gli~articoli~in~questa~pagina~sono~disponibili~con~ComforTec~o~Silent~Pro.~(Tempo~di~consegna~su~richiesta).$

Tutti i prezzi in €/m²

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €

Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere 5 bianco chiaro Favorit spazzolato Battiscopa coordinati	<u>nD</u>	548133	56,70 €
	N. art. 411485			
	Rovere ⁵ invisible Favorit spazzolato	<u>nD</u>	548134	56,70 €
AC 1887 ED.	Battiscopa coordinati N. art. 411467			
	Rovere 5 Favorit	nD_	548135	53,96€
	spazzolato	nL+	537545	53,96 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075			
	Faggio evaporato ⁵ Favorit	<u>nD</u>	548136	53,96 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411072			
	Acero europeo 5 Favorit	<u>nD</u>	548137	53,96 €
ATTACHE BUILDING	Battiscopa coordinati N. art. 414119			
	Frassino ⁵ bianco chiaro Favorit spazzolato	nD_	548138	56,70 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411496			

Listone Chevron

Per la posa a spina di pesce francese



Formato



Dimensioni: 140 x 740 mm













LISTONE CHEVRON 4B

Dimensioni: 11,3 x 140 x 740 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 12 pezzi/conf. = 1,25 m² 24 pacchi/pallet = 30,00 m² 8,08 kg/m²; 10,10 kg/confezione; 242,40 kg/pallet Struttura a 2 strati con strato portante in legno massiccio parkettmanufaktur by HARO

Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere bianco Selectiv spazzolato 4B 45° Battiscopa coordinati	oleovera	548517	210,58 €
	N. art. 411082			
	Rovere grigio grafite Selectiv spazzolato 4B 45°	oleovera	548518	215,16 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411080			
	Rovere Selectiv spazzolato 4B 45°	oleovera	548516	201,42 €
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Battiscopa coordinati N. art. 411075			
	Rovere affumicato Selectiv spazzolato 4B 45°	oleovera	548521	210,58 €
	Battiscopa coordinati N. art. 414115			
	Rovere testa di moro Selectiv spazzolato 4B 45°	oleovera	548519	219,74 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411069			
C TO A	Noce americano Selectiv 4B 45°	oleovera	548520	293,01€
	Battiscopa coordinati N. art. 411100			



Plancia Maxim Serie 4000

Formato



Dimensioni: 180 x 2200 mm















Dimensioni: 11,0 x 180 x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 9 pezzi/conf. = 3,56 m² 32 pacchi/pallet = 113,92 m² 6,45 kg/m²; 22,96 kg/confezione; 734,72 kg/pallet Struttura a 2 strati con strato portante in legno massiccio

Serie 4000

PLANCIA MAXIM

Tutti prezzi ili e/ili				
Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere bianco chiaro Markant spazzolato 4B	<u>nD</u>	541000	107,48 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411485			
	Rovere ⁴ bianco chiaro Sauvage spazzolato 4B	nD	541001	78,07 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411485			
The state of the s	Rovere grigio sabbia Markant spazzolato 4B	<u>nD</u>	541006	107,48 €
-16 35 3	Battiscopa coordinati N. art. 411088			
	Rovere 4 grigio sabbia Sauvage spazzolato 4B	<u>nD</u>	541007	78,07 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411088			
	Rovere invisible Markant spazzolato 4B	<u>nD</u>	541002	107,48 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411467			
	Rovere 4 invisible Sauvage spazzolato 4B	nD	541003	78,07 €
AND THE REAL PROPERTY.	Battiscopa coordinati N. art. 411467			
©	Rovere ³ Markant	nD_	541004	104,96 €
	spazzolato 4B	nL+	540986 ³	104,96 €
Participation of the state	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075			
	Rovere ⁴ Sauvage	nD_	541005	75,55 €
	spazzolato 4B	nL+	540987	75,55 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075			
SPA Parkett	Rovere anticato 3* Markant	<u>nD</u>	540998	120,08 €
KI WAR TO STATE OF THE STATE OF	spazzolato 4B	nL+	540988 ³	120,08 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411071/nL+ 411071			
	Rovere anticato 4* Sauvage	_nD_	540999	90,67 €
	spazzolato 4B Battiscopa coordinati	nL+	540989	90,67 €
	N. art. nD 411071/nL+ 411071			

Listone PrestigeSerie 4000

Formato



Dimensioni: 120 x 1000 mm













Dimensioni: 10,0 x 120 x 1000 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 26 pezzi/conf. = 3,12 m² 18 pacchi/pallet = 56,16 m² 5,34 kg/m²; 16,66 kg/confezione; 299,88 kg/pallet Struttura a 2 strati con strato portante in legno massiccio

Serie 4000

LISTONE PRESTIGE

Tutti i prezzi in €/m²

Tutti i prezzi in €/m²				
Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
C 10 2400750	Rovere bianco chiaro Markant spazzolato	<u>nD</u>	540151	100,76 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411485			
	Rovere 14 bianco chiaro Sauvage spazzolato	<u>nD</u>	543502	71,34 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411485			
	Rovere grigio sabbia Markant spazzolato	<u>nD</u>	540158	100,76€
	Battiscopa coordinati N. art. 411088			
	Rovere 14 grigio sabbia Sauvage spazzolato	<u>nD</u>	543509	71,34 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411088			
	Rovere invisible Markant spazzolato	nD	536374	100,76 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411467			
	Rovere 14 invisible Sauvage spazzolato	nD	543505	71,34 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411467			
SPA Parkett	Rovere Markant	_nD_	536375	98,24€
	spazzolato	nL+	540178 ³	98,24€
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075			
	Rovere 4 Sauvage	<u>nD</u>	536376	68,82 €
STORE STORE	spazzolato Battiscopa coordinati	nL+	540179	68,82 €
	N. art. nD 411075/nL+ 411075 Rovere affumicato	nD		
	Markant spazzolato	nL+	548139	106,64 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 414115/nL+ 414115	<u></u>	548040	106,64 €
© SPA Faskett	Rovere anticato Markant	_nD_	540162	113,36 €
	spazzolato	nL+	540180 ³	113,36 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411071/nL+ 411071			

Fornitura solo in confezioni intere. PARQUET HARO con superficie non trattata/levigata a partire da 200 m² disponibile su richiesta. Ogni confezione contiene 50% di listelli sinistri e destri per la posa a cassero o a spina di pesce. Durante la posa a cassero occorre assicurarsi di posare sempre una fila intera solo con listelli sinistri o destri. Istruzioni dettagliate per la posa sono allegate ad ogni confezione.

Assortimento non a magazzino, su ordine a richiesta!

³ Per la posa in bagno bisogna assoltamente osservare le speciali istruzioni per la posa! ⁴ La superficie può scheggiarsi e si possono verificare scalfitture dall'interno verso la superficie del legno.

LISTONE PRESTIGE


Serie 4000

Dimensioni: 10,0 x 120 x 1000 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 26 pezzi/conf. = 3,12 m² 18 pacchi/pallet = 56,16 m² 5,34 kg/m²; 16,66 kg/confezione; 299,88 kg/pallet Struttura a 2 strati con strato portante in legno massiccio





Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere anticato 14 Sauvage	<u>nD</u>	543507	83,95 €
	spazzolato	nL+	543508	83,95 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411071/nL+ 411071			



Listello Classico Serie 4000

Formato



Dimensioni: 85 x 771 mm













Dimensioni: 10,0 x 85 x 771 mm

Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm

Confezionamento: 36 pezzi/pac. = 2,38 m²
30 pacchi/pallet = 71,40 m²
5,34 kg/m²; 12,71 kg/confezione;
31,30 kg/pallet

Struttura a 2 strati con strato portante in legno
massiccio

Serie 4000

LISTELLO CLASSICO

Tutti i prezzi in €/m²

Tutti i prezzi ili e/ili				
Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere¹ bianco chiaro Trend spazzolato	<u>nD</u>	543539	74,71 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411485			
1272	Rovere¹ bianco chiaro Naturale spazzolato	<u>nD</u>	543541	72,18 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411485			
	Rovere¹ grigio sabbia Trend spazzolato	nD	543551	74,71 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411088			
	Rovere¹ grigio sabbia Naturale spazzolato	<u>nD</u>	543553	72,18 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411088			
	Rovere ' invisible Trend spazzolato	<u>nD</u>	543543	74,71 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411467			
	Rovere¹ invisible Naturale spazzolato	nD	543545	72,18 €
THE WALL	Battiscopa coordinati N. art. 411467			
	Rovere Trend	nD_	543547	72,18 €
	spazzolato	nL+	543548	72,18 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075			
	Rovere Naturale	_nD_	543549	69,66 €
	spazzolato Battiscopa coordinati	nL+	543550	69,66 €
7000年,1946年	N. art. nD 411075/nL+ 411075			
	Rovere anticato ¹ Trend	nD_	543555	87,31 €
	spazzolato Battiscopa coordinati	nL+	543556	87,31 €
	N. art. nD 411071/nL+ 411071			
	Rovere anticato¹ Naturale	_nD_	543557	84,79 €
	spazzolato Battiscopa coordinati	nL+	543558	84,79 €
The same of the sa	N. art. nD 411071/nL+ 411071			

Fornitura solo in confezioni intere. PARQUET HARO con superficie non trattata/levigata a partire da 200 m² disponibile su richiesta. Ogni confezione contiene 50% di listelli sinistri e destri per la posa a cassero o a spina di pesce. Durante la posa a cassero occorre assicurarsi di posare sempre una fila intera solo con listelli sinistri o destri. Istruzioni dettagliate per la posa sono allegate ad ogni confezione.

Listello Allegro Serie 6000 Serie 4000

Formato



Dimensioni: 70 x 490 mm













Dimensioni: 10,0 x 70 x 490 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 72 pezzi/conf. = 2,47 m² 30 pacchi/pallet = 74,10 m² 5,34 kg/m²; 13,19 kg/confezione; 395,70 kg/pallet Struttura a 2 strati con strato portante in legno massiccio

Serie 4000

LISTELLO ALLEGRO

Tutti i prezzi in €/m²

Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA	
CCC STATE	Rovere bianco chiaro Trend spazzolato	<u>nD</u>	540128	70,50 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411485				
	Rovere¹ bianco chiaro Naturale spazzolato	nD	543493	67,98 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411485				
	Rovere grigio sabbia Trend spazzolato	<u>nD</u>	540135	70,50 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411088				
	Rovere ¹ grigio sabbia Naturale spazzolato	<u>nD</u>	543499	67,98 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411088				
	Rovere invisible Trend spazzolato	<u>nD</u>	536371	70,50 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411467				
	Rovere ' invisible Naturale spazzolato	<u>nD</u>	543495	67,98 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411467				
	Rovere Trend	nD_	536372	67,98 €	
	spazzolato Battiscopa coordinati	<u>nL+</u>	540174	67,98 €	
	N. art. nD 411075/nL+ 411075 Rovere	»D			
	Naturale spazzolato	nD nL+	543562 543563	65,46 € 65,46 €	
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411075/nL+ 411075		5455°5	05,40 C	
	Rovere affumicato Trend	nD_	548140	76,39 €	
	spazzolato	<u>nL+</u>	548039	76,39 €	
	Battiscopa coordinati N. art. nD 414115/nL+ 414115				
	Rovere anticato spazzolato	<u>nD</u>	540138	83,11 €	
	Battiscopa coordinati	<u>nL+</u>	540176	83,11 €	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	N. art. nD 411071/nL+ 411071				

Fornitura solo in confezioni intere. PARQUET HARO con superficie non trattata/levigata a partire da 200 m² disponibile su richiesta. Ogni confezione contiene 50% di listelli sinistri e destri per la posa a cassero o a spina di pesce. Durante la posa a cassero occorre assicurarsi di posare sempre una fila intera solo con listelli sinistri o destri. Istruzioni dettagliate per la posa sono allegate ad ogni confezione.

LISTELLO ALLEGRO

Serie 4000

Dimensioni: 10,0 x 70 x 490 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 72 pezzi/conf. = 2,47 m² 30 pacchi/pallet = 74,10 m² 5,34 kg/m²; 13,19 kg/confezione; 395,70 kg/pallet Struttura a 2 strati con strato portante in legno massiccio





Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere anticato ¹ Naturale	nD_	543497	80,59 €
	spazzolato	nL+	543498	80,59 €
3	Battiscopa coordinati N. art. nD 411071/nL+ 411071			
	Faggio evaporato Trend	nD_	548141	68,82 €
The same of the sa	Battiscopa coordinati N. art. 411072			
	Acero canadese 5 Favorit	nD	548142	89,83€
	Battiscopa coordinati N. art. 414119			
0.00	Noce americano 5 Favorit	<u>nD</u>	548143	115,04 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411100			





Dimensioni: 12 x 70 x 490 mm Spessore dello strato nobile: ca. 5,4 mm Confezionamento: 60 pezzi/conf. = 2,06 m² 30 pacchi/pallet = 61,80 m² 5,80 kg/m²; 11,95 kg/conf; 358,50 kg/pallet

Struttura a 2 strati con strato portante in legno massiccio

Serie 6000

Tutti i prezzi in €/m²

Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere ¹⁵⁶ Objekt	<u>nD</u>	548144	73,87 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411074			

Su richiesta, è disponibile anche in nL+..

Dimensioni: 10,0 x 70 x 490 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 72 pezzi/conf. = 2,47 m² 30 pacchi/pallet = 74,10 m² 5,34 kg/m²; 13,19 kg/confezione;

395,70 kg/pallet Struttura a 2 strati con strato portante in legno massiccio

LISTELLO ALLEGRO OBJEKT

LISTELLO ALLEGRO OBJEKT

Serie 4000

PARQUET A 2 STRATI

Tutti i prezzi in €/m²

Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere 5 6 bianco chiaro Objekt	<u>nD</u>	548145	52,86 €
The second	Battiscopa coordinati N. art. 411482			
	Rovere 5 6 Objekt	nD	548146	50,34€
		nL+	538828	50,34 €
4	Battiscopa coordinati N. art. nD 411074/nL+ 411074			

Dimensioni: 9 x 70 x 490 mm Spessore dello strato nobile: ca. 2,5 mm Confezionamento: 80 pezzi/conf. = 2,74 m² 30 pacchi/pallet = 82,20 m² 7,66 kg/m²; 20,99 kg/conf.;

629,70 kg/pallet Struttura a 2 strati con strato portante in HDF-E1 per l'incollaggio sull'intera superficie LISTELLO ALLEGRO OBJEKT

Serie 3000

PARQUET A 2 STRATI

Tutti i prezzi in €/m²

Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere ⁷ bianco chiaro Objekt	<u>nD</u>	548170	44,45€
	Battiscopa coordinati N. art. 411482			
	Rovere ⁷ Objekt	nD_	548147	41,93 €
		nL+	548171	41,93 €
	Battiscopa coordinati N. art. nD 411074/nL+ 411074			

Fornitura solo in confezioni intere. PARQUET HARO con superficie non trattata/levigata a partire da 200 m² disponibile su richiesta. Ogni confezione contiene 50% di listelli sinistri e destri per la posa a cassero o a spina di pesce. Durante la posa a cassero occorre assicurarsi di posare sempre una fila intera solo con listelli sinistri o destri. Istruzioni dettagliate per la posa sono allegate ad ogni confezione.

¹Assortimento non a magazzino, su ordine a richiesta! ⁵ Sono possibili variazioni di scelta in base alla stagione.

⁶ Per la posa a cassero e a spina di pesce ⁷ Solo per la posa a cassero. Non si può posare a spina di pesce!

parkettmanufaktur by HARO

La maestria dell'arte del parquet

parkettmanufaktur by HARO è il segmento premium del marchio HARO. Produciamo parquet personalizzato ed esclusivo nobilitato a mano. Ciò lo rende il parquet più avvenente sul mercato.

- Segmento premium del marchio HARO.
- Il pavimento più esclusivo del produttore di parquet leader in Germania
- Personificazione di valori duratura inconfondibili: libertà, grandezza e assenza di limiti, stabilità, resistenza ed eternità, tradizione e carattere originale nonché unicità e maestria artigianale
- Possibilità di personalizzazione grazie a tecniche tradizionali come la piallatura con pialla a mano, spazzolatura con spazzola manuale.
- Nobilitazione delle superfici con olio naturale pregiato oleovera: una finitura all'olio naturale molto resistente e di alta qualità.



Parquet con struttura a 3 strati

Plancia XL – Il formato più grande per soluzioni creative di ampio respiro.

• Dimensioni: 3500 x 300 mm, 4000 x 300 mm

• Spessore dello strato nobile: ca. 4 mm

Plancia e plancia Plaza

• Dimensioni: 2200 mm x 180 mm e per la plancia Plaza 2200 x 240 mm

Per tutte le finiture elegantizzate formato 2200 mm x 173 mm

• Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm

• Facile da posare con Top Connect, anche su sistemi di riscaldamento o raffreddamento a pavimento.

Carré

• Dimensioni: 2200 mm x 180 mm

• Spessore dello strato nobile: ca. 4,2 mm

Parquet con struttura a 2 strati

Listone Prestige – per la posa a spina di pesce italiana
 Dimensioni: 120 x 1000 mm
 Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm

Listone Chevron 4B – per la posa a spina di pesce francese

Dimensioni: 140 x 740 mm
 Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm

Quadrotta parquet

- La forma più esclusiva di un pavimento in parquet.
- Design tradizionale con attributi moderni come la bisellatura e le finiture all'olio naturale oleovera.
- 4 design diversi fino a 4 essenze diverse.

L'assortimento riportato nelle prossime pagine mostra gli articoli da magazzino. Troverete le molteplici possibilità di personalizzazione a pagina 60 - 65.

parkettmanufaktur by HARO

Maxiplancia 4 m

Dimensioni: 17,5 x 300 x 3500 mm e 17,5 x 300 x 4000 mm Spessore strato nobile: ca. 4 mm Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da un listello in legno pieno





Tutti i prezzi in €/m²

Essenza/scelta		Dimensioni	Finitura	N. art.	senza IVA
NOVITÀ	Maxiplancia Rovere *	300 x 3500 mm	oleovera	549226	319,68 €
•	spazzolato 4B	300 x 4000 mm	oleovera	549227	319,68 €
	Battiscopa coordinati N. art. 540564				
NOVITÀ	Maxiplancia Rovere *	300 x 3500 mm	oleovera	549228	337,99 €
	fumè spazzolato 4B	300 x 4000 mm	oleovera	549229	337,99 €
	Battiscopa coordinati N. art. 540565				

PARQUET	parkettmanufaktur by HARO
	Carré

Dimensioni: 16,0 x 180 x 2200 mm Spessore dello strato nobile: ca. 4,2 mm Confezionamento: 7 pezzo/conf. = 2,77 m² 9,06 kg/m²; 25,10 kg/conf. Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da un listello in legno pieno





					р. о о,
Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA	
	Rovere ⁶ grigio blu Selectiv Battiscopa coordinati N. art. 540566	oleovera	539074	256,38 €	
	Rovere ⁶ grigio argento Selectiv Battiscopa coordinati N. art. 540566	oleovera	539075	255,55 €	
NOVITÀ	Rovere Selectiv	pD	529069	247,22 €	
	Battiscopa coordinati N. art. pD 411131 / 540562	oleovera	532244 ⁶	251,80 €	
NOVITÀ	Rovere affumicato ⁶ Selectiv Battiscopa coordinati N. art. 540563	oleovera	549222	260,96 €	
	Rovere ⁶ marrone antico Selectiv Battiscopa coordinati N. art. 540566	oleovera	539076	256,38 €	

^{*}Si può ordinare un mix di maxiplance solo nelle dimensioni sopra menzionate. Il rapporto di miscelazione è di circa un terzo 300 x 3500 mm e di circa due terzi 300 x 4000 mm. Il tempo di consegna è normalmente da 10 a 12 settimane. Sono disponibili su richiesta altre misure ed essenze, come Noce, Larice, Abete di Douglas.





Dimensioni: 13,5 × 173 × 2200 mm
Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm
Confezionamento: 8 pezzi/conf. = 3,05 m²
32 pacchi/pallet = 97,60 m²
7,41 kg/m²; 22,60 kg/confezione;
723,20 kg/pallet
Struttura a 3 strati con strato intermedio composto da
un listello in legno pieno

Plancia

parkettmanufaktur by HARO

	Rovere bianco Barrique			
	Selectiv spazzolato 4B	oleovera	529063	140,05€
	Battiscopa coordinati N. art. 540554			
	Rovere * Excellent spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 540562	oleovera	549335	150,13 €
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Rovere* Selectiv spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 540562	oleovera	549336	131,80€
	Rovere * Selectiv spazzolatura accentuata 4B Battiscopa coordinati N. art. 540562	oleovera	549338	142,80€
	Rovere * Selectiv piallato 4B Battiscopa coordinati N. art. 540562	oleovera	526124	147,38 €
	Rovere * Selectiv piallato alla francese 4B Battiscopa coordinati N. art. 540562	oleovera	549337	151,96€
	Rovere Barrique Selectiv spazzolato 4B	oleovera	529062	137,31 €
	N. art. 540555 Rovere nero carbone Selectiv spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 540559	oleovera	529066	146,46 €
	Frassino Barrique Selectiv spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 540560	oleovera	529064	137,31 €
	Frassino grigio oliva Expressiv spazzolato 4B Battiscopa coordinati N. art. 540561	oleovera	529065	137,31 €

Listone Prestige

Per la posa a spina di pesce

Formato



Dimensioni: 120 x 1000 mm





Dimensioni: 10,0 x 120 x 1000 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 26 pezzo/conf. = 3,12 m² 5,34 kg/m²; 16,66 kg/conf. Struttura a 2 strati con strato portante in legno massic-cio per l'incollaggio sull'intera superficie

Listone Prestige

parkettmanufaktur by HARO

Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA	
	Rovere bianco Selectiv spazzolato Battiscopa coordinati N. art. 411082	oleovera	539339	134,56 €	
	Rovere grigio grafite Selectiv spazzolato Battiscopa coordinati N. art. 411080	oleovera	539340	139,14 €	
	Rovere Selectiv spazzolato Battiscopa coordinati N. art. 411075	oleovera	539338	125,39 €	
	Rovere affumicato Selectiv spazzolato Battiscopa coordinati N. art. 414115	oleovera	548164	134,56 €	



parkettmanufaktur by HARO Possibilità di personalizzazione Plancia 180

		70	25%				liscio senza bisellatura longitudinale	liscio con bisellatura longitudinale
LANCIA 180 3,5 x 180 (173) 2	K 2200 MM	Prezzo base €/m²		Finitura	Sovrapprezzo colore €/m²	Totale senza opzioni €/m²	senza sovrap- prezzo	N. art. 800817 senza sovrapprezzo
	Rovere	Art.Nr.		oleovera	-,		piezzo	
	Excellent	524681	144,63€	N. art. 800947	0,00€	144,63 €	_	_
	Selectiv		126,31€		0,00€	126,31 €		
	Rovere bianco calcare	Art.Nr.		oleovera				
	Excellent		144,63€	bianco calcare	13,74 €	158,37 €	_	_
			126,31€		13,74 €	140,05 €		
	Rovere bianco	Art.Nr.		oleovera				
	Excellent	524681	144,63€		9,16 €	153,79 €	_	_
			126,31€		9,16 €	135,47 €		
	Rovere bianco natura	Art.Nr.		oleovera				
	Excellent	524681	144,63€	bianco natura	13,74 €	158,37 €	_	_
			126,31€	N. art. 801619	13,74 €	140,05 €		
	Rovere grigio blu	3 17		alaayara	201			
	Excellent	524681	144,63€		13,74 €	158,37 €	_	_
			126,31€		13,74 €	140,05 €		
F 8 8 2 100	Rovere grigio argento			dec.	-3114 -			
	Excellent	524681	144,63€	oleovera grigio argento	13,74 €	158,37 €		_
	Selectiv		126,31€	Art.Nr. 801137	13,74 €	140,05 €		_
223					-3,/4 C	140,05 €		
	Rovere grigio marrone Excellent	524681	144,63€	oleovera grigio marrone	12.74.£	158,37 €	_	_
	Selectiv		126,31 €	Art.Nr. 801620	13,74 €		_	_
and the same			120,31 €		13,74 €	140,05€		
	Rovere grigio natura	50 .C9:	411625	oleovera grigio natura	10 71 6	45° 05 f	_	_
	Excellent	524681	144,63€		13,74 €	158,37 €	_	_
	Selectiv		126,31€		13,74 €	140,05€		
	Rovere grigio beige			oleovera grigio beige				
	Excellent	524681	144,63€	Art.Nr. 801622	13,74 €	158,37 €	_	_
	Selectiv		126,31€		13,74 €	140,05 € 		
	Rovere grigio basalto			oleovera				
	Excellent	524 681	144,63€	grigio basalto N. art. 801623	13,74 €	158,37 €	_	_
	Selectiv		126,31€		13,74 €	140,05 €		
	Rovere anticato			oleovera			_	_
121 F.	Selectiv	524806	142,80 €	Art.Nr. 800947	0,00€	142,80 €	_	
	Rovere anticato bianco						_	_
	Selectiv	524806	142,80€	Art.Nr. 800949	9,16 €	151,96 €	_	
	Rovere testa di moro a	argento		oleovera argento				
	decapato	524775	142,80 €	decapato N. art. 801140	22,90 €	165,70 €		
	Rovere testa di moro o							
				oleovera oro decapato				

Selezionate il vostro pavimento personalizzato tra i trattamenti di finitura e le opzioni aggiuntive riportate.

Plance

Dimensioni: 13,5 x 180 x 2200 mm

o 13,5 x 173 x 2200 mm per Rovere anticato, Rovere testa di moro, Frassino Arabica, Rovere Arabica

Ordine minimo: 3,17 o 3,05 m² Connessione: Top Connect

possibilenon possibile

		SELEZIONARE SOLO UN'OPZI		OPZIONE AGGIUNTIVA - È POSSIBILE SELEZIONARE PIÙ OPZIONI
spazzolato con bisellatura longi- tudinale	piallato con bisellatura longitudinale**	piallato alla francese con bisellatura longitudinale**	spazzolatura accentuata con bisellatura frontale	Bisellatura frontale
N. art. 800822 2,75 €/m²	N. art. 800823 18,32 €/m²	N. art. 800930 22,90 €/m²	N. art. 801346 13,74 €/m²	N. art. 800824 2,75 €/m²
•	•			•
	•	•		-
	•			•
	•	•	•	•
	-	•	•	•
		•	•	•
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
	-	•	•	•
	•	•	•	•
	-	•	•	•
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•			•

parkettmanufaktur by HARO Possibilità di personalizzazione Plancia Plaza 240

	PLANCIA PLAZA 240 13,5 x 240 x 2200 mm			Finitura	Sovrapprezzo colore €/m²	Totale senza opzioni €/m²	liscio senza bisellatura longitudinale senza sovrapprezzo	liscio con bisellatura longitudinale N. art. 800817 senza sovrapprezzo
Ro	overe	N. art.		oleovera				
Se	electiv		144,63€	N. art. 800947	0,00€	144,63 €		
Ro	overe bianco calcare	N. art.		oleovera				
Se	electiv		144,63€	bianco calcare N. art. 801618	13,74 €	158,37 €		•
Ro	overe bianco	N. art.		oleovera				
Se	electiv		144,63€		9,16 €	153,79 €		•
Ro	overe bianco natura	N. art.		oleovera				
Se	electiv		144,63€		13,74€	158,37 €		•
Ro	overe grigio blu							
Se	electiv	535662	144,63€	grigio blu N. art. 801136	13,74 €	158,37 €		
Ro	overe grigio argento							
Se	electiv		144,63€	grigio argento Art.Nr. 801137	13,74€	158,37 €		
Ro	overe grigio marrone							
Se	electiv		144,63€	grigio marrone Art.Nr. 801620	13,74€	158,37 €		
The State of the S	overe grigio natura							
	electiv		144,63€	grigio natura N. art. 801621	13,74€	158,37 €		
	overe grigio beige							
Se	electiv		144,63€	grigio beige Art.Nr. 801622	13,74€	158,37 €		
Ro	overe grigio basalto							
Se	electiv		144,63€		13,74€	158,37 €		•

Selezionate il vostro pavimento personalizzato tra i trattamenti di finitura e le opzioni aggiuntive riportate.

Plancia Plaza:

Dimensioni: 13,5 x 240 x 2200 mm

Ordine minimo: 3,17 mm²
Connessione: Top Connect

possibilenon possibile

TRA	ATTAMENTO	DI FINITURA -	SELEZIONARE SOLO UN'OF	PZIONE	OPZIONE AGGIUNTIVA - È POSSIBILE SELEZIONARE PIÙ OPZIONI
	spazzolato con bisellatura longitudinale	piallato con bisellatura longitudinale**	piallato alla francese con bisellatura longitudinale**	spazzolatura accentuata con bisellatura frontale	Bisellatura frontale
	N. art. 800822 2,75 €/m²	N. art. 800823 18,32 €/m²	N. art. 800930 22,90 €/m²	N. art. 801346 13,74 €/m²	N. art. 800824 2,75 €/m²
	•	•		•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•

parkettmanufaktur by HARO

Possibilità di personalizzazione Listone Prestige

LISTONE PRESTIC		Prezzo base €/m²		Finitura	Sovrapprezzo colore €/m²	Totale senza opzioni €/m²
	Rovere	N. art.				
	Selectiv	523442	123,56€	N. art. 800947	0,00€	123,56 €
	Rovere bianco calcare	N. art.				
	Selectiv	523442	123,56€		13,74 €	137,30 €
	Rovere bianco					
8 4 18-	Selectiv	523442	123,56€	N. art. 800949	9,16 €	132,72 €
	Rovere bianco natura	N. art.		oleovera bianco natura		
	Selectiv	523442	123,56€		13,74 €	137,30 €
	Rovere grigio blu	N. art.		oleovera grigio blu		
	Selectiv	523442	123,56€		13,74 €	137,30 €
E E E E E E E E E	Rovere grigio argento	N. art.		oleovera grigio argento		
	Selectiv	523442	123,56€		13,74 €	137,30 €
A Second	Rovere grigio marrone	N. art.		oleovera grigio marrone		
	Selectiv	523442	123,56€		13,74 €	137,30 €
1	Rovere grigio natura	N. art.		oleovera grigio natura		
	Selectiv	523442	123,56€		13,74 €	137,30 €
	Rovere grigio beige	N. art.		oleovera grigio beige		
	Selectiv	523442	123,56€		13,74 €	137,30 €
The state of the s	Rovere grigio basalto	N. art.		oleovera grigio basalto		
	Selectiv	523442	123,56€		13,74 €	137,30 €

Selezionate il vostro pavimento personalizzato tra i trattamenti di finitura e le opzioni aggiuntive riportate.

Listone Prestige:

Dimensioni: 10 x 120 x 1000 mm

Ordine minimo: 3,12 mm²

Connessione: Maschio e Femmina

possibilenon possibile

TRA	ATTAMENTO D	I FINITURA - S	ELEZIONARE	SOLO UN'OPZ	ZIONE	OPZIONE AGGIU	NTIVA - È POSSIE	ILE SELEZIONAR	E PIÙ OPZIONI
	spazzolato con bisellatura longitudinale N. art. 800822 2,75 €/m²	piallato con bisellatura longitudinale** N. art. 800823 18,32 €/m²	piallato alla franc. con bisellatura longitudinale** N. art. 800930 22,90 €/m²	segato con bisel- latura longitudi- nale** N. art. 801173 18,32 €/m²	spazzolatura accentuata con bi- sellatura frontale N. art. 801346 13,74 €/m²	bisellatura frontale N. art. 800824 2,75 €/m²	tarlatura N. art. 800821 5,49 €/m²	martellato N. art. 801174 5,49 €/m²	Silent Pro N. art. 800820 9,61€/m²
	•	•	-	•	-			•	-
	•	-		-	-		-		-
	-	-	-	-	-	•	-	-	-
					-	•	-	-	-
		-	-				-		_
			-		-	-	-	-	-
	•	•	-	•					-
					-				-
									-
				•					_

Quadrotta parquet

- Quadrotta di parquet realizzato a mano con le essenze più pregiate
- Quattro diversi design composti da elementi singoli che formano una superficie carica di espressività in 3 o 4 essenze
- Nobilitazione delle superfici con olio naturale pregiato oleovera
- Incastro: Incastro perimetrale maschio + femmina per l'incollaggio sull'intera superficie con colla elastica



Design



- Dimensioni: 18 x 650 x 650 mm
- Spessore strato nobile: ca. 3,5 mm
- Spessore totale: ca. 18 mm
- Finitura: oleovera Finitura con olio naturale
- Incastro: Incastro perimetrale maschio + femmina per l'incollaggio sull'intera superficie con colla elastica
- Bisellatura: Su tutto il perimetro

Struttura a 3 strati per l'incollaggio sull'intera superficie



- Strato di legno nobile dello spessore di ca. 3,5 mm di legno accuratamente selezionato
- 2 Pannello multiplex in legno di betulla come strato intermedio, spessore ca. 10 mm
- 3 Controbilanciatura in rovere

QUADROTTA PARQUET

Design Basket

Dimensioni: 18,0 x 650 x 650 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 2 pezzi/conf. Struttura a strati con strato intermedio in compensato



Design		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere Basket	oleovera	535300	201,51€
	Rovere testa di moro Basket	oleovera	535302	238,15€
	Noce americano Basket	oleovera	535304	265,63 €
	Rovere anticato Basket	oleovera	535305	265,63 €



Dimensioni: 18,0 x 650 x 650 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 2 pezzi/conf. Struttura a strati con strato intermedio in compensato

Design St. Andrew

Design		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere St. Andrew	oleovera	535312	201,51€
	Rovere testa di moro St. Andrew	oleovera	535313	238,15 €
	Noce americano St. Andrew	oleovera	535315	265,63€

QUADROTTA PARQUET

Design Loop


Dimensioni: 18,0 x 650 x 650 mm Spessore dello strato nobile: ca. 3,5 mm Confezionamento: 2 pezzi/conf. Struttura a strati con strato intermedio in compensato



Design		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere Loop	oleovera	535317	201,51 €
	Rovere testa di moro Loop	oleovera	535318	238,15 €
	Noce americano Loop	oleovera	535320	265,63 €

Design Central

Design		Finitura	N. art.	senza IVA
	Rovere Central	oleovera	535322	201,51 €
	Rovere testa di moro Central	oleovera	535323	238,15 €
	Noce americano Central	oleovera	535325	265,63 €




Wood Performance Floor MULTIVO

Il nuovo pavimento che può fare di più

Wood Performance Floor MULTIVO

Ogni singolo strato di MULTIVO contribuisce alla qualità del pavimento.





Lo strato robusto per la protezione della finitura naturaDur plus

- · Naturalmente opaco per un effetto moderno.
- Particolarmente resistente in modo che il vostro pavimento rimanga a lungo come il primo giorno.
- Altamente resistente all'abrasione, permette di camminare in casa con le scarpe da strada senza preoccupazioni..

② Lo strato nobile naturale in legno

- Selezionati e assortiti con cura in modo da ottenere sempre effetti del legno avvenenti e armoniosi per il vostro pavimento.
- A risparmio di risorse e quindi sostenibile grazie allo spessore dello strato nobile di soli o,6 mm senza dovere rinunciare alla qualità.
- Ovviamente lo strato nobile proviene da foreste gestite all'insegna della sostenibilità per far sì che possiate godere il pavimento in legno con la coscienza pulita.

Lo strato elastico di distribuzione delle pressioni ElastoTec

- Garantisce un altissimo livello di comfort di camminata come se si camminasse sul sottofondo del bosco.
- Valori acustici eccezionali grazie alla riduzione del rumore da calpestio.



⊙ Lo stabile Rigid Coreboard

- Resistente all'umidità, vale a dire che il pavimento non si gonfia subito in caso di versamento accidentale d'acqua.
- In questo modo il pavimento diventa stabile ed è facile da posare.
- Prodotto sulla base di materie prime rinnovabili in modo che anche il pannello di supporto del pavimento si adatti al rivestimento sostenibile della superficie.

La barriera intelligente HydroResist

- Protegge il pavimento come barriera al vapore contro l'umidità di risalita qualora il sottofondo contegna ancora umidità residua.
- Ha un effetto ancora più stabilizzanto

⊙Il pannello isolante integrato in sughero

- Ha un effetto isolante e consente di risparmiare sui costi di riscaldamento se non si dispone di un riscaldamento a pavimento.
- Protezione antirumore aggiuntiva, contribuisce quindi a un buon effetto acustico del pavimento.
- · Il sughero è un materiale rinnovabile e contribuisce quindi alla sostenibilità del pavimento.

Wood Performance Floor MULTIVO

Formato



Dimensioni: 235 x 2035 mm












Plancia 4B



Dimensioni: 9,9 x 235 x 2035 mm Spessore dello strato nobile: ca. 0,6 mm Confezionamento: 5 pezzi/conf. = 2,39 m² 33 pacchi/pallet = 78,87 m² 8,88 kg/m²; 21,22 kg/confezione; 700,26 kg/pallet

Essenza/scelta		Finitura	N. art.	senza IVA
	Plancia 4B Rovere Elegant spazzolato 4B	nD+	544592	77,76 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411074			
	Plancia 2 strip Rovere Elegant spazzolato 4B	nD+	544593	73,18 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411074			
	Plancia Rovere naturale spazzolato 4B	nD+	544594	68,60 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411074			
	Plancia 2 strip Abete spazzolato 4B	nD+	544596	73,18 €
	Battiscopa coordinati N. art. 412289			
	Plancia Frassino spazzolato 4B	nD+	544597	73,18 €
	Battiscopa coordinati N. art. 412288			
THE STREET	Plancia Noce americano spazzolato 4B	nD+	544595	91,51 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411100			
	Plancia 2 strip Rovere anticato spazzolato 4B	nD+	544598	91,51 €
	Battiscopa coordinati N. art. 412290			



Il pavimento design salubre

Privo di PVC e plastificanti al 100%



Sensazione di parquet e molto altro ancora

Il nostro pavimento design DISANO è privo al 100% di PVC e plastificanti dannosi. Questo lo rende sano ed è il motivo per cui ha ottenuto il marchio ecologico Blauer Engel. Grazie alle sue eccellenti proprietà di prodotto, il nostro pavimento design DISANO è adatto alla vita di tutti i giorni ed è chic come il parquet. Ciò si riflette anche nei formati delle plance che corrispondono ai consueti formati del parquet.

E non è tutto: DISANO ha altre proprietà positive. A differenza di molti altri pavimenti design, è facilmente riciclabile e, come tutti i nostri pavimenti, ha ottenuto il sigillo "QNG ready".

Con ogni metro quadrato di pavimento DISANO Design venduto, contribuirete a un futuro sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

Privo di PVC e plastificanti al 100%

WaveAqua





8 decori di tendenza raccomandati dall'influencer Katha

HARO DISANO WaveAqua offre otto eleganti decori che sembrano legno vero, rispondono alle attuali tendenze di arredamento e sono facili da mantenere e durevoli. La scelta è semplice poiché i decori si adattano perfettamente alle ultime tendenze della casa e sono semplici come se si acquistassero nuove tende o scarpe.

Realizzata in Germania, la pavimentazione è priva di PVC e plastificanti e ha ottenuto il marchio ecologico Blauer Engel.



+ Altri 6 decori:






LifeAqua / ClassicAqua / Project

20 decori, 3 formati, 3 serie: il pavimento giusto per ogni stanza Con 20 eleganti decori, la collezione offre soluzioni flessibili per qualsiasi ambiente. LifeAqua è disponibile in formato 235 x 1282 mm

e 235 x 2035 mm, ClassicAqua in formato 235 x 2035 mm.



Tutte le decorazioni sono disponibili anche come **Project** (pavimento in plastica solida) per l'incollaggio professionale, perfetto per le esigenze più elevate.

2,0 x 245 x 1300 mm

Le caratteristiche

Morbido, caldo, facile da mantenere, resistente e silenzioso

DISANO presenta numerosi pregi:

non è nocivo alla salute e particolarmente piacevole nella vita di tutti i giorni. Grazie all'alta qualità dei materiali e all'eccellente lavorazione, i nostri pavimenti mantengono la loro avvenenza come il primo giorno anche dopo averli utilizzati per molti anni. In questo modo risparmiate denaro e fatica a lungo termine. Al tempo stesso si pensa all'attualità e alla sostenibilità: in questo modo è possibile minimizzare il consumo di risorse per la produzione di nuovi prodotti e lo smaltimento di materiali da costruzione obsoleti.

Calore naturale




L'impiego di materiali accuratamente selezionati e salubri, strutturati su più strati – rendono i pavimenti DISANO così piacevolmente caldi e confortevoli.

Idoneo a locali soggetti a umidità



Tutti i pavimenti DISANO sono omologati per la posa in locali soggetti a umidità: DISANO Project è impermeabili. DiSANO LifeAqua, ClassicAqua e WaveAqua sono dotati di protezione antiumidità.

Di semplice manutenzione



La pulizia e la manutenzione dei pavimenti DISANO è un gioco da ragazzi: basta spazzare o aspirare e se necessario pulire con un panno umido utilizzando la serie di detergenti ecologici HARO.

Resistente



DISANO convince grazie alla sua estrema resistenza, anche in presenza di forti sollecitazioni come nell'ingresso e in ambito commerciale.

Morbido



Con la finitura SilentSense i pavimenti design DISANO risultano morbidi e piacevoli e creano una sensazione di accoglienza e benessere.

La differenza

struttura

Superiore da ogni punto di vista

I pavimenti design DISANO convincono rispetto ai tradizionali pavimenti in PVC che contengono plastificanti: sono migliori non solo con riguardo a uno stile di vita salubre ma anche in termini di vantaggi tecnici e proprietà d'uso. I nostri pavimenti non conoscono problemi come lo scolorimento, l'infragilimento e il "fiume freddo", le impronte lasciate dai mobili, che compaiono invece sempre con il passare del tempo nei tradizionali pavimenti in vinile. Inoltre, i pavimenti design DISANO stupiscono grazie alla loro struttura dalla stabilità di forma. Si basa su un pannello di supporto realizzato con materie prime naturalmente rinnovabili (eccetto DISANO Project) che rende i nostri pavimenti resistenti agli sbalzi termici e particolarmente facili da posare, anche in caso di lievi irregolarità del sottofondo.

	Tradizionale pavimento in vinile	DISANO
Nessuna decolorazione DISANO mantiene il suo colore per tutta la durata di vita anche se esposto a forti radiazioni UV della luce solare.	**	**
Nessun infragilimento Molte materie plastiche possono invecchiare e diventare fragili a causa dell'influenza dei raggi UV e del rilascio di plastificanti. DISANO è resistente all'invecchiamento e rimane permanentemente elastico.		
Elevata stabilità dimensionale Mentre i pavimenti interamente in plastica possono reagire al calore con rigonfiamenti, DISANO rimane meravigliosamente piatto e dimensionalmente stabile per anni grazie al pannello di supporto Rigid Core Board.	**	**
Smaltimento senza problemi DISANO è privo di plastificanti e di sostanze alogeno- organiche problematiche e può quindi essere smaltito senza esitazione nei rifiuti domestici.		
Nessuna ammaccatura Sui pavimenti contenenti plastificanti, la superficie può subili ammaccature permanenti a causa delle gambe dei mobili o delle sedie (il cosiddetto "cold flow"). Grazie a DISANO, le ammaccature e i segni causati dai mobili appartengono al passato. Anche le lievi irregolarità del sottofondo vengono compensate dal nostro pavimento di design grazie alla sua	re	

DISANO Project

Pavimento design per l'incollaggio professionale. Resistente all'acqua.

- Alternativa salubre ai pavimenti in PVC da incollare
- Particolarmente adatto per opere di ristrutturazione grazie ad un'altezza strutturale minima
- Posa senza interruzioni fino in bagno
- Impermeabile al 100%



- 1 Finitura morbida SilentSense
- 2 Strato di distribuzione delle pressioni ElastoTec stabilizzante





spazzolato



authentic



DISANO ClassicAqua

Il pavimento comfort esclusivo per le massime esigenze abitative. Anche per locali soggetti all'umidità.

- Progettato per il massimo comfort
- Estremamente elastico, morbido e silenzioso, grazie alle caratteristiche aggiuntive extra ElastoTec
- In formato maxiplancia di ampio respiro



- 1 Finitura morbida SilentSense
- 2 Comodo strato di distribuzione delle pressioni ElastoTec
- 3 Pannello di supporto AquaReject particolarmente resistente all'umidità e con stabilità di forma realizzato con materie prime naturalmente rinnovabili
- 4 Barriera antiumidità HydroResist
- **5** Pannello isolante in sughero





spazzolato



9,8 x 235 x 2035 mm

DISANO LifeAqua

Il pavimento design intelligente per vivere all'insegna della modernità anche in formato XL. Anche per locali soggetti all'umidità.

- A scelta come classica plancia o maxiplancia
- · Sensazione morbida in fase di camminata
- Piacevolemente silenzioso e caldo




- 1 Finitura morbida SilentSense
- 2 Pannello di supporto AquaReject particolarmente resistente all'umidità e con stabilità di forma realizzato con materie prime naturalmente rinnovabili
- **3** Pannello isolante in sughero




Il pavimento design robusto a prezzi allettanti. Anche per locali soggetti all'umidità.

- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Superficie eccezionalmente robusta ma morbida e vellutata
- Particolarmente resistente ai graffi
- Decori di tendenza con stampo sincrono



- 1 Finitura resistente ai graffi Surface Protect
- Pannello di supporto AquaReject particolarmente resistente all'umidità e con stabilità di forma realizzato con materie prime naturalmente rinnovabili
- 3 Strato PowerWave resistente all'umidità





DISANO Project

Formato





Dimensioni: 245 x 1300 mm (Plancia 4BM)











Classe d'impiego: 23/33 Spessore: 2,0 mm Dimensioni: 245 x 1300 mm Confezionamento: 0,319 m²/elemento 11 elementi/confezione = 3,51 m² 63 pacchi/pallet = 221,13 m² 3,33 kg/m²; 11,69 kg/confezione 736.47 kg/pallet

Plancia 4BM

Design/decoro		N. art.	senza IVA
NOVITÀ	Plancia 4BM Rovere Sheffield bianco crema¹	547935	41,17 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411955		
ΝΟΥΙΤΆ	Plancia 4BM Rovere Jubilé¹	547931	41,17 €
4 Micro S	Battiscopa coordinati N. art. 410359		
	Plancia 4BM Rovere Provence creme¹	544938	41,17 €
4 Micro a	Battiscopa coordinati N. art. 410789		
NOVITÀ	Plancia 4BM Rovere Sheffield marrone grigio¹	549041	41,17 €
4 Micro a	Battiscopa coordinati N. art. 414254		
NOVITA	Plancia 4BM Rovere di montagna greige¹	549043	41,17 €
$\frac{4}{\text{Micro}}$	Battiscopa coordinati N. art. 414258		
NOVITÀ A Micro a a	Plancia 4BM Rovere Sheffield puro¹ Battiscopa coordinati N. art. 411956	547941	41,17 €
Micro a	Plancia 4BM Rovere Picardie puro¹	543398	41,17 €
4 Micro a	Battiscopa coordinati N. art. 411952		
NOVITÀ	Plancia 4BM Rovere Provence puro¹	549035	41,17 €
4 Micro ≅≅	Battiscopa coordinati N. art. 414289		
NOVITÀ	Plancia 4BM Larice di montagna puro¹	549049	41,17 €
4 Micro S	Battiscopa coordinati N. art. 414256		
NOVITÀ	Plancia 4BM Rovere Phoenix ¹	547927	41,17 €
4 Micro S	Battiscopa coordinati N. art. 410362		

DISANO Project

Plancia 4BM

Classe d'impiego: 23/33 Spessore: 2,0 mm Dimensioni: 245 x 1300 mm Confezionamento: 0,319 m²/elemento 11 elementi/confezione = 3,51 m² 63 pacchi/pallet = 221,13 m² 3,33 kg/m²; 11,69 kg/confezione 736,47 kg/pallet





			Tutti	i prezzi in €/m²
Design/decoro		N. art.	senza IVA	
4 ~~	Plancia 4BM Rovere sabbia¹ Battiscopa coordinati	544931	41,17 €	
NOVITÀ S	N. art. 409409 Plancia 4BM Rovere Sheffield natur"	547939	41,17€	
4 Micro a	Battiscopa coordinati N. art. 411957			
ΝΟΥΙΤΆ	Plancia 4BM Rovere Columbia natur"	547929	41,17 €	
4 Micro S	Battiscopa coordinati N. art. 410363			
	Plancia 4BM Rovere Picardie natur¹	543399	41,17 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411953			
	Plancia 4BM Rovere Provence natur¹	544939	41,17 €	
4 Micro â	Battiscopa coordinati N. art. 410790			
ΝΟΥΙΤΆ	Plancia 4BM Rovere Sheffield miele¹	549039	41,17 €	
NOVITÀ	Battiscopa coordinati N. art. 414255 Plancia 4BM			
	Rovere di montagna miele¹	549045	41,17 €	
4 Micro S	Battiscopa coordinati N. art. 414259			
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Plancia 4BM Rovere montagna¹	544937	41,17 €	
4 Micro S	Battiscopa coordinati N. art. 409401			
NOVITÀ	Plancia 4BM Larice di montagna marrone cognac¹	549047	41,17 €	
4 Micro S	Battiscopa coordinati N. art. 414257			
NOVITÀ	Plancia 4BM Rovere Provence marrone cioccolato¹	549037	41,17 €	
$\frac{4}{Micro}$	Battiscopa coordinati N. art. 414253			



DISANO ClassicAqua

Formato



Dimensioni: 235 x 2035 mm (Plancia XL 4B)















Classe d'impiego: 23/33 Spessore: 9,8 mm Dimensioni: 235 x 2035 mm Confezionamento: 0,478 m²/elemento 5 pezzi/conf. = 2,39 m² 33 pacchi/pallet = 78,87 m² 9,24 kg/m²; 22,08 kg/confezione 728,64 kg/pallet

Plancia XL 4B

Design/decoro		N. art.	senza IVA
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Sheffield bianco crema¹	549011	53,08 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411955		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Jubilé¹	549021	53,08 €
4 ~~~	Battiscopa coordinati N. art. 410359		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Provence creme¹	548995	53,08 €
- 4 ≈	Battiscopa coordinati N. art. 410789		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Sheffield marrone grigio¹	549009	53,08 €
4 2	Battiscopa coordinati N. art. 414254		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere di montagna greige'	549027	53,08 €
4- ~~~	Battiscopa coordinati N. art. 414258		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Sheffield puro¹ Battiscopa coordinati N. art. 411956	549013	53,08 €
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Picardie puro¹	549005	53,08 €
4 **	Battiscopa coordinati N. art. 411952		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Provence puro¹	548999	53,08 €
	Battiscopa coordinati N. art. 414289		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Larice di montagna puro¹	549033	53,08 €
4- ~~~	Battiscopa coordinati N. art. 414256		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Phoenix ¹	549023	53,08 €
4 ~~~~	Battiscopa coordinati N. art. 410362		

DISANO ClassicAqua

Plancia XL 4B

Classe d'impiego: 23/33 Spessore: 9,8 mm Dimensioni: 235 x 2035 mm Confezionamento: 0,478 m²/elemento 5 pezzi/conf. = 2,39 m² 33 pacchi/pallet = 78,87 m² 9,24 kg/m²; 22,08 kg/confezione 728,64 kg/pallet





			Tutti i	prezzi in €/m²
Design/decoro		N. art.	senza IVA	
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere sabbia¹ Battiscopa coordinati	549017	53,08 €	
NOVITÀ	N. art. 409409 Maxiplancia 4B	549015	53,08 €	
	Rovere Sheffield natur¹ Battiscopa coordinati	545015) ₅ ,00 C	
NOVITÀ	N. art. 411957 Maxiplancia 4B Rovere Columbia natur¹	549025	53,08 €	
	Battiscopa coordinati			
NOVITÀ	N. art. 410363 Maxiplancia 4B Rovere Picardie natur¹	549003	53,08 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411953			
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Provence natur¹	548997	53,08€	
_ 4 _ <u>≈</u>	Battiscopa coordinati N. art. 410790			
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Sheffield miele¹	549007	53,08 €	
NOVITÀ	Battiscopa coordinati N. art. 414255			
	Maxiplancia 4B Rovere di montagna miele ¹	549029	53,08 €	
NOVITÀ	Battiscopa coordinati N. art. 414259			
	Maxiplancia 4B Rovere montagna¹	549019	53,08€	
4 ~~~	Battiscopa coordinati N. art. 409401			
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Larice di montagna marrone cognac¹	549031	53,08€	
4 ~~~	Battiscopa coordinati N. art. 414257			
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Provence marrone cioccolato¹	549001	53,08 €	
- - - - - - - -	Battiscopa coordinati N. art. 414253			



DISANO LifeAqua

Formato



Dimensioni: 235 x 2035 mm (Plancia XL 4B) 235 x 1282 mm (Plancia 4B)

















Classe d'impiego: 23/33 Spessore: 8,8 mm Dimensioni: 235 x 2035 mm Confezionamento: 0,478 m²/elemento 6 pezzi/conf. = 2,87 m² 33 pacchi/pallet = 94,71 m² 7,69 kg/m²; 22,07 kg/confezione 728,31 kg/pallet

Plancia XL 4B

Design/decoro		N. art.	senza IVA
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Sheffield bianco crema¹	549107	45,75 €
- 4 - ≈	Battiscopa coordinati N. art. 411955		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Jubilé¹	549117	45,75€
4 ~~~ s	Battiscopa coordinati N. art. 410359		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Provence creme¹	549091	45,75 €
4 2 2	Battiscopa coordinati N. art. 410789		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Sheffield marrone grigio¹	549105	45,75€
4- 2	Battiscopa coordinati N. art. 414254		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere di montagna greige¹	549123	45,75€
4 ~~ s	Battiscopa coordinati N. art. 414258		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Sheffield puro¹ Battiscopa coordinati	549109	45,75€
NOVITÀ	N. art. 411956 Maxiplancia 4B Rovere Picardie puro¹	549101	45,75 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411952		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Provence puro¹	549095	45,75€
4 ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 414289		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Larice di montagna puro'	549129	45,75 €
4 ~~~ s	Battiscopa coordinati N. art. 414256		
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Phoenix ¹	549119	45,75 €
4 ~~ s	Battiscopa coordinati N. art. 410362		

DISANO LifeAqua


Plancia XL 4B


Classe d'impiego: 23/33 Spessore: 8,8 mm Dimensioni: 235 x 2035 mm Confezionamento: 0,478 m²/elemento 6 pezzi/conf. = 2,87 m² 33 pacchi/pallet = 94,71 m² 7,69 kg/m²; 22,07 kg/confezione 728,31 kg/pallet





			Tutti i p	rezzi in €/m²
Design/decoro		N. art.	senza IVA	
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere sabbia¹	549113	45,75€	
4 ~~~	Battiscopa coordinati N. art. 409409			
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Sheffield natur¹	549111	45,75€	
-4- ≈	Battiscopa coordinati N. art. 411957			
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Columbia natur ¹	549121	45,75€	
4 ~~~ \$	Battiscopa coordinati N. art. 410363			
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Picardie natur¹	549099	45,75€	
-4- ≈	Battiscopa coordinati N. art. 411953			
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Provence natur ¹¹	549093	45,75 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 410790			
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Sheffield miele'	549103	45,75€	
4- *	Battiscopa coordinati N. art. 414255			
ΝΟΥΙΤΆ	Maxiplancia 4B Rovere di montagna miele¹	549125	45,75 €	
4 ~~ s	Battiscopa coordinati N. art. 414259			
ΝΟΥΙΤΆ	Maxiplancia 4B Rovere montagna¹	549115	45,75 €	
4- °~	Battiscopa coordinati N. art. 409401			
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Larice di montagna marrone cognac¹	549127	45,75 €	
-4- ~~~~	Battiscopa coordinati N. art. 414257			
NOVITÀ	Maxiplancia 4B Rovere Provence marrone cioccolato¹	549097	45,75 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 4:4253			







Classe d'impiego: 23/33 Spessore: 8,8 mm Dimensioni: 235 x 1282 mm Confezionamento: 0,301 m²/elemento 8 Elementi/confezione = 2,41 m² 36 pacchi/pallet = 86,76 m² 7,69 kg/m²; 18,53 kg/confezione 667,08 kg/pallet

Plancia 4B

Design/decoro		N. art.	senza IVA
NOVITÀ	Plancia 4B Rovere Sheffield bianco crema¹	549067	41,17 €
NOVITÀ	Battiscopa coordinati N. art. 411955		
NOTE:	Plancia 4B Rovere Jubilé¹	549077	41,17 €
NOVITÀ	Battiscopa coordinati N. art. 410359		
NOTINE TO THE PROPERTY OF THE	Plancia 4B Rovere Provence creme¹	549051	41,17 €
NOVITÀ	Battiscopa coordinati N. art. 410789 Plancia 4B		
	Rovere Sheffield marrone grigio¹ Battiscopa coordinati	549065	41,17 €
NOVITÀ	N. art. 414254 Plancia 4B		
	Rovere di montagna greige¹	549083	41,17 €
4 ~~ s	Battiscopa coordinati N. art. 414258		
NOVITÀ	Plancia 4B Rovere Sheffield puro¹ Battiscopa coordinati	549069	41,17 €
NOVITÀ	N. art. 411956 Plancia 4B Rovere Picardie puro ¹	549061	41,17 €
- 4 ≈	Battiscopa coordinati N. art. 411952		
NOVITÀ	Plancia 4B Rovere Provence puro¹	549055	41,17 €
4 ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 414289		
NOVITÀ	Plancia 4B Larice di montagna puro¹	549089	41,17 €
4- ~~~	Battiscopa coordinati N. art. 414256		
NOVITÀ	Plancia 4B Rovere Phoenix ¹	549079	41,17 €
4 ~~~	Battiscopa coordinati N. art. 410362		

DISANO LifeAqua

Plancia 4B

Classe d'impiego: 23/33 Spessore: 8.8 mm Dimensioni: 235 x 1282 mm Confezionamento: 0,301 m²/elemento 8 Elementi/confezione = 2,41 m² 36 pacchi/pallet = 86,76 m² 7,69 kg/m²; 18,53 kg/confezione 667,08 kg/pallet





			Tutti	i prezzi in €/m²
Design/decoro		N. art.	senza IVA	
NOVITÀ -4	Plancia 4B Rovere sabbia¹ Battiscopa coordinati N. art. 409409	549073	41,17 €	
NOVITÀ	Plancia 4B Rovere Sheffield natur ¹	549071	41,17€	
NOVITÀ	Battiscopa coordinati N. art. 411957 Plancia 4B Rovere Columbia natur¹	549081	41,17 €	
4 ~~~	Battiscopa coordinati N. art. 410363			
NOVITÀ	Plancia 4B Rovere Picardie natur¹	549059	41,17 €	
4 **	Battiscopa coordinati N. art. 411953			
NOVITÀ 4	Plancia 4B Rovere Provence natur¹ Battiscopa coordinati N. art. 410790	549053	41,17 €	
NOVITÀ	Plancia 4B Rovere Sheffield miele¹	549063	41,17€	
NOVITÀ	Battiscopa coordinati N. art. 414255 Plancia 4B			
	Rovere di montagna miele¹ Battiscopa coordinati	549085	41,17 €	
NOVITÀ	N. art. 414259 Plancia 4B Rovere montagna ¹	549075	41,17 €	
-	Battiscopa coordinati N. art. 409401			
NOVITÀ	Plancia 4B Larice di montagna marrone cognac¹	549087	41,17 €	
4	Battiscopa coordinati N. art. 414257			
ROVIN	Plancia 4B Rovere Provence marrone cioccolato¹	549057	41,17 €	
- - - - - - - - - - -	Battiscopa coordinati N. art. 414253			



DISANO WaveAqua

Formato



Dimensioni: 243 x 2200 mm (Plancia XL 4B) 193 x 1282 mm (Plancia 4B)

















Classe d'impiego: 23/33 Spessore: 8,0 mm Dimensioni: 243 x 2200 mm Confezionamento: 0,535 m²/elemento 5 pezzi/conf. = 2,68 m² 36 pacchi/pallet = 96,48 m² 7,36 kg/m²; 19,72 kg/confezione

709,92 kg/pallet

Plancia XL 4B

Tutti gli articoli sono disponibili su ordinazione a partire da 10 m² anche con Silent Pro (tempi di consegna su richiesta).

Tutti i prezzi in €/m²

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 € Maxiplancia 4B 541250 32,93€ Rovere Ontario bianco¹ Battiscopa coordinati N. art. 410357 Maxiplancia 4B 541253 32,93€ Rovere Ontario grigio¹ Battiscopa coordinati N. art. 411501 Maxiplancia 4B 548213 32,93€ Rovere Whistler grigio ghiaia¹ Battiscopa coordinati N. art. 414064 Maxiplancia 4B 548217 32,93€ Rovere Quebec alabastro¹ Battiscopa coordinati N. art. 414067 Maxiplancia 4B 541246 32,93€ Rovere Victoria puro¹ Battiscopa coordinati -4- | ≈≈ a N. art. 411504 Maxiplancia 4B 32,93€ 541251 Rovere Ontario puro¹ Battiscopa coordinati N. art. 414062 Maxiplancia 4B 548221 32,93€ Rovere Quebec marrone antico¹ Battiscopa coordinati Maxiplancia 4B 541247 32,93€ Rovere Victoria miele¹ Battiscopa coordinati -4- | ≈ a N. art. 411503 Maxiplancia 4B 548211 32,93€ Rovere Whistler natur¹ Battiscopa coordinati N. art. 414065 Maxiplancia 4B 541252 32,93€ Rovere Ontario natur¹ Battiscopa coordinati N. art. 411502

DISANO WaveAqua

Plancia XL 4B

Classe d'impiego: 23/33 Spessore: 8,0 mm Dimensioni: 243 × 2200 mm Confezionamento: 0,535 m²/elemento 5 pezzi/conf. = 2,68 m² 36 pacchi/pallet = 96,48 m² 7,36 kg/m²; 19,72 kg/confezione 709,92 kg/pallet





Tutti gli articoli sono disponibili su ordinazione a partire da 10 $\,\mathrm{m^2}$ anche con Silent Pro (tempi di consegna su richiesta).

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 € Tutti i prezzi in €/m²

Design/decoro		N. art.	senza IVA
5577 (62.57	Maxiplancia 4B Rovere Victoria marrone velluto¹	541248	32,93 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411505		
	Maxiplancia 4B Rovere Quebec caramello¹	548219	32,93 €
	Battiscopa coordinati N. art. 414068		
	Maxiplancia 4B Rovere Victoria anticato¹	541249	32,93€
-4- ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 414285		
	Maxiplancia 4B Rovere Whistler basalto¹	548215	32,93€
4	Battiscopa coordinati N. art. 414066		



DISANO WaveAqua

Plancia 4B

Classe d'impiego: 23/33 Spessore: 8,0 mm Dimensioni: 193 x 1282 mm Confezionamento: 0,247 m²/elemento 8 pezzi/conf. = 1,98 m² 52 pacchi/pallet = 102,96 m² 7,36 kg/m²; 14,57 kg/confezione 7,57,64 kg/pallet





Tutti gli articoli sono disponibili su ordinazione a partire da 10 $\,\mathrm{m^2}$ anche con Silent Pro (tempi di consegna su richiesta).

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 € Tutti i prezzi in €/m²

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €			Iu	tti i prezzi in €/m²
Design/decoro		N. art.	senza IVA	
	Plancia 4B Rovere Ontario bianco¹	541242	30,18 €	
4 ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 410357			
	Plancia 4B Rovere Ontario grigio¹	541245	30,18 €	
_ 4 _ ≈	Battiscopa coordinati N. art. 411501			
	Plancia 4B Rovere Whistler grigio ghiaia¹	548201	30,18 €	
- - - - - - - - -	Battiscopa coordinati N. art. 414064			
A HARLES	Plancia 4B Rovere Quebec alabastro¹	548205	30,18 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 414067			
Some Cally	Plancia 4B Rovere Victoria puro¹	541238	30,18 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411504			
	Plancia 4B Rovere Ontario puro¹	541243	30,18 €	
-4- ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 414062			
A CHICLE	Plancia 4B Rovere Quebec marrone antico¹	548209	30,18 €	
4	Battiscopa coordinati N. art. 414069			
55777 Cel. 17	Plancia 4B Rovere Victoria miele ¹	541239	30,18 €	
4- 2	Battiscopa coordinati N. art. 411503			
	Plancia 4B Rovere Whistler natur ¹	548199	30,18 €	
-{- * *	Battiscopa coordinati N. art. 414065			
a Cart	Plancia 4B Rovere Ontario natur¹	541244	30,18 €	
4	Battiscopa coordinati N. art. 411502			

Sovrapprezzo senza IVA: 12,36 €





Classe d'impiego: 23/33
Spessore: 8,0 mm
Dimensioni: 193 x 1282 mm
Confezionamento: 0,247 m²/elemento
8 pezzi/conf. = 1,98 m²
52 pacchi/pallet = 102,96 m²
7,36 kg/m²; 14,57 kg/confezione
757,64 kg/pallet

Plancia 4B

Tutti gli articoli sono disponibili su ordinazione a partire da 10 m² anche con Silent Pro (tempi di consegna su richiesta).

Design/decoro		N. art.	senza IVA
	Plancia 4B Rovere Victoria marrone velluto¹	541240	30,18 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411505		
	Plancia 4B Rovere Quebec caramello ¹	548207	30,18 €
4 **	Battiscopa coordinati N. art. 414068		
	Plancia 4B Rovere Victoria anticato¹	541241	30,18 €
- 4 ≈	Battiscopa coordinati N. art. 414285		
	Plancia 4B Rovere Whistler basalto¹	548203	30,18 €
4 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ × × × × × × × × × × × × × ×	Battiscopa coordinati N. art. 414066		



HARO Laminato

Semplicemente migliore



Vendere gli aggiornamenti è facile

La semplice logica dell'assortimento facilita le vendite di alta qualità

Il criterio più importante in fase di acquisto di un pavimento è l'aspetto. Lo sappiamo tutti. Grazie all'esatta corrispondenza dei decori avete la possibilità di consigliare ai vostri clienti il pavimento migliore. Le caratteristiche del pavimento in laminato TRITTY 200 Aqua parlano chiaro.

Un ulteriore vantaggio: Il pavimento in laminato TRITTY 200 Aqua è inoltre dotato di una protezione aggiuntiva contro l'umidità ed è quindi idoneo anche per locali soggetti a umidità.



Sistema Easy Selling: Laminato

Easy Selling Laminato

TRITTY 200 Aqua

Classe d'impiego 33

Classe d'abrasione AC6

Impact Test \geq 15 N / \geq 1000 mm

Resistenza ai graffi di grado 5

Adatto per locali soggetti a umidità



21 decori continui



2 Formati



TRITTY 100

Classe d'impiego 32

Classe d'abrasione AC4


Impact Test \geq 15 N / \geq 1000 mm

Resistenza al graffio Grad 4

21 decori continui



2 Formati



HARO Laminato

Laminato TRITTY 200 Aqua

Il pavimento in laminato premium per le massime sollecitazioni.

- Massima sicurezza, anche nei locali soggetti a umidità
- Estremamente robusto e resistente
- Design Premium Decori autentici al 100% con una finitura del tutto particolare
- Classe d'impiego: 23/33
- Classe d'abrasione: AC6
- Antistatico
- 1 Overlay con impregnazione speciale (strato protettivo resistente)
- 2 Laminato decorativo con impregnazione speciale
- 3 Grazie al massimo trattamento antirigonfiamento, il pannello di supporto AquaReject con stabilità di forma è omologato anche per l'impiego in locali soggetti all'umidità secondo Wo-I (DIN 18534), ad es. in bagno o in cucina di casa.
- 4 Controbilanciatura antiumidità
- **5** Optional con pannello isolante comfort Silent Pro oppure con tecnologia Silent CT (idoneo per riscaldamenti a pavimento)

Laminato TRITTY 100

Il pavimento in laminato design per le esigenze di alta qualità.

- Straordinaria e ampia gamma di formati e decori con più del 95% di decori autentici
- Robusto e resistente
- Protezione antiumidità AquaTec
- Classe d'impiego: 23/32
- Classe d'abrasione: AC4
- Antistatico




- 1 Overlay con impregnazione speciale (strato protettivo resistente)
- 2 Laminato decorativo con impregnazione speciale
- 3 Pannello di supporto aquaResist in HDF-E1 con speciale trattamento antirigonfiamento e stabilità di forma
- 4 Controbilanciatura antiumidità
- **5** Optional con pannello isolante comfort Silent Pro oppure con tecnologia Silent CT (idoneo per riscaldamenti a pavimento)

Laminato Edizione speciale NKL 32 Il prodotto di partenza nel mondo dei pavimenti in laminato HARO da 8 mm.

- Marchio di qualità HARO made in Germany
- Prezzo di ingresso nel mondo HARO per pavimenti in laminato da 8 mm
- Decori moderni con bisellatura sui 4 lati
- Classe d'impiego: 23/32
- Classe d'abrasione: AC4
- Antistatico



- ① Overlay con impregnazione speciale (strato protettivo resistente)
- 2 Laminato decorativo con impregnazione speciale
- 3 Pannello di supporto in HDF-E1 con stabilità di forma e trattamento antirigon-
- 4 Controbilanciatura antiumidità
- **6** Come optional con pannello isolante Silent Pro Komfort accoppiato in fabbrica (adatto per riscaldamenti a pavimento)













authentic






Laminato TRITTY 90

Il pavimento in laminato robusto ideale per le ristrutturazioni.

- Posa estremamente facile
- Altezza strutturale ideale per ristrutturazioni
- Alta resistenza
- Classe d'impiego: 23/32
- Classe d'abrasione: AC4
- Antistatico




- Overlay con impregnazione speciale (strato protettivo resistente)
- 2 Laminato decorativo con impregnazione speciale
- 3 Pannello di supporto aquaResist in HDF-E1 con speciale trattamento antirigonfiamento e stabilità di forma
- 4 Controbilanciatura antiumidità
- Optional con pannello isolante comfort Silent Pro oppure con tecnologia Silent CT (idoneo per riscaldamenti a pavimento)


Laminato Edizione speciale NKL 31 Il segmento di base nella qualità di marca


HARO.

- Marchio di qualità HARO made in Germany
- Segmento prezzo di partenza nel mondo del pavimento in laminato HARO
- Decori moderni con piacevole finiture
- Classe d'impiego: 23/31
- Classe d'abrasione: AC3
- Antistatico



- Overlay con impregnazione speciale (strato protettivo resistente)
- 2 Laminato decorativo con impregnazione speciale
- Pannello di supporto in HDF-E1 con stabilità di forma e trattamento antirigonfiamento
- 4 Controbilanciatura antiumidità
- **6** Come optional con pannello isolante Silent Pro Komfort accoppiato in fabbrica (adatto per riscaldamenti a pavimento)






Protezione contro l'umidità

aquaTec - Doppia protezione contro l'umidità

Grazie alla loro struttura multistrato equilibrata, i pavimenti in laminato HARO sono stabili in qualsiasi situazione. Grazie allo speciale sistema aquaTec avete la garanzia che mantengano sempre la loro stabilità di forma. Si ottiene questo risultato combinando il pannello portante in HDF con trattamento antirigonfiamento aquaResist con uno strato protettivo della superficie a impregnazione speciale (overlay e decoro). Per TRITTY 200 Aqua, viene utilizzato lo speciale pannello di supporto aquaReject che permette di effettuare la posa anche in locali soggetti all'umidità.

Rigonfiamento sui bordi dei pavimenti in laminato in caso di contatto con l'acqua







TRITTY 200 AQUA – anche per locali soggetti all'umidità

Grazie al pannello di supporto aquaReject con il massimo trattamento antirigonfiamento, il pavimento è protetto in modo ottimale contro l'umidità ed è omologato anche per la posa in locali soggetti a umidità (Wo-I secondo DIN 18534), come ad es. bagni o cucine di casa. Grazie al massimo trattamento antirigonfiamento e la speciale impregnazione, TRITTY 200 Aqua tiene testa all'acqua stagna fino a 24 ore. Grazie all'alta classe di utilizzo 23/33 il pavimento è ideale anche per ambiti soggetti a forti sollecitazioni come il corridoio o la cucina.

- Non è autorizzato l'impiego in locali bagno come la sauna o la doccia.
- Attenzione: L'umidità del sottofondo deve rispettare le disposizioni normative in fase di posa.
- È necessario osservare sempre le disposizioni delle istruzioni di posa.



Insonorizzazione

HARO TRITTY Silent CT – il pavimento in laminato più silenzioso

60% più silenzioso del tradizionale pavimento in laminato! Al bando il forte rumore da calpestio, il fastidioso rumore ambientale, il frastuono e gli scricchiolii. È possibile con l'innovazione HARO ComforTec: le sue strisce autoadesive sul lato inferiore della doga consentono il completo incollaggio con il sottofondo. Il risultato: sensazione in camminata di benessere con il piacevole effetto acustico di un pavimento incollato sull'intera superficie. Test e certificazione del laboratorio riconosciuto della Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH di Dresda. Questo innovativo pavimento in laminato non ha un effetto benefico solamente per l'udito. HARO TRITTY Silent CT è robusto e di facile manutenzione, offre perfette imitazioni del legno dello specialista di parquet ed è anche semplice da posare grazie a Top Connect.





Pannelli isolanti

Silent Pro - più silenzioso, elastico e confortevole

Si consiglia l'uso di pannelli isolanti per tutti i sottofondi duri poiché aumentano l'elasticità del pavimento, isolano in termini di rumore ambientale e da calpestio e livellano piccole irregolarità del sottofondo. Grazie all'alta elasticità dei riempitivi minerali si crea un piacevole effetto "muschio": un toccasana percepibile per le articolazioni e la colonna vertebrale. Silent Pro è idoneo anche per la posa su riscaldamento a pavimento. E il meglio deve ancora venire: con pannello isolante Silent Pro accoppiato in modo fisso sul retro della doga, non solo risparmierete un'operazione di lavoro ma otterrete anche un effetto acustico ottimale..





- Massimi valori singoli raggiunti in base alla prova con martello ad impulsi sonori EPLF (riferiti al pavimento di riferimento)
- Secondo DIN 140-8



TRITTY 200 Aqua Chevron

Il pavimento in laminato con effetto spina di pesce

Formato



Dimensioni: 320 x 1330 mm










Classe d'impiego: 23/33 Classe d'abrasione: AC5 Spessore: 8,0 mm Dimensioni: 320 x 1330 mm

Chevron 4BM

TRITTY 200 Aqua Chevron 4BM 0,426 m²/elemento

o,426 m²/elemento 5 pezzi/conf. = 2,13 m² 44 pacchi/pallet = 93,72 m² 7,99 kg/m² 17,02 kg/confezione





Tutti i prezzi in €/m²	748,88 kg/pallet			
Design/decoro				
	Chevron 4BM Rovere¹ bianco	545178	40,25€	
4 Mcro a	Battiscopa coordinati N. art. 413901			
	Chevron 4BM Rovere' grigio	545182	40,25€	
$\frac{4}{Micro}$ \approx	Battiscopa coordinati N. art. 413898			
THE STATE OF THE	Chevron 4BM Rovere¹ puro	545179	40,25€	
	Battiscopa coordinati N. art. 411587			
	Chevron 4BM Rovere' natur	545180	40,25€	
$\frac{4}{Micro}$ \approx	Battiscopa coordinati N. art. 413897			
	Chevron 4BM Rovere' anticato	545181	40,25€	
$\frac{4}{Micro}$ \approx	Battiscopa coordinati N. art. 413896			

TRITTY 200 Aqua Piastrella grande

Il pavimento in laminato in formato extragrande

Formato



Dimensioni: 601 x 1184 mm









Classe d'impiego: 23/33 Classe d'abrasione: AC6 Spessore: 8,0 mm Dimensioni: 601 x 1184 mm

Piastrella grande

Piastrella grande TRITTY 200 Aqua

o,712 m²/elemento 3 pezzi/conf. = 2,14 m² 34 pacchi/pallet = 72,76 m² 8,02 kg/m²



17,16 kg/confezione 583,44 kg/pallet

Tutti i prezzi in €/m²	583,44 kg/pallet		
Design/decoro			
stone	Piastrella Cemento ⁶ chiaro Battiscopa coordinati N. art. 413899	545183	48,31€
stone	Piastrella Cemento ⁶ SCUTO Battiscopa coordinati N. art. 413900	545184	48,31 €

TRITTY 200 Aqua Gran Via

Formato



Dimensioni: 243 x 2200 mm

















Classe d'impiego: 23/33 Classe d'abrasione: AC6 Spessore: 8,0 mm Spessore con Silent Pro/ Silent CT: 10 mm Dimensioni: 243 X 2200 mm

Gran Via 4B

Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





0,535 m²/elemento 5 pezzi/conf. = 2,68 m² 36 pacchi/pallet = 96,48 m² 7,36 kg/m²

19,72 kg/confezione 709,92 kg/pallet

TRITTY 200 Aqua Gran Via 4B TRITTY 200 Aqua Gran Via 4B Silent Pro TRITTY 200 Aqua Gran Via 4B Silent CT 0,535 m²/elemento 0,535 m²/elemento

4 pezzi/conf. = 2,14 m² 36 pacchi/pallet = 77,04 m² 9,26 kg/m² 19,82 kg/confezione

713,52 kg/pallet

4 pezzi/conf. = 2,14 m² 18 pacchi/pallet = 38,52 m² 7,36 kg/m² 15,75 kg/confezione 283,50 kg/pallet

Tutti prezzi in cym				
Design/decoro		Isolamento	N. art.	senza IVA.
	Gran Via 4B Rovere Eleganza ¹		541584	32,20€
The second second	bianco crema	Silent Pro	541592*	42,77 €
4 ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 411568	Silent CT	541600*	42,77 €
	Gran Via 4B Rovere Sicilia¹		537374	32,20 €
No. of Contract of	bianco	Silent Pro	537386*	42,77 €
4 <u>≈ am</u>	Battiscopa coordinati N. art. 411589	Silent CT	537398*	42,77 €
	Gran Via 4B Rovere Contura		540266	32,20 €
THE ENERGY CO.	grigio pietra	Silent Pro	540274*	42,77 €
4 ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 411211	Silent CT	540282*	42,77 €
The same of the sa	Gran Via 4B Acero argento¹		544811	32,20 €
	Vario	Silent Pro	544812*	42,77 €
4 a soft a	Battiscopa coordinati N. art. 412392	Silent CT	544813*	42,77 €
	Gran Via 4B Rovere Emilia ¹		540271	32,20€
	grigio velluto	Silent Pro	540279 [*]	42,77 €
4 ≅ seft	Battiscopa coordinati N. art. 411183	Silent CT	540287*	42,77 €
	Gran Via 4B Rovere Veneto¹		537379	32,20€
200,000	mocca	Silent Pro	537391*	42,77 €
4 <u>♣</u> 2	Battiscopa coordinati N. art. 411591	Silent CT	537403*	42,77 €
	Gran Via 4B Rovere Eleganza ¹		541580	32,20 €
	grigio antico	Silent Pro	541588*	42,77 €
- 4 ≈ ≈	Battiscopa coordinati N. art. 411577	Silent CT	541596*	42,77 €
	Plancia 4B Rovere Flavia ¹		544790	32,20 €
	grigio	Silent Pro	544791 [*]	42,77 €
4 2 2	Battiscopa coordinati N. art. 412385	Silent CT	544792*	42,77 €
	Gran Via 4B Rovere Metallic ¹		544802	32,20 €
	nero	Silent Pro	544803*	42,77 €
4 ≈	Battiscopa coordinati N. art. 412387	Silent CT	544804*	42,77 €

Imballaggio in cartone e pellicola. Consegna solo in confezioni intere.

¹ Imitazione legno *) Prodotti non da magazzino, produzione su ordinazione a partire da 10 m². Tempi di consegna su richiesta.

Gran Via 4B

Classe d'impiego: 23/33 Classe d'abrasione: AC6

Spessore: 8,0 mm



Dimensioni: 243 x 2200 mm





Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 200 Aqua Gran Via 4 0,535 m²/elemento 5 pezzi/conf. = 2,68 m² 36 pacchi/pallet = 96,48 m² 7,36 kg/m²

19,72 kg/confezione 709,92 kg/pallet

TRITTY 200 Aqua Gran Via 4B TRITTY 200 Aqua Gran Via 4B Silent PT 0,535 m²/elemento 0,535 m²/elemento 7RITTY 200 Aqua Gran Via 4B Silent CT 0,535 m²/elemento

4 pezzi/conf. = 2,14 m² 36 pacchi/pallet = 77,04 m² 9,26 kg/m² 19,82 kg/confezione

713,52 kg/pallet

o,535 m²/elemento 4 pezzi/conf. = 2,14 m² 18 pacchi/pallet = 38,52 m² 7,36 kg/m² 15,75 kg/confezione 283,50 kg/pallet

Tutti i prezzi in €/m²	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	709,92 kg/panet	/13·32 KB/	F	205,50 kg/panet
Design/decoro			Isolamento	N. art.	senza IVA.
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	Gran Via	1 4B Eleganza¹		541583	32,20€
The case	puro	ŭ	Silent Pro	541591*	42,77 €
	Battiscopa co N. art. 411582		Silent CT	541599*	42,77 €
	Gran Via			540270	32,20€
SE PORT	puro		Silent Pro	540278*	42,77 €
	Battiscopa co N. art. 411582	2	Silent CT	540286*	42,77 €
	Gran Via Rovere I	1 4B Portland 1		539148	32,20 €
the state of the s	puro		Silent Pro	539152*	42,77 €
-	Battiscopa co N. art. 411587		Silent CT	539156*	42,77 €
	Gran Via			541585	32,20 €
	crema		Silent Pro	541593*	42,77 €
	Battiscopa co N. art. 411207		Silent CT	541601*	42,77 €
	Gran Via Rovere I			544799	32,20 €
	puro		Silent Pro	544800*	42,77 €
	Battiscopa co N. art. 411587		Silent CT	544801*	42,77 €
	Gran Via			537376	32,20 €
100	puro		Silent Pro	537388*	42,77 €
The state of the s	Battiscopa co N. art. 411201		Silent CT	537400*	42,77 €
	Gran Via Olmo	a 4B		544814	32,20 €
	Vario		Silent Pro	544815*	42,77 €
	Battiscopa co N. art. 41239	0	Silent CT	544816*	42,77 €
	Gran Via Rovere I	1 4B Eleganza¹		541582	32,20€
100 mg 10	natur		Silent Pro	541590*	42,77 €
	Battiscopa co N. art. 411580		Silent CT	541598*	42,77 €
	Gran Via Rovere I			540269	32,20€
-	miele		Silent Pro	540277*	42,77 €
9	Battiscopa co N. art. 411581		Silent CT	540285*	42,77 €





Classe d'impiego: 23/33 Classe d'abrasione: AC6 Spessore: 8,0 mm Spessore con Silent Pro/ Silent CT: 10 mm Dimensioni: 243 X 2200 mm

Gran Via 4B

Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





0,535 m²/elemento 5 pezzi/conf. = 2,68 m² 36 pacchi/pallet = 96,48 m² 7,36 kg/m²

9,26 kg/m² 19,72 kg/confezione 709,92 kg/pallet 713,52 kg/pallet

TRITTY 200 Aqua Gran Via 4B TRITTY 200 Aqua Gran Via 4B Silent Pro TRITTY 200 Aqua Gran Via 4B Silent CT 0,535 m²/elemento 0,535 m²/elemento 4 pezzi/conf. = 2,14 m² 4 pezzi/conf. = 2,14 m² 36 pacchi/pallet = 77,04 m² 18 pacchi/pallet = 38,52 m² 7,36 kg/m² 19,82 kg/confezione 15,75 kg/confezione 283,50 kg/pallet

Design/decoro		Isolamento	N. art.	senza IVA.	
	Gran Via 4B Rovere Portland ¹		540272	32,20€	
0	natur	Silent Pro	540280*	42,77 €	
	Battiscopa coordinati N. art. 411197	Silent CT	540288*	42,77 €	
	Gran Via 4B Rovere Flavia ¹		544796	32,20 €	
SSN) Define	natur	Silent Pro	544797*	42,77 €	
4 ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 412386	Silent CT	544798*	42,77 €	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Gran Via 4B Rovere Sicilia ¹		537377	32,20 €	
	natur	Silent Pro	537389*	42,77 €	
4 2 € am	Battiscopa coordinati N. art. 411588	Silent CT	537401*	42,77 €	
	Gran Via 4B Rovere Metallic ¹		544805	32,20 €	
	natur	Silent Pro	544806*	42,77 €	
4	Battiscopa coordinati N. art. 412388	Silent CT	544807*	42,77 €	
THE RESERVE TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NA	Gran Via 4B Rovere Eleganza ¹		542059	32,20 €	
THE PERSON OF	anticato	Silent Pro	542060*	42,77 €	
4	Battiscopa coordinati N. art. 411578	Silent CT	542061*	42,77 €	
	Gran Via 4B Rovere Flavia ¹		544793	32,20 €	
	anticato	Silent Pro	544794 [*]	42,77 €	
4	Battiscopa coordinati N. art. 411578	Silent CT	544795 [*]	42,77 €	
	Gran Via 4B Noce ¹		544808	32,20 €	
The William S	Vario	Silent Pro	544809*	42,77 €	
4 a soft	Battiscopa coordinati N. art. 412391	Silent CT	544810*	42,77 €	
	Gran Via 4B Acacia ¹		544817	32,20 €	
SOUTH THE	Vario	Silent Pro	544818*	42,77 €	
$\stackrel{4}{\longrightarrow} \widehat{\widehat{asoft}}$	Battiscopa coordinati N. art. 412389	Silent CT	544819*	42,77 €	

¹ Imitazione legno
*) Prodotti non da magazzino, produzione su ordinazione a partire da 10 m². Tempi di consegna su richiesta.

TRITTY 200 Aqua Plancia

Formato



Dimensioni: 193 x 1282 mm

















Classe d'impiego: 23/33 Classe d'abrasione: AC6 Spessore: 8,0 mm Spessore con Silent Pro/ Silent CT: 10 mm Dimensioni: 193 x 1282 mm

Plancia 4B

Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 200 Aqua 0,247 m²/elemento 8 pezzi/conf. = 1,98 m² 52 pacchi/pallet = 102,96 m² 7,36 kg/m² 14,57 kg/confezione

757,64 kg/pallet

TRITTY 200 Aqua Silent Pro 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 44 pacchi/pallet = 76,12 m² 9,26 kg/m² 16,02 kg/confezione

TRITTY 200 Aqua Silent CT 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 24 pacchi/pallet = 41,52 m² 7,36 kg/m² 12,73 kg/confezione 704,88 kg/pallet 305,52 kg/pallet

Tuter prezzi in cyin				
Design/decoro		Isolamento	N. art.	senza IVA.
	Plancia 4B Rovere Eleganza		541559	29,17 €
The second of	bianco crema	Silent Pro	541567*	39,74 €
4 2 2 2	Battiscopa coordinati N. art. 411568	Silent CT	541576*	39,74 €
	Plancia 4B Rovere Sicilia¹		537368	29,17 €
	bianco	Silent Pro	537380*	39,74 €
4 2	Battiscopa coordinati N. art. 411589	Silent CT	537392*	39,74 €
	Plancia 4B Rovere Contura ¹		540239	29,17 €
THE SECTION RY	grigio pietra	Silent Pro	540247*	39,74 €
4 8	Battiscopa coordinati N. art. 411211	Silent CT	540257*	39,74 €
	Plancia 4B Acero argento¹		544781	29,17 €
	Vario	Silent Pro	544782*	39,74 €
4 sassar	Battiscopa coordinati N. art. 412392	Silent CT	544783*	39,74 €
- 22	Plancia 4B Rovere Emilia ¹		540244	29,17 €
The second second	grigio velluto	Silent Pro	540252*	39,74 €
4 ssoft	Battiscopa coordinati N. art. 411183	Silent CT	540263*	39,74 €
	Plancia 4B Rovere Veneto ¹		537373	29,17 €
	mocca	Silent Pro	537385*	39,74 €
4 <u>≈</u> am	Battiscopa coordinati N. art. 411591	Silent CT	537397 [*]	39,74 €
	Plancia 4B Rovere Eleganza ¹		541555	29,17 €
The second of the second	grigio antico	Silent Pro	541563*	39,74 €
4 8	Battiscopa coordinati N. art. 411577	Silent CT	541572*	39,74 €
	Plancia 4B Rovere Flavia ¹		544760	29,17 €
A Company of the Company	grigio	Silent Pro	544761*	39,74 €
4 8	Battiscopa coordinati N. art. 412385	Silent CT	544762*	39,74 €
	Plancia 4B Rovere Metallic ¹		544772	29,17 €
	nero	Silent Pro	544773 [*]	39,74 €
-4- 	Battiscopa coordinati N. art. 412387	Silent CT	544774 [*]	39,74 €

Imballaggio in cartone e pellicola. Consegna solo in confezioni intere.

¹ Imitazione legno *) Prodotti non da magazzino, produzione su ordinazione a partire da 10 m². Tempi di consegna su richiesta.

Plancia 4B

Classe d'impiego: 23/33 Classe d'abrasione: AC6

Spessore: 8,0 mm

Spessore con Silent Pro/ Silent CT: 10 $\,\mathrm{mm}$

Dimensioni: 193 x 1282 mm





Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 200 Aqua 0,247 m²/elemento 8 pezzi/conf. = 1,98 m² 52 pacchi/pallet = 102,96 m² 7,36 kg/m² 14,57 kg/confezione

757,64 kg/pallet

TRITTY 200 Aqua Silent Pro
0,247 m²/elemento
7 pezzi/conf. = 1,73 m²
44 pacchi/pallet = 76,12 m²
9,26 kg/m²
16,02 kg/confezione
704,88 kg/pallet

TRITTY 200 Aqua Silent CT 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 24 pacchi/pallet = 41,52 m² 7,36 kg/m² 12,73 kg/confezione 305,52 kg/pallet

iutti i prezzi in €/m-	23	75/1-1 8 [7 - 1) -	8 1	3 3,3 6 1	
Design/decoro		Isolamento	N. art.	senza IVA.	
	Plancia 4B Rovere Eleg a	anza¹	541558	29,17 €	
The same of the sa	puro	Silent Pro	541566*	39,74 €	
	Battiscopa coordina N. art. 411584	sient CT	54 ¹ 575*	39,74 €	
	Plancia 4B Rovere Emil i	ia¹	540243	29,17 €	
200	puro	Silent Pro	540251*	39,74 €	
The same	Battiscopa coordina N. art. 411582	ati Silent CT	540262*	39,74 €	
	Plancia 4B Rovere Port	land¹	539146	29,17 €	
	puro	Silent Pro	539150*	39,74 €	
and the	Battiscopa coordina N. art. 411587	silent CT	539154 [*]	39,74 €	
	Plancia 4B Rovere Vene	eto¹	541560	29,17 €	
	crema	Silent Pro	541568*	39,74 €	
	Battiscopa coordina N. art. 411207	ati Silent CT	541577 [*]	39,74 €	
	Plancia 4B Rovere Flavi	a ¹	544769	29,17 €	
A ALEXANDER	puro	Silent Pro	544770*	39,74 €	
A 77	Battiscopa coordina N. art. 411587	sti Silent CT	544771 [*]	39,74 €	
100	Plancia 4B Rovere Sicili	a¹	537370	29,17 €	
The state of the s	puro	Silent Pro	537382*	39,74 €	
THE PARTY OF THE P	Battiscopa coordina N. art. 411201	ati Silent CT	537394 [*]	39,74 €	
	Plancia 4B Olmo¹		544784	29,17 €	
	Vario	Silent Pro	544785*	39,74 €	
	Battiscopa coordina N. art. 412390	ati Silent CT	544786*	39,74 €	
	Plancia 4B Rovere Elega	anza¹	541557	29,17 €	
160	natur	Silent Pro	541565*	39,74 €	
A STATE OF THE STA	Battiscopa coordina N. art. 411580	sti Silent CT	54 ¹ 574 [*]	39,74 €	
	Plancia 4B Rovere Emili	ia¹	540242	29,17 €	
0 -000	miele	Silent Pro	540250*	39,74 €	
9	Battiscopa coordina N. art. 411581	sient CT	540261*	39,74 €	





Classe d'impiego: 23/33 Classe d'abrasione: AC6 Spessore: 8,0 mm Spessore con Silent Pro/ Silent CT: 10 mm Dimensioni: 193 x 1282 mm

Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 200 Aqua 0,247 m²/elemento 8 pezzi/conf. = 1,98 m² 52 pacchi/pallet = 102,96 m² 7,36 kg/m² 14,57 kg/confezione

757,64 kg/pallet

TRITTY 200 Aqua Silent Pro 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 44 pacchi/pallet = 76,12 m² 9,26 kg/m² 16,02 kg/confezione 704,88 kg/pallet

Plancia 4B

TRITTY 200 Aqua Silent CT 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 24 pacchi/pallet = 41,52 m² 7,36 kg/m² 12,73 kg/confezione 305,52 kg/pallet

Design/decoro				senza IVA.
	Plancia 4B Rovere Portland ¹		540245	29,17 €
0	natur	Silent Pro	540253 [*]	39,74 €
4 ~ ~	Battiscopa coordinati N. art. 411197	Silent CT	540264*	39,74 €
	Plancia 4B Rovere Flavia ¹		544766	29,17 €
	natur	Silent Pro	544767*	39,74 €
4 ** ***	Battiscopa coordinati N. art. 412386	Silent CT	544768*	39,74 €
A STATE OF THE STA	Plancia 4B Rovere Sicilia ¹		537371	29,17 €
	natur	Silent Pro	537383*	39,74 €
4 2	Battiscopa coordinati N. art. 411588	Silent CT	537395 [*]	39,74 €
	Plancia 4B Rovere Metallic ¹		544775	29,17 €
	natur	Silent Pro	544776*	39,74 €
4 ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 412388	Silent CT	544777 [*]	39,74 €
THE RESERVE TO THE RE	Plancia 4B Rovere Eleganza ¹		542056	29,17 €
THE RESERVE	anticato	Silent Pro	542057*	39,74 €
4	Battiscopa coordinati N. art. 411578	Silent CT	542058*	39,74 €
	Plancia 4B Rovere Flavia ¹		544763	29,17 €
	anticato	Silent Pro	544764*	39,74 €
4	Battiscopa coordinati N. art. 411578	Silent CT	544765 [*]	39,74 €
	Plancia 4B Noce ¹		544778	29,17 €
TE WELL	Vario	Silent Pro	544779 [*]	39,74 €
4 asoft	Battiscopa coordinati N. art. 412391	Silent CT	544780*	39,74 €
	Plancia 4B Acacia ¹		544787	29,17 €
	Vario	Silent Pro	544788*	39,74 €
4 a soft a soft	Battiscopa coordinati N. art. 412389	Silent CT	544789*	39,74 €

¹ Imitazione legno *) Prodotti non da magazzino, produzione su ordinazione a partire da 10 m². Tempi di consegna su richiesta.

TRITTY 100 Gran Via

Formato



Dimensioni: 243 x 2200 mm













Classe d'impiego: 23/32 Classe d'abrasione: AC4 Spessore: 8,0 mm Spessore con Silent Pro/ Silent CT: 10 mm Dimensioni: 243 X 2200 mm

Gran Via 4B

Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 100 Gran Via 4B 0,535 m²/elemento 5 pezzi/conf. = 2,68 m² 39 pacchi/pallet = 104,52 m²

7,21 kg/m² 19,32 kg/confezione 753,48 kg/pallet

0,535 m²/elemento 4 pezzi/conf. = 2,14 m² 39 pacchi/pallet = 83,46 m² 9,11 kg/m²

19,50 kg/confezione 760,50 kg/pallet

TRITTY 100 Gran Via 4B Silent Pro TRITTY 100 Gran Via 4B Silent CT

0,535 m²/elemento 4 pezzi/conf. = 2,14 m² 18 pacchi/pallet = 38,52 m² 7,21 kg/m²

15,43 kg/confezione 277,74 kg/pallet

Tutti i prezzi in €/m²	23	753,40 kg/pallet	/00,50 K	g, punct	2//,/4 kg/panet
Design/decoro			Isolamento	N. art.	senza IVA.
		Gran Via 4B Rovere Emilia ¹		538765	28,16 €
		bianco	Silent Pro	538774*	38,74 €
	$\begin{array}{c} 4 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $	Battiscopa coordinati N. art. 411185	Silent CT	538783*	38,74 €
		Gran Via 4B Rovere Eleganza		541518	28,16 €
S. Bernard B.		bianco crema	Silent Pro	541527*	38,74 €
	4- 2	Battiscopa coordinati N. art. 411568	Silent CT	541536*	38,74 €
		Gran Via 4B Rovere Contura ¹		531917	28,16 €
THE REAL PROPERTY.		grigio pietra	Silent Pro	532625*	38,74 €
	4- 2	Battiscopa coordinati N. art. 411211	Silent CT	532821*	38,74 €
The Real Property lies		Gran Via 4B Acero argento¹		544741	28,16 €
The same		Vario	Silent Pro	544742*	38,74 €
	4	Battiscopa coordinati N. art. 412392	Silent CT	544743 [*]	38,74 €
		Gran Via 4B Rovere Bergamo¹		541513	28,16 €
		grigio argento	Silent Pro	541522*	38,74 €
	4 \approx a soft	Battiscopa coordinati N. art. 411589	Silent CT	541531*	38,74 €
- 23		Gran Via 4B Rovere Emilia ¹		538770	28,16 €
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		grigio velluto	Silent Pro	538779*	38,74 €
	4 a soft	Battiscopa coordinati N. art. 411183	Silent CT	538788*	38,74 €
	-	Gran Via 4B Rovere Veneto ¹		541521	28,16 €
		mocca	Silent Pro	541530*	38,74 €
	4 <u>a m</u>	Battiscopa coordinati N. art. 411591	Silent CT	541539*	38,74 €
		Gran Via 4B Rovere Eleganza		541514	28,16 €
THE RESIDENCE OF STREET		grigio antico	Silent Pro	541523*	38,74 €
	-4- ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 411577	Silent CT	541532*	38,74 €
-		Gran Via 4B Rovere Flavia ¹		544726	28,16 €
200	278355	grigio	Silent Pro	544727*	38,74 €
	4- 2	Battiscopa coordinati N. art. 412385	Silent CT	544728*	38,74 €
		Gran Via 4B Rovere italica ¹		530693	28,16 €
		creme	Silent Pro	531293*	38,74 €
	4 2 2 2	Battiscopa coordinati N. art. 411583	Silent CT	531342*	38,74 €
Confezione in cartone e pellicola Consegna solo in					

Confezione in cartone e pellicola. Consegna solo in confezioni intere.

¹ Imitazione legno *) Prodotti non da magazzino, produzione su ordinazione a partire da 10 m². Tempi di consegna su richiesta.

Gran Via 4B

Classe d'impiego: 23/32 Classe d'abrasione: AC4 **Spessore:** 8,0 mm

Spessore con Silent Pro/ Silent CT: 10 mm **Dimensioni:** 243 x 2200 mm





Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 100 Gran Via 4B 0,535 m²/elemento

5 pezzi/conf. = 2,68 m² 39 pacchi/pallet = 104,52 m² 7,21 kg/m²

19,32 kg/confezione 753,48 kg/pallet

0,535 m²/elemento 4 pezzi/conf. = 2,14 m² 39 pacchi/pallet = 83,46 m² 9,11 kg/m²

19,50 kg/confezione 760,50 kg/pallet

TRITTY 100 Gran Via 4B Silent Pro TRITTY 100 Gran Via 4B Silent CT

0,535 m²/elemento 4 pezzi/conf. = 2,14 m² 18 pacchi/pallet = 38,52 m² 7,21 kg/m²

15,43 kg/confezione 277,74 kg/pallet

Tutti i prezzi in €/m²	753,48 kg/pallet	760,50	kg/pallet	277,74 kg/pallet
Design/decoro				senza IVA.
	Gran Via 4B Rovere Emilia ¹		538769	28,16 €
STEP TO STEP THE	puro	Silent Pro	538778	35,72 €
4 asoft	Battiscopa coordinati N. art. 411582	Silent CT	538787	37,73 €
	Gran Via 4B Rovere Eleganza ¹		541517	28,16 €
	puro	Silent Pro	541526*	38,74 €
4 8	Battiscopa coordinati N. art. 411584	Silent CT	541535*	38,74 €
	Gran Via 4B Rovere Portland ¹		533140	28,16 €
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	puro	Silent Pro	533145	35,72 €
4 🥌	Battiscopa coordinati N. art. 411587	Silent CT	533147	37,73 €
	Gran Via 4B Rovere Veneto¹		535269	28,16 €
	crema	Silent Pro	535862*	38,74 €
4 📻	Battiscopa coordinati N. art. 411207	Silent CT	535863*	38,74 €
***	Gran Via 4B Rovere Flavia ¹		544735	28,16 €
	puro	Silent Pro	544736*	38,74 €
4 2 2	Battiscopa coordinati N. art. 411587	Silent CT	544737 [*]	38,74 €
The state of the s	Gran Via 4B Rovere Alpino ¹		526709	28,16 €
·	natur	Silent Pro	531290	35,72 €
4 2	Battiscopa coordinati N. art. 411567	SilentCT	527433	37,73 €
	Gran Via 4B Rovere Veneto¹		541520	28,16 €
	natur	Silent Pro	541529*	38,74 €
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Battiscopa coordinati N. art. 411592	Silent CT	541538*	38,74 €
	Gran Via 4B Rovere italica		530338	28,16 €
	natur	Silent Pro	531995 [*]	38,74 €
♣	Battiscopa coordinati N. art. 411190	Silent CT	530339*	38,74 €
	Gran Via 4B Olmo¹		544744	28,16 €
	Vario	Silent Pro	544745*	38,74 €
4 a soft	Battiscopa coordinati N. art. 412390	Silent CT	544746*	38,74 €
	Gran Via 4B Rovere Emilia		538772	28,16 €
2 - an who	miele	Silent Pro	538781	35,72 €
4 a soft	Battiscopa coordinati N. art. 411581	Silent CT	538790	37,73 €





Classe d'impiego: 23/32 Classe d'abrasione: AC4 **Spessore:** 8,0 mm Spessore con Silent Pro/ Silent CT: 10 mm Dimensioni: 243 X 2200 mm

Gran Via 4B

Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 100 Gran Via 4B 0,535 m²/elemento 5 pezzi/conf. = 2,68 m² 39 pacchi/pallet = 104,52 m² 7,21 kg/m² 19,32 kg/confezione

753,48 kg/pallet

0,535 m²/elemento 4 pezzi/conf. = 2,14 m² 39 pacchi/pallet = 83,46 m² 9,11 kg/m²

19,50 kg/confezione 760,50 kg/pallet

TRITTY 100 Gran Via 4B Silent Pro TRITTY 100 Gran Via 4B Silent CT 0,535 m²/elemento 4 pezzi/conf. = 2,14 m² 18 pacchi/pallet = 38,52 m² 7,21 kg/m² 15,43 kg/confezione 277,74 kg/pallet

Design/decoro		Isolamento	N. art.	senza IVA.
	Gran Via 4B		541516	28,16 €
e comment of the second	Rovere Eleganza¹ natur	Silent Pro	541525*	38,74 €
4	Battiscopa coordinati N. art. 411580	Silent CT	541534*	38,74 €
	Gran Via 4B Rovere Portland ¹		533141	28,16 €
	natur	Silent Pro	533909	35,72 €
4 **	Battiscopa coordinati N. art. 411197	Silent CT	533148	37,73 €
	Gran Via 4B Rovere Flavia ¹		544732	28,16 €
And the second	natur	Silent Pro	544733 [*]	38,74 €
4 ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 412386	Silent CT	544734 [*]	38,74 €
	Gran Via 4B Rovere di recupero ¹		526712	28,16 €
4111 - MANAGERIAN		Silent Pro	531289	35,72 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411169	Silent CT	527956	37,73 €
	Gran Via 4B Rovere Eleganza '		542053	28,16 €
* 15 M	anticato Battiscopa coordinati	Silent Pro	542054*	38,74 €
4 2 2	N. art. 411578	Silent CT	542055*	38,74 €
The same of the same	Gran Via 4B Rovere Contura ¹		538773	28,16 €
	anticato Battiscopa coordinati	Silent Pro	538782*	38,74 €
4 2	N. art. 411574	Silent CT	538791*	38,74 €
	Gran Via 4B Rovere Flavia ¹		544729	28,16 €
	anticato Battiscopa coordinati	Silent Pro	544730*	38,74 €
4 ≈ a	N. art. 411578 Gran Via 4B	Silent CT	544731 [*]	38,74 €
	Noce ¹		544738	28,16 €
	Vario Battiscopa coordinati	Silent Pro	544739 [*]	38,74 €
4 a soft a soft	N. art. 412391 Gran Via 4B	Silent CT	544740 [*]	38,74 €
	Acacia¹	. 🙃	544747	28,16 €
	Vario	Silent Pro	544748*	38,74 €
4 a soft	Battiscopa coordinati N. art. 412389	Silent CT	544749 [*]	38,74 €

¹ Imitazione legno
*) Prodotti non da magazzino, produzione su ordinazione a partire da 10 m². Tempi di consegna su richiesta.

TRITTY 100 Plancia

Formato



Dimensioni: 193 x 1282 mm















Classe d'impiego: 23/32 Classe d'abrasione: AC4 Spessore: 8,0 mm Spessore con Silent Pro/ Silent CT: 10 mm Dimensioni: 193 x 1282 mm

Plancia 4B

Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 100 0,247 m²/elemento 8 pezzi/conf. = 1,98 m² 52 pacchi/pallet = 102,96 m² 7,21 kg/m² 14,28 kg/confezione 742,56 kg/pallet

TRITTY 100 Silent Pro 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 52 pacchi/pallet = 89,96 m² 9,11 kg/m² 15,76 kg/confezione 819,52 kg/pallet

TRITTY 100 Silent CT 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 24 pacchi/pallet = 41,52 m² 7,21 kg/m² 12,47 kg/confezione 299,28 kg/pallet

Design/decoro		Isolamento	N. art.	senza IVA.
	Plancia 4B Rovere Emilia ¹		538689	25,15€
	bianco	Silent Pro	538698*	35,72 €
4 a soft	Battiscopa coordinati N. art. 411185	Silent CT	538707*	35,72 €
	Plancia 4B		541475	25,15 €
The same of	Rovere Eleganza ¹ bianco crema	Silent Pro	541496*	35,72 €
4 *	Battiscopa coordinati N. art. 411568	Silent CT	541509 [*]	35,72 €
	Plancia 4B Rovere Contura		538696	25,15 €
William Some	grigio pietra	Silent Pro	538705*	35,72 €
4 2	Battiscopa coordinati N. art. 411211	Silent CT	538714*	35,72 €
	Plancia 4B		544717	25,15 €
The same of	Acero argento¹ Vario	Silent Pro	544718*	35,72 €
4 <u>\$\hat{a}\$\$</u>	Battiscopa coordinati N. art. 412392	Silent CT	544719 [*]	35,72 €
	Plancia 4B Rovere Bergamo¹		541470	25,15 €
The second second	grigio argento	Silent Pro	541488*	35,72 €
4 seft	Battiscopa coordinati N. art. 411589	Silent CT	541503 [*]	35,72 €
	Plancia 4B Rovere Emilia ¹		538695	25,15 €
7 -40 100	grigio velluto	Silent Pro	538704*	35,72 €
4 section	Battiscopa coordinati N. art. 411183	Silent CT	538713*	35,72 €
	Plancia 4B Rovere Veneto ¹		541477	25,15 €
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	mocca	Silent Pro	541498*	35,72 €
4 am	Battiscopa coordinati N. art. 411591	Silent CT	541511*	35,72 €
	Plancia 4B Rovere Eleganza		541471	25,15 €
The support	grigio antico	Silent Pro	541492 [*]	35,72 €
-4- ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 411577	Silent CT	541505*	35,72 €
	Plancia 4B Rovere Flavia ¹		544702	25,15 €
	grigio	Silent Pro	544703*	35,72 €
4 - ₹	Battiscopa coordinati N. art. 412385	Silent CT	544704*	35,72 €
	Plancia 4B Rovere italica ¹		538920	25,15 €
-	creme	Silent Pro	538921*	35,72 €
- 4 - ≈ ≈	Battiscopa coordinati N. art. 411583	Silent CT	538922*	35,72 €

Confezione in cartone e pellicola. Consegna solo in confezioni intere.

¹ Imitazione legno
*) Prodotti non da magazzino, produzione su ordinazione a partire da 10 m². Tempi di consegna su richiesta.

Plancia 4B

Classe d'impiego: 23/32 Classe d'abrasione: AC4 Spessore: 8,0 mm



Dimensioni: 193 x 1282 mm





Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 100 0,247 m²/elemento 8 pezzi/conf. = 1,98 m² 52 pacchi/pallet = 102,96 m² 7,21 kg/m² 14,28 kg/confezione

742,56 kg/pallet

TRITTY 100 Silent Pro 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 52 pacchi/pallet = 89,96 m² 9,11 kg/m² 15,76 kg/confezione 819,52 kg/pallet

TRITTY 100 Silent CT 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 24 pacchi/pallet = 41,52 m² 7,21 kg/m² 12,47 kg/confezione 299,28 kg/pallet

Tutti i prezzi in €/m²	13	7	42,50 Kg/panet	019,52 K	6, pacc	299,20 kg/panet	
Design/decoro				Isolamento	N. art.	senza IVA.	
THE STREET	-	Plancia 4B Rovere Emilia	a ¹		538691	25,15 €	
	1000	puro		Silent Pro	538700	32,69 €	
	4 a soft	Battiscopa coordinat N. art. 411582	i	Silent CT	538709	34,72 €	
		Plancia 4B Rovere Elega	nza¹		541474	25,15 €	
1000000	-Marie	puro		Silent Pro	541495 [*]	35,72 €	
	4 8 a	Battiscopa coordinat N. art. 411584	i	Silent CT	541508*	35,72 €	
	100	Plancia 4B Rovere Portla	and¹		533122	25,15 €	
The same of the	10 mg	puro		Silent Pro	533128	32,69 €	
	4 <u>a</u>	Battiscopa coordinat N. art. 411587	i	Silent CT	533133	34,72 €	
		Plancia 4B Rovere Venet	to¹		535261	25,15 €	
		crema		Silent Pro	535893*	35,72 €	
	4 <u>a m</u>	Battiscopa coordinat N. art. 411207	i	Silent CT	535894*	35,72 €	
	No.	Plancia 4B Rovere Flavia	1		544711	25,15 €	
	200005	puro		Silent Pro	544712*	35,72 €	
7 12 7	-4- ≈ a a	Battiscopa coordinat N. art. 411587	i	Silent CT	544713 [*]	35,72 €	
	10	Plancia 4B Rovere Alpin	O ¹		542069	25,15 €	
10000	200	natur		Silent Pro	542075	32,69 €	
THE PERSON NAMED IN	4 <u>a m</u>	Battiscopa coordinat N. art. 411567	i	SilentCT	542074	34,72 €	
		Plancia 4B Rovere Venet	to¹		541478	25,15 €	
		natur		Silent Pro	541500*	35,72 €	
	4 <u>a m</u>	Battiscopa coordinat N. art. 411592	i	Silent CT	541512*	35,72 €	
	1000	Plancia 4B Rovere italica	a ¹		530335	25,15 €	
	No. of Contract of	natur		Silent Pro	530336*	35,72 €	
AN APPROPRIES	4 ~ ~ ~ ~	Battiscopa coordinat N. art. 411190	i	Silent CT	530337*	35,72 €	
	200	Plancia 4B Olmo ¹			544720	25,15 €	
	ALCO ST	Vario		Silent Pro	544721*	35,72 €	
	4 soft	Battiscopa coordinat N. art. 412390	i	Silent CT	544722*	35,72 €	



Classe d'impiego: 23/32 Classe d'abrasione: AC4 Spessore: 8,0 mm Spessore con Silent Pro/ Silent CT: 10 mm Dimensioni: 193 x 1282 mm

Plancia 4B

Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 100 0,247 m²/elemento 8 pezzi/conf. = 1,98 m² 52 pacchi/pallet = 102,96 m² 7,21 kg/m² 14,28 kg/confezione 742,56 kg/pallet

TRITTY 100 Silent Pro 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 52 pacchi/pallet = 89,96 m² 9,11 kg/m² 15,76 kg/confezione 819,52 kg/pallet

TRITTY 100 Silent CT 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 24 pacchi/pallet = 41,52 m² 7,21 kg/m² 12,47 kg/confezione 299,28 kg/pallet

Design/decoro		Isolamento	N. art.	senza IVA.
	Plancia 4B		538692	25,15 €
The state of the s	Rovere Emilia ¹ miele	Silent Pro	538701	32,69 €
4 asoft	Battiscopa coordinati N. art. 411581	Silent CT	538710	34,72 €
	Plancia 4B		541473	25,15 €
and the support	Rovere Eleganza ¹ natur	Silent Pro	541494 [*]	35,72 €
4 ~ ~	Battiscopa coordinati N. art. 411580	Silent CT	541507 [*]	35,72 €
1 Dec	Plancia 4B Rovere Portland ¹		533123	25,15 €
	natur	Silent Pro	533129	32,69 €
4 ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 411197	SilentCT	533134	34,72 €
	Plancia 4B Rovere Flavia ¹		544708	25,15 €
	natur	Silent Pro	544709*	35,72 €
4 [Battiscopa coordinati N. art. 412386	Silent CT	544710 [*]	35,72 €
The state of the s	Plancia 4B Rovere di recupero ¹		526678	25,15 €
- The times		Silent Pro	528800	32,69 €
- Sm	Battiscopa coordinati N. art. 411169	Silent CT	527794	34,72 €
The second second	Plancia 4B Rovere Contura ¹		538697	25,15 €
	anticato Battiscopa coordinati	Silent Pro	538706*	35,72 €
4 2 2	N. art. 411574	Silent CT	538715*	35,72 €
A TOTAL PROPERTY OF THE PARTY O	Plancia 4B Rovere Eleganza ¹		542050	25,15 €
the support	anticato Battiscopa coordinati	Silent Pro	542051*	35,72 €
4 ≈ a	N. art. 411578	Silent CT	542052*	35,72 €
What was a second	Plancia 4B Rovere Flavia '		544705	25,15 €
	anticato Battiscopa coordinati	Silent Pro	544706*	35,72 €
	N. art. 411578	Silent CT	544707*	35,72 €
	Plancia 4B Noce ¹		544714	25,15 €
	Vario Battiscopa coordinati	Silent Pro	544715 [*]	35,72 €
- 4	N. art. 412391 Plancia 4B	Silent CT	544716*	35,72 €
	Acacia ¹		544723	25,15 €
	Vario	Silent Pro	544724*	35,72 €
4 asoft	Battiscopa coordinati N. art. 412389	Silent CT	544725*	35,72 €

Confezione in cartone e pellicola. Consegna solo in confezioni intere.

¹ Imitazione legno *) Prodotti non da magazzino, produzione su ordinazione a partire da 10 m². Tempi di consegna su richiesta.

Edizione speciale NKL 32

Formato



Dimensioni: 193 x 1282 mm













Classe d'impiego: 23/32 Classe d'abrasione: AC4 Spessore: 8,0 mm Spessore con Silent Pro: 10,0 mm **Dimensioni:** 193 x 1282 mm

Plancia 4B

Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Edizione speciale NKL 32 0,247 m²/elemento

8 pezzi/conf. = 1,98 m² 52 pacchi/pallet = 102,96 m²

7,21 kg/m²

14,28 kg/confezione 742,56 kg/pallet

Edizione speciale NKL 32 Silent Pro

0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 52 pacchi/pallet = 89,96 m² 9,11 kg/m²

15,76 kg/confezione 819,52 kg/pallet

Tutti i prezzi in €/m²

Design/decoro				senza IVA
NOVITÀ	Plancia 4B Rovere Alta¹		549136	23,13 €
	bianco crema	Silent Pro	549144 [*]	33,70 €
4 ~~~ s	Battiscopa coordinati N. art. 411569			
NOVITÀ	Plancia 4B Rovere Breda ¹	_	548927	23,13 €
-	bianco	Silent Pro	548931*	33,70 €
4 ~~~ s	Battiscopa coordinati N. art. 411575			
NOVITÀ	Plancia 4B Rovere Breda ¹		549135	23,13 €
7-1-1	grigio chiaro	Silent Pro	549 ¹ 43 [*]	33,70 €
4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Battiscopa coordinati N. art. 411572			
NOVITÀ	Plancia 4B Royere Breda ¹		549133	23,13 €
- The same of	puro	Silent Pro	549141*	33,70 €
4- ~~~	Battiscopa coordinati N. art. 412383			
NOVITÀ	Plancia 4B Rovere Calla ¹		548928	23,13 €
7-1	puro	Silent Pro	548932*	33,70 €
4 ~~ 5	Battiscopa coordinati N. art. 411573			
novità	Plancia 4B Rovere Calla ¹		549134	23,13 €
	natur	Silent Pro	549142*	33,70 €
4 ~~ ~~	Battiscopa coordinati N. art. 411592			

TRITTY 90 Plancia

Formato



Dimensioni: 193 x 1282 mm













Classe d'impiego: 23/32 Classe d'abrasione: AC4 Spessore: 7,0 mm Spessore con Silent Pro/ Silent CT: 9 mm **Dimensioni:** 193 x 1282 mm

Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 90 0,247 m²/elemento 9 pezzi/conf. = 2,22 m² 52 pacchi/pallet = 115,44 m² 6,41 kg/m² 14,23 kg/confezione

739,96 kg/pallet

TRITTY 90 Silent Pro 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 52 pacchi/pallet = 89,96 m² 8,31 kg/m² 14,38 kg/confezione

747,76 kg/pallet

Plancia 4B

TRITTY 90 Silent CT 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 24 pacchi/pallet = 41,52 m² 6,41 kg/m² 11,09 kg/confezione 266,16 kg/pallet

Design/decoro		Isolamento	N. art.	senza IVA
	Plancia 4B Rovere Flavia		544699	21,11 €
	bianco	Silent Pro	544700*	31,69 €
4 ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 411568	Silent CT	544701*	31,69 €
	Plancia 4B Rovere Torri		544696	21,11 €
	grigio	Silent Pro	544697	28,67 €
4 2 2	Battiscopa coordinati N. art. 412384	Silent CT	544698	30,68€
	Plancia 4B Rovere Bari ¹		544678	21,11 €
20000	grigio	Silent Pro	544679	28,67 €
4 → ≈	Battiscopa coordinati N. art. 412378	Silent CT	544680	30,68 €
	Plancia 4B Pino Firenze ¹		544687	21,11 €
× 5 5 5		Silent Pro	544688*	31,69 €
4 soft m	Battiscopa coordinati N. art. 412381	Silent CT	544689*	31,69 €
	Plancia 4B Rovere italica ¹		538653	21,11 €
	creme	Silent Pro	538669	28,67 €
4 ≈ a	Battiscopa coordinati N. art. 411583	Silent CT	538683	30,68€
	Plancia 4B Rovere Bari ¹		544684	21,11 €
STATE OF THE PARTY	puro	Silent Pro	544685*	31,69 €
4 2	Battiscopa coordinati N. art. 412380	Silent CT	544686*	31,69 €
	Plancia 4B Rovere Melina ¹		535238	21,11 €
	puro	Silent Pro	535246	28,67 €
4 soft m	Battiscopa coordinati N. art. 411584	Silent CT	535254	30,68 €
	Plancia 4B Castagno Varese ¹		544693	21,11 €
		Silent Pro	544694	28,67 €
4 a soft	Battiscopa coordinati N. art. 412383	Silent CT	544695	30,68 €
	Plancia 4B Rovere Bari¹		544681	21,11 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	natur	Silent Pro	544682	28,67 €
4 ≈ a = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	Battiscopa coordinati N. art. 412379	Silent CT	544683	30,68 €

<sup>Imitazione legno
Prodotti non da magazzino, produzione su ordinazione a partire da 10 m². Tempi di consegna su richiesta.</sup>

Plancia 4B

Classe d'impiego: 23/32 Classe d'abrasione: AC4

Spessore: 7,0 mm



Dimensioni: 193 x 1282 mm





Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent CT o Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Tutti gli articoli in laminato con numeri di articolo Silent Pro e Silent CT stampati in nero nel listino prezzi sono articoli da magazzino.

Tutti i prezzi in €/m²





TRITTY 90 0,247 m²/elemento 9 pezzi/conf. = 2,22 m² 52 pacchi/pallet = 115,44 m² 6,41 kg/m² 14,23 kg/confezione

739,96 kg/pallet

TRITTY 90 Silent Pro 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 52 pacchi/pallet = 89,96 m² 8,31 kg/m² 14,38 kg/confezione 747,76 kg/pallet TRITTY 90 Silent CT 0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 24 pacchi/pallet = 41,52 m² 6,41 kg/m² 11,09 kg/confezione 266,16 kg/pallet

Design/decoro		Isolamento	N. art.	senza IVA
	Plancia 4B Rovere Savona ¹		538649	21,11 €
n	natur	Silent Pro	538665	28,67 €
	Battiscopa coordinati N. art. 411199	Silent CT	538679	30,68 €
	Plancia 4B Rovere Bari '		544675	21,11 €
	ambra	Silent Pro	544676*	31,69 €
	Battiscopa coordinati N. art. 412377	Silent CT	544677*	31,69 €
	Plancia 4B Noce Cesano ¹		544690	21,11 €
		Silent Pro	544691	28,67 €
	Battiscopa coordinati N. art. 412382	Silent CT	544692	30,68€



Edizione speciale NKL 31

Formato



Dimensioni: 193 x 1282 mm











Plancia/2-strip/3-strip

Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Edizione speciale NKL 31

0,247 m²/elemento 9 pezzi/conf. = 2,22 m² 52 pacchi/pallet = 115,44 m²

6,41 kg/m² 14,23 kg/confezione 739,96 kg/pallet

Edizione speciale NKL 31 Silent Pro

0,247 m²/elemento 7 pezzi/conf. = 1,73 m² 52 pacchi/pallet = 89,96 m² 8,31 kg/m²

14,38 kg/confezione 747,76 kg/pallet

Tutti i prezzi in €/m²

Tutti i prezzi in €/m-	31 73575 8 1 4 4 4				
Design/decoro		Isolamento	N. art.	senza IVA	
	Plancia Rovere Siena¹ bianco seta Battiscopa coordinati	Silent Pro	544655 544656*	16,07 € 26,65 €	
S m	N. art. 411204 2-strip Rovere grafite'	Silent Pro	544657 544658*	16,07 € 26,65 €	
s m	Battiscopa coordinati N. art. 411594 Plancia Rovere Siena		544653	16,07 €	
range in the state of the stat	puro	Silent Pro	544654 [*]	26,65€	
	Plancia Rovere Olbia ¹	Silent Pro	544651 544652*	16,07 € 26,65 €	
S m	Battiscopa coordinati N. art. 411583				
	3-strip Acero'	Silent Pro	544661 544662*	16,07 € 26,65 €	
s m					
	3-strip Leccio	Silent Pro	544659 544660*	16,07 € 26,65 €	
is m					
	3-strip Faggio ¹		544663	16,07 €	
S m	Battiscopa coordinati N. art. 412372	Silent Pro	544664*	26,65 €	
	Plancia Rovere Scarpa ¹		544671	16,07 €	
T S m	natur Battiscopa coordinati N. art. 412376	Silent Pro	544672*	26,65 €	
-90 W 35 1	Plancia Rovere Lombardia natur	Silent Pro	544673 544674*	16,07 € 26,65 €	
	Pottissone soordinati)TT*/*	20,0) 0	

Plancia/2-strip/3-strip

Classe d'impiego: 23/31 Classe d'abrasione: AC₃

Spessore: 7,0 mm

Spessore con Silent Pro: 9 mm Dimensioni: 193 x 1282 mm



Tutti gli articoli stampati in rosso sono disponibili su commissione anche con Silent Pro a partire da 10 m² (tempi di consegna su richiesta).

Edizione speciale NKL 31

0,247 m²/elemento 9 pezzi/conf. = 2,22 m²

52 pacchi/pallet = 115,44 m²

6,41 kg/m² 14,23 kg/confezione

Edizione speciale NKL 31 Silent Pro 0,247 m²/elemento

7 pezzi/conf. = 1,73 m² 52 pacchi/pallet = 89,96 m²

8,31 kg/m²

14,38 kg/confezione 747,76 kg/pallet

Tutti i prezzi in €/m²






739,96 kg/pallet

				senza IVA
	Plancia Rovere Scarpa ¹		544669	16,07 €
	anticato	Silent Pro	544670*	26,65€
s m	Battiscopa coordinati N. art. 412375			
	2-strip Rovere Calabria ¹		544667	16,07 €
		Silent Pro	544668*	26,65€
sm sm	Battiscopa coordinati N. art. 412374			
	3-strip Noce ¹		544665	16,07 €
		Silent Pro	544666*	26,65€
s m	Battiscopa coordinati N. art. 412373			





HARO Wall

Bellezza naturale come filosofia per arredare i locali


HARO Wall Design Stripe

La combinazione perfetta tra design di tendenza e soluzione acustica, a un prezzo allettante



Tutti i prezzi in €/m²

Design		N. art.	senza IVA
	Design Wall HARO Stripe Rovere impiallacciato	413908	85,10 €
	Design Wall HARO Stripe Rovere chiaro impiallacciato	413909	86,93 €
	Design Wall HARO Stripe Rovere scuro impiallacciato	413910	86,93 €
	Design Wall HARO Stripe Rovere di montagna rivestito¹	413911	68,60 €
	Design Wall HARO Stripe Rovere puro rivestito¹	413912	68,60 €
	Design Wall HARO Stripe Grigio cemento rivestito ²	413913	68,60 €



HARO Stairs

Estetica della stanza gradualmente più ampia

Rivestimento per scale in parquet HARO originale

Sia che abbiate una scala in cemento o a vista, con Haro Stairs potete arredare il vostro locale a piacimento e integrare la vostra scala come oggetto design di unione, con uguale decoro o a contrasto rispetto al vostro pavimento HARO.

Le diverse possibilità di rivestimento delle scale vengono realizzate con pavimenti in parquet originali HARO. Sia che abbiate bisogno di gradini a blocco, pannelli formato o semplicemente di bordi per la chiusura delle scale, l'assortimento HARO ha sempre l'articolo giusto per voi e per i vostri gusti personali.



Gradini a blocco

per il posizionamento di scale fluttuanti scale e scale in cemento. Lato superiore e inferiore, nonché tutto il perimetro dei 4 lati in parquet originale HARO.





Gradini interi 3 in 1

per il rivestimento di scale in cemento. Pedata, bordo frontale e alzata tutto in uno, in parquet originale HARO.



gradino intero 3 in 1 "Modern" senza bordatura (1). con bordatura (2).

Pannelli formato

per il rivestimento di scale in cemento. Pedata e bordo frontale tutto in uno, in parquet HARO originale.



Pannello formato "Klassik" con bordo frontale rimboccato (1). con bordo angolare laterale come optional (2).



Pannello formato "Modern" con incastro per alzata (1). senza incastro (2).

Alzate

alzate coordinate in parquet originale o MDF bianco rivestito.

Rivestimento scale laterale

per il rivestimento di scale in cemento Tutti gli elementi a destra e/o a sinistra tagliati taglio 45 gradi.





Alzata con incastro unilaterale in parquet originale (1). Alzata senza incastro, MDF bianco rivestito (2). Alzata senza incastro in parquet originale (3).

Bordi per chiusura scale

Il sistema di partenza per il rivestimento di scale in cemento.



60 x 60 mm incastro unilaterale.



120 x 60 mm incastro su entrambi i lati.



60 x 40 x 20 mm rimboccato.

HARO - Gradino in blocco realizzato in parquet HARO originale plance



Gradino in blocco realizzato in parquet HARO originale plance

per scale fluttuanti e in cemento nonché davanzali. Lato superiore e inferiore nonché tutto il perimetro dei 4 lati in parquet originale HARO. Possibilità di realizzazione in tutte le plance parquet a 3 strati HARO. Misura a scelta. Acquisto su ordine. Tempo di consegna ca. 5 settimane.

	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA
gradino diritto, corto – fino a 1070 mm	PG1	540553	302,27 €/Pz.
Pedata profonda fino a 350 mm	PG2	540574	348,07 €/Pz.
	PG ₃	540575	403,03 €/Pz.
gradino diritto, lungo – da 1080 mm	PG1	540576	494,62 €/Pz.
Pedata profonda fino a 350 mm	PG2	540577	540,42 €/Pz.
	PG ₃	540578	595,38 €/Pz.
Gradino per scala a chiocciola	PG1	540579	476,30 €/Pz.
	PG2	540580	522,10 €/Pz.
	PG ₃	540581	577,06 €/Pz.
Pedana "quadrata"	PG1	540582	723,62 €/Pz.
	PG2	540583	769,41 €/Pz.
	PG ₃	540584	824,37 €/Pz.
Pedana "rettangolare"	PG1	540585	1190,76 €/Pz.
	PG2	540586	1282,35 €/Pz.
	PG ₃	540587	1419,75 €/Pz.



PG1: Rovere, Abete, Faggio evaporato, Frassino

PG2: Rovere anticato, Rovere affumicato, Rovere testa di moro


PG3: Noce, Acero canadese

HARO - Gradino in blocco realizzato con parquet HARO originale 3-strip



Gradino in blocco realizzato con parquet HARO originale 3-strip

per scale fluttuanti e in cemento nonché davanzali. Lato superiore e inferiore nonché tutto il perimetro dei 4 lati in parquet originale HARO. Possibilità di realizzazione in tutte le 3-strip parquet a 3 strati HARO. Misura a scelta. Acquisto su ordine. Tempo di consegna ca. 5 settimane.





Bradino per Scala a Chiocciola

PG1: Rovere, Faggio evaporato, Frassino, Acero europeo

PG2: Rovere anticato, Rovere testa di moro

PG3: Noce, Acero canadese

HARO - Gradini interi 3 in 1 in plance parquet originali HARO

Gradini interi 3 in 1 in plance parquet originali HARO

per rivestire scale in cemento e davanzali. Pedata, bordo frontale e alzata tutto in uno in parquet HARO originale. Possibilità di realizzazione in tutte le plance parquet a 3 strati HARO. Misura a scelta. Acquisto su ordine. Tempo di consegna ca. 5 settimane.



Gradini interi 3 in 1 "Modern"





Gradino intero 3 in 1 - a chiocciola

Bordo angolare laterale per pannello formato "Klassik" Bordo laterale a destra e/o a sinistra



	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA
Un lato - destra o sinistra	PG1	544223	58,62 €/Pz.
	PG2	544224	58,62 €/Pz.
	PG ₃	544225	58,62 €/Pz.
Su entrambi i lati - destra e sinistra	PG1	544226	117,24 €/Pz.
	PG2	544227	117,24 €/Pz.
	PG ₃	544228	117,24 €/Pz.

PG1: Rovere, Abete, Faggio evaporato, Frassino

PG2: Rovere anticato, Rovere affumicato, Rovere testa di moro

Noce, Acero canadese PG₃:

HARO - Gradini interi 3 in 1 in parquet 3-strip originale HARO

Gradini interi 3 in 1 in parquet 3-strip originale HARO

per rivestire scale in cemento e davanzali. Pedata, bordo frontale e alzata tutto in uno in parquet HARO originale. Possibilità di realizzazione in tutti i parquet 3-strip a 3 strati. Misura a scelta. Acquisto su ordine. Tempo di consegna ca. 5 settimane.



Gradini interi 3 in 1 "Modern"





Gradino intero 3 in 1 - a chiocciola

con bordatura

Bordatura per gradino intero 3 in 1 "Modern"

Bordo laterale a destra e/o a sinistra.

	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA
Un lato - destra o sinistra	PG1	544238	56,79 €/Pz.
	PG2	544239	56,79 €/Pz.
	PG ₃	544240	56,79 €/Pz.
Su entrambi i lati - destra e sinistra	PG1	544241	111,75 €/Pz.
	PG2	544242	111,75 €/Pz.
	PG ₃	544243	111,75 €/Pz.

PG1: Rovere, Faggio evaporato, Frassino, Acero europeo

PG₂: Rovere anticato, Rovere testa di moro

PG₃: Noce, Acero canadese

HARO – Pannelli formato in parquet HARO originale plancia

Pannelli formato in plance di parquet HARO

per rivestire scale in cemento e davanzali.

. Pedata e bordo frontale tutto in uno in parquet HARO originale. Possibilità di realizzazione in tutte le plance parquet a 3 strati HARO. Misura a scelta.

Acquisto su ordine. Tempo di consegna ca. 5 settimane.



Pannello formato "Klassik"

Pannello formato "Klassik"

Bordo frontale rimboccato.

	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA
gradino diritto, corto – fino a 1070 mm	PG1	541994	182,28 €/Pz.
Pedata profonda fino a 300 mm	PG2	541995	205,18 €/Pz.
	PG ₃	541996	232,66 €/Pz.
gradino diritto, lungo – da 1080 mm	PG1	541997	296,77 €/Pz.
Pedata profonda fino a 300 mm	PG2	541998	324,25 €/Pz.
	PG ₃	541999	360,89 €/Pz.
Gradino per scala a chiocciola	PG1	542000	310,51 €/Pz.
	PG2	542001	337,99 €/Pz.
	PG ₃	542002	383,79 €/Pz.



Bordo angolare laterale per pannello formato "Klassik"

Bordo angolare laterale per pannello formato "Klassik"

Bordo angolare laterale a destra e/o a sinistra. Possibile solo con scalini retti del pannello formato "Klassik". Misura del bordo angolare come rimbocco pannello formato "Klassik".

	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA
Un lato - destra o sinistra	PG1	542003	41,22 €/Pz.
	PG2	542004	41,22 €/Pz.
	PG ₃	542005	41,22 €/Pz.
Su entrambi i lati - destra e sinistra	PG1	542006	82,44 €/Pz.
	PG2	542007	82,44 €/Pz.
	PG ₃	542008	82,44 €/Pz.



Pannello formato "Modern"

Pannello formato "Modern"

Bordo frontale retto con o senza incastro, a scelta.

	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA
gradino diritto, corto – fino a 1070 mm	PG1	542009	173,11 €/Pz.
Pedata profonda fino a 300 mm	PG2	542010	196,01 €/Pz.
	PG ₃	542011	223,49 €/Pz.
gradino diritto, lungo – da 1080 mm	PG1	542012	287,62 €/Pz.
Pedata profonda fino a 300 mm	PG2	542013	315,10 €/Pz.
	PG ₃	542014	356,31 €/Pz.
Gradino per scala a chiocciola	PG1	542015	301,35 €/Pz.
	PG2	542016	347,15 €/Pz.
	PG ₃	542017	374,63 €/Pz.

PG1: Rovere, Abete, Faggio evaporato, Frassino

PG2: Rovere anticato, Rovere affumicato, Rovere testa di moro

PG3: Noce, Acero canadese

HARO – Pannelli formato in parquet HARO originale 3-strip

Pannelli formato in parquet HARO 3-strip

per rivestire scale in cemento e davanzali.

Pedata e bordo frontale tutto in uno in parquet HARO originale. Possibilità di realizzazione in tutte le 3-strip parquet a 3 strati HARO. Misura a scelta.

Acquisto su ordine. Tempo di consegna ca. 5 settimane.



Pannello formato "Klassik"

Pannello formato "Klassik"

Bordo frontale rimboccato.

	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA
gradino diritto, corto – fino a 1070 mm	PG1	542018	163,96 €/Pz.
Pedata profonda fino a 300 mm	PG2	542019	186,86 €/Pz.
	PG ₃	542020	214,34 €/Pz.
gradino diritto, lungo – da 1080 mm	PG1	542021	278,45 €/Pz.
Pedata profonda fino a 300 mm	PG2	542022	305,93 €/Pz.
	PG ₃	542023	342,58 €/Pz.
Gradino per scala a chiocciola	PG1	542024	292,20 €/Pz.
	PG2	542025	319,68 €/Pz.
	PG ₃	542026	357,23 €/Pz.

Bordo angolare laterale per pannello formato "Klassik"

Bordo angolare laterale a destra e/o a sinistra. Possibile solo con scalini retti del pannello formato "Klassik". Misura del bordo angolare come rimbocco pannello formato "Klassik".

	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA
Un lato - destra o sinistra	PG1	542027	38,47 €/Pz.
	PG2	542028	38,47 €/Pz.
	PG ₃	542029	38,47 €/Pz.
Su entrambi i lati - destra e sinistra	PG1	542030	76,94 €/Pz.
	PG2	542031	76,94 €/Pz.
	PG ₃	542032	76,94 €/Pz.



Bordo angolare laterale per pannello formato "Klassik"

Pannello formato "Modern"

Bordo frontale retto con o senza incastro, a scelta.



PG1: Rovere, Faggio evaporato, Frassino, Acero europeo

PG2: Rovere anticato, Rovere testa di moro

PG3: Noce, Acero canadese



Pannello formato "Modern"

HARO - Alzate e bordature sciolte in parquet originale HARO



Alzate in parquet originale HARO

Con connessione su un lato o senza connessione a scelta. Con bordatura su entrambi i lati a destra e/o a sinistra a scelta.

Acquisto su ordine

Tempi di consegna ca. 5 settimane

per plance	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA
Alzata, corta – fino a 1070 mm	PG1	540588	66,86 €/Pz.
	PG2	540589	76,03 €/Pz.
	PG ₃	540590	89,76 €/Pz.
Alzata, lunga – a partire da 1080 mm	PG1	540591	108,08 €/Pz.
	PG2	540592	121,82 €/Pz.
	PG ₃	540593	140,14 €/Pz.

per 3-strip	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA
Alzata, corta – fino a 1070 mm	PG1	540612	62,28 €/Pz.
	PG2	540613	71,45 €/Pz.
	PG ₃	540614	85,18 €/Pz.
Alzata, lunga – a partire da 1080 mm	PG1	540615	103,51 €/Pz.
	PG2	540616	117,24 €/Pz.
	PG ₃	540617	135,56 €/Pz.

Gruppi di prezzo per plance:

Rovere, Abete, Faggio evaporato, Frassino PG2: Rovere anticato, Rovere affumicato,

Rovere testa di moro

PG3: Noce, Acero canadese Gruppi di prezzo per 3-strip:

Rovere, Faggio evaporato, Frassino,

Acero europeo

PG2: Rovere anticato, Rovere testa di moro

PG3: Noce, Acero canadese



Alzata in MDF bianca rivestita

Utilizzabile in combinazione individuale. Possibile solo senza connessione. Con bordatura su entrambi i lati a destra e/o a sinistra a scelta. Simile a RAL 9016. Spessore 16 mm

Ordine su commissione

Tempo di consegna ca. 5 settimane

	N. art.	€ senza IVA	
Alzata bianca, corta – fino a 1070 mm	540594	38,47 €/Pz.	
Alzata bianca, lunga – a partire da 1080 mm	540595	72,37 €/Pz.	



Per il rivestimento di gradini di scale aperte lateralmente.


Sono possibili dimensioni di produzione personalizzate all'interno delle dimensioni delle plance. Spessore 2 mm

Ordine su commissione Tempo di consegna ca. 5 settimane

	N. art.	€ senza IVA	
per plance	547909	127,32 €/Pz.	

HARO – Rivestimento scale laterale per il rivestimento di scale in cemento

Tutti gli elementi sono disponibili a scelta a destra e/o a sinistra tagliati taglio 45 gradi. Possibilità di realizzazione in tutti i parquet HARO a 3 strati





Pedata e alzata

Per la pedata e l'alzata, il pavimento in parquet desiderato viene tagliato nell'apposita lunghezza con smussatura (a sinistra, a destra e/o su entrambi lati).

Ordine su commissione. Tempo di consegna ca. 5 settimane

	N. art.	Ordine singolo	€ senza IVA	
Pedata	533185	1 pz.	32,06 €/m.l.	
Alzata	533186	1 pz.	32,06 €/m.l.	




Listello di chiusura scale con giunzione

I listelli di chiusura per scale vengono forniti nella stessa lunghezza delle pedate e delle alzate (con smussatura desiderata inclusa).

Ordine su commissione. Tempo di consegna ca. 5 settimane

0	N. art.	Ordine singolo	€ senza IVA						
Dimensioni 60 x 60 mm	533187	1 pz.	71,45 €/m.l.						
Dimensioni 120 x 60 mm	539663	1 pz.	71,45 €/m.l.						
Misura speciale	541383	1 pz.	71,45 €/m.l.						



Bordo laterale - cornice - Pannello (altezza 75 mm)

Il bordo viene fornito con l'intera lunghezza della doga e con un taglio a 45 gradi su tre lati. I bordi devono essere tagliate in cantiere in base alla misura desiderata.

Ordine su commissione. Tempo di consegna ca. 5 settimane

0	N. art.	Ordine singolo	€ senza IVA	
Rivestimento laterale - cornice	533189	1 pz.	32,06 €/m.l.	


Bordi per chiusura scale Parquet

Bordi per chiusura scale per parquet a 3 strati

per la posa incollata

Ordine su commissione Tempo di consegna ca. 3 settimane

Lunghezze plance originali Ordine singolo: 1 pezzo



incastro unilaterale

Pedata: 60 mm Alzata: 60 mm



Bordi per chiusura scale con incastro sui due lati

Pedata: 120 mm Alzata: 60 mm



Bordi per chiusura scale con sottoprofilo

Pedata: 60 mm Alzata: 40 mm Rimbocco: 20 mm

	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA	
per plance	PG1	543594	60,45 €/m.l.	543597	60,45 €/m.l.	543600	60,45 €/m.l.	
	PG2	543595	65,o3 €/m.l.	543598	65,o3 €/m.l.	543601	65,o3 €/m.l.	
	PG ₃	543596	69,62 €/m.l.	543599	69,62 €/m.l.	543602	74,20 €/m.l.	
per 3-strip	PG1	543603	58,62 €/m.l.	543606	58,62 €/m.l.	543609	63,20 €/m.l.	
	PG2	543604	63,20 €/m.l.	543607	63,20 €/m.l.	543610	67,78 €/m.l.	
	PG ₃	543605	67,78 €/m.l.	543608	67,78 €/m.l.	543611	72,37 €/m.l.	

Gruppi di prezzo per plance:

Rovere, Abete, Faggio evaporato, Frassino

Rovere anticato, Rovere affumicato, Rovere testa di moro PG₂:

PG₃: Noce, Acero canadese Gruppi di prezzo per 3-strip:

PG1: Rovere, Faggio evaporato, Frassino, Acero europeo

Rovere anticato, Rovere testa di moro PG2:

PG₃: Noce, Acero canadese

Bordi per chiusura scale per parquet a 2 strati

per la posa incollata

Ordine su commissione Tempo di consegna ca. 3 settimane




Bordi per chiusura scale con incastro unilaterale

Pedata: 60 mm Alzata: 60 mm



Bordi per chiusura scale con incastro sui due lati

Pedata: 120 mm Alzata: 60 mm



Bordi per chiusura scale con sottoprofilo

Pedata: 60 mm Alzata: 40 mm Rimbocco: 20 mm

	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA	
per parquet a listelli plance	PG1	543612	60,45 €/m.l.	543614	60,45 €/m.l.	543616	65,o3 €/m.l.	
	PG2	543613	65,o3 €/m.l.	543615	65,03 €/m.l.	543617	69,62 €/m.l.	

Gruppi di prezzo:

Lunghezze plance originali

Ordine singolo: 1 pezzo

PG1: Rovere

PG2: Rovere anticato, Rovere affumicato, Rovere testa di moro

Il calcolo avviene sull'intera lunghezza della doga!


Nota: Per tutti i prodotti Stairs si prega di tenere conto delle istruzioni di posa generalmente valide per i nostri pavimenti in parquet.


Bordi per chiusura scale Parquet

Bordi per chiusura scale per pavimenti parkettmanufaktur

per la posa incollata

Ordine su commissione Tempo di consegna ca. 3 settimane





incastro unilaterale

Pedata: 60 mm Alzata: 60 mm



Bordi per chiusura scale con incastro sui due lati

Pedata: 120 mm Alzata: 60 mm



Bordi per chiusura scale con sottoprofilo

Pedata: 60 mm Alzata: 40 mm Rimbocco: 20 mm


	Gruppo prezzo	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA	
per plance	PG1	543618	78,77 €/m.l.	543621	78,77 €/m.l.	543624	83,35 €/m.l.	
parkettmanufaktur	PG2	543619	83,35 €/m.l.	543622	83,35 €/m.l.	543625	87,93 €/m.l.	
	PG3	543620	97,10 €/m.l.	543623	97,10 €/m.l.	543626	101,68 €/m.l.	

Gruppi di prezzo:

PG1: Rovere, Frassino, Rovere Barrique, Frassino Barrique

PG2: Rovere anticato, Rovere testa di moro

PG₃: Rovere affumicato



Bordi per chiusura scale in parquet con profilo di protezione dei bordi

Bordi per chiusura scale con parquet HARO incluso profilo di protezione dei bordi in alluminio argento anodizzato

per l'incollaggio sull'intera superficie

Acquisto su ordine Tempi di consegna ca. 3 settimane

Lunghezze plance originali Ordine singolo: 1 pezzo

Essenza	N. art.	€ senza IVA	
A scelta	535020	74,20 €/m.l.	

Bordi per chiusura scale e parkettmanufaktur produzione speciale

Su richiesta sono disponibili anche altri formati ed incastri per l'intero assortimento di bordi per chiusura per scale. Con premessa di omologazione tecnica da parte del reparto di tecnica delle applicazioni HARO.

per la posa incollata

Ordine su commissione Tempo di consegna ca. 3 settimane

Lunghezze plance originali Ordine singolo: 1 pezzo

3 ,			
Essenza	N. art.	€ senza IVA	
Parquet	527908	69,62 €/m.l.	
parkettmanufaktur	543627	87,93 €/m.l.	

Bordi per chiusura scale Laminato



Bordi per scale in laminato con profilo di protezione dei bordi per TRITTY 100 (8 mm), TRITTY 200 Aqua (8 mm)

Bordi per scale in laminato HARO con profilo di protezione bordi in alluminio argento anodizzato. Per il bordo più alto delle scale consigliamo di utilizzare il profilo per scale Euro-Step Tipo 320 (n. art. 411837). Ciò permette di effettuare una posa flottante in seguito.

Possibilità di realizzazione v. pagina 169.

Su richiesta sono disponibili anche altri formati ed incastri per l'intero assortimento di bordi per chiusura per scale.

per la posa incollata

Ordine su commissione Tempo di consegna ca. 3 settimane

Lunghezze plance originali Ordine singolo: 1 pezzo

Decoro	N. art.	€ senza IVA	
A scelta	533190	63,20 €/m.l.	

Bordi per chiusura scale **DISANO**



Bordi per scale in pavimento DISANO con profilo di protezione dei bordi

Bordi per scale in pavimento design con profilo di protezione bordi in alluminio argento anodizzato Possibilità di realizzazione v. pagina 169.

per la posa incollata

Ordine su commissione Tempo di consegna ca. 3 settimane

Lunghezze plance originali Ordine singolo: 1 pezzo

Decoro	N. art.	€ senza IVA	
A scelta	539134	63,20 €/m.l.	

Bordi per scale in pavimento DISANO produzione speciale

Su richiesta sono disponibili anche altri formati ed incastri per l'intero assortimento di bordi per chiusura per scale. Con premessa di omologazione tecnica da parte del reparto di tecnica delle applicazioni HARO.


per la posa incollata

Ordine su commissione

Tempo di consegna ca. 3 settimane.

Lunghezze plance originali Ordine singolo: 1 pezzo

Decoro	N. art.	€ senza IVA	
A scelta	538334	58,62 €/m.l.	



HARO Stairs - Panoramica delle possibilità di produzione

		Gradini a blocco Gradini diritti Gradino per scala a chiocciola	Pannello formato "Classico/Moderno" Gradini diritti Gradino per scala a chiocciola	Gradini interi 3 in 1 "Classico/Moderno" Gradini diritti Gradino per scala a chiocciola
	Misure plancia B x L			
Pavimento in parquet Struttura a 3 strati (Serie 4000)				
Plancia 180 (13,5 mm)	180 (173) x 2200 mm	V	V	v
Plancia Plaza 240 (13,5 mm)	240 (220) x 2200 mm	~	V	✓
3-strip (13,5 mm)	180 x 2200 mm	~	V	v
Struttura a 2 strati (Serie 4000)				
Plancia Maxim (11,0 mm)	180 (173) x 2200 mm	_	_	_
Listone Prestige (10,0 mm)	120 X 1000 mm	_	_	_
Listello Classico (10,0 mm)	85 x 771 mm	_	_	_
Listello Allegro (10,0 mm)	70 x 490 mm	_	_	_
Struttura a 3 strati (Serie 2500)				
Plancia (12,0 mm)	180 x 2200 mm	~	~	✓
3-strip (12,0 mm)	180 x 2200 mm	~	V	~
parkettmanufaktur by HARO				
Plancia (13,5 mm)	180 (173) x 2200 mm	~	V	V
Plancia XL (17,5 mm)	B 300 mm L 3500 - 4000 mm	V	V	V
Carré (16 mm)	180 x 2200 mm	_	_	_
Listone Prestige (10,0 mm)	120 X 1000 mm	_	_	_
Listello Chevron (11,3 mm)	140 x 740 mm	_	_	_
Quadrotta parquet (18 mm)	650 x 650 mm	_	_	_
Wood Performance Floor MULITVO				
Plancia (9,9 mm)	235 X 2035 mm	_	_	_

Bordi per chiusura scale – Sommario possibilità di produzione

incastro unilaterale


incastro su entrambi

rimboccato

		incastro unilaterale Pedata: 60 mm / *58 mm	incastro su entrambi i lati	rimboccato Pedata: 60 mm
		Alzata: 60 mm / *58 mm	Pedata: 120 mm Alzata: 60 mm	Alzata: 40 mm Rimbocco: 20 mm
			Mill Sall	The same of the sa
	Micuro plancia P v I			
Davimonto in novembro (Numbro andim	Misure plancia B x L	mustaniama dai baudi Ni	out seeds)	
Pavimento in parquet (Numero ordir Struttura a 3 strati (Serie 4000)	ie speciale IV. art. 527908 / con	protezione dei bordi N	. art. 535020)	
Plancia 180 (13,5 mm)	180 (173) x 2200 mm	~	V	✓
Plancia Plaza 240 (13,5 mm)	240 (220) x 2200 mm	~	V	✓
3-strip (13,5 mm)	180 x 2200 mm	~	V	✓
Struttura a 2 strati (Serie 4000)				
Plancia Maxim (11,0 mm)	180 (173) x 2200 mm	~	V	✓
Listone Prestige (10,0 mm) *	120 X 1000 mm	~	Possibilità di incastro su entrambi i lati con misurazione 60x60 mm	✓
Listello Classico (10,0 mm)	85 x 771 mm	_	_	_
Listello Allegro (10,0 mm)	70 x 490 mm	_	_	_
Struttura a 3 strati (Serie 2500)				
Plancia (12,0 mm)	180 x 2200 mm	~	V	V
3-strip (12,0 mm)	180 x 2200 mm	~	V	√
parkettmanufaktur by HARO				
Plancia (13,5 mm)	180 (173) x 2200 mm	~	V	V
Plancia XL (17,5 mm)	B 300 mm L 3500 - 4000 mm	V	V	V
Carré (16 mm)	180 x 2200 mm	_	_	_
Listone Prestige (10,0 mm)	120 X 1000 mm	~	Possibilità di incastro su entrambi i lati con misurazione 60x60 mm	√
Listello Chevron (11,3 mm)	140 X 740 mm	_	_	_
Quadrotta parquet (18 mm)	650 x 650 mm	_	_	_
Wood Performance Floor MULITVO				
Plancia (9,9 mm)	235 X 2035 mm	_	_	_
Pavimento design - DISANO (Numer	o ordine speciale N. art. 538334	/ con profilo di protezi	ione bordi N. art. 53913	4)
DISANO Project (2 mm)	245 X 1300 mm	Non sono possibili listelli per chiusura scale finiti. Solo incollato con profilo per scale in alluminio tipo 870	_	-
DISANO ClassicAqua (9,8 mm)	235 X 2035 mm	a scelta possibilità con o senza profilo di protezione bordi	possibilità di incastro su entrambi i lati solo se viene lavorata l'intera larghezza della plancia con dimen-	V
DISANO LifeAqua (8,8 mm)	235 X 2035 mm 235 X 1282 mm	✓ possibile solo con profilo di protezione dei bordi	sioni 60x175 mm ✓ possibile solo con profilo di protezione dei bordi	_
DISANO WaveAqua (8 mm)	243 X 2200 mm 193 X 1282 mm	possibile solo con profilo di protezione dei bordi	possibile solo con profilo di protezione dei bordi	_
Laminato - TAL in laminato viene prod	otto in linea di massima solo con	profilo per bordi. (Num	ero ordine speciale <u>N. a</u>	ırt. 533190)
TRITTY 200 Aqua (8 mm)	193 X 1282 mm	possibile solo con profilo di protezione dei bordi	possibile solo con profilo di protezione dei bordi	_
	243 X 2200 mm 320 X 1330 mm	_	_	_
TRITTY 100 (8 mm)	601 X 1184 mm 193 X 1282 mm	possibile solo con profilo di protezione dei bordi	possibile solo con profilo di protezione dei bordi	_
Sonderedition NKL 32 (8 mm)	243 x 2200 mm 193 x 1282 mm	_	_	_
TRITTY 90 (7 mm)	193 X 1282 mm	_	_	_
Edizione speciale NKL 31 (7 mm)	193 x 1282 mm	_	_	_

Su richiesta

Profili per scale in alluminio per parquet e laminato



Profilo per scale Euro-Step tipo 320

Sistema profilo avvitabile a due pezzi. Il profilo di copertura può essere rimosso in qualsiasi momento e regolato di nuovo con precisione mediante aggiustamento delle viti. Il profilo di base più largo provvede ad una stabilità e sicurezza migliorate nell'area degli spigoli.

Adatto per pavimenti tra 7 e 16 mm. Alluminio anodizzato.

	N. art.	Ordine singolo	€ senza IVA	
argento, lunghezza 100 cm	411837	1 pz.	35,54 €/m.l.	
argento, lunghezza 270 cm	411838	1 pz.	35,54 €/m.l.	



Angolo inclinato tipo 3402

Per un rivestimento obliquo della scala sul gradino; in questo modo, la superficie della pedata sul gradino viene ottimizzata. Utilizzabile solo in combinazione con il profilo per scale Euro-Step tipo 320. Fori, viti di legno con intaglio a croce da 3,5 x 30 mm in dotazione. Alluminio

Lunghezza: 100 cm

N. art.	Ordine singolo	€ senza IVA	
411839	1 pz.	24,64 €/m.l.	

Profili per scale in alluminio per pavimento design DISANO

Su richiesta



Profilo per scale per pavimento di design DISANO

Profilo per scale monopezzo specifico per pavimentazioni basse. Avvitabile ed esattamente regolabile, può anche essere incollato. Decoro disponibile in oro, argento, bronzo e acciaio inox/titanio.

Lunghezza: 250 cm



	N. art.	Ordine singolo	€ senza IVA	
1 Tipo 870 per DISANO Project	411840	1 pz.	16,21 €/m.l.	
2 Tipo 873 per DISANO Saphir	411841	1 pz.	17,49 €/m.l.	
3 Tipo 874 per SmartAqua DISANO	411842	1 pz.	19,05 €/m.l.	
4 Tipo 875 per LifeAqua DISANO	411843	1 pz.	20,88 €/m.l.	



Profilo per scale tipo 870 EC per DISANO Project

Monopezzo angolare 90° come complemento per profilo bordi per scale tipo 870. Si può camminare in modo ottimale su scale aperte a piedi scalzi. Avvitabile ed esattamente regolabile. Indicare nell'ordine se si tratta di lato destro o sinistro.

Decoro disponibile in argento.


Lunghezza: 250 cm



	N. art.	Ordine singolo	€ senza IVA
1 Lunghezza 30 x 30 cm	411844	1 pz.	123,66 €
2 Lunghezza 100 x 30 cm	411845	1 pz.	78,13 €
Lunghezza 150 x 30 cm	411846	1 pz.	68,24 €

Profili angolari in alluminio, uso universale

Su richiesta




Angolare tipo 236

Componente importante nella ristrutturazione professionale di scale. Dona protezione e sicurezza. I profili possono essere utilizzati senza problemi anche nelle scale a chiocciola e sui piedistallo e donano alla scala un tocco decorativo e intramontabile. Profilo per scale incassato su un lato, con scanalature decorative.

Lunghezza: 270 cm

	N. art.	Ordine singolo	€ senza IVA	
Argento	411847	1 pz.	9,44 €/m.l.	




Angolare tipo 235

Componente importante nella ristrutturazione professionale di scale. Dona protezione e sicurezza. I profili possono essere utilizzati senza problemi anche nelle scale a chiocciola e sui piedistallo e donano alla scala un tocco decorativo e intramontabile. Profilo per scale incassato su un lato, con scanalature decorative.

Lunghezza: 270 cm

	N. art.	Ordine singolo	€ senza IVA	
Argento	411848	1 pz.	10,26 €/m.l.	



Angolare tipo 225

Componente importante nella ristrutturazione professionale di scale. Dona protezione e sicurezza. I profili possono essere utilizzati senza problemi anche nelle scale a chiocciola e sui piedistallo e donano alla scala un tocco decorativo e intramontabile. Profilo per scale incassato su un lato, con scanalature decorative.

Lunghezza: 250 cm

	N. art.	Ordine singolo	€ senza IVA	
Argento	411849	1 pz.	17,12 €/m.l.	

Montaggio HARO Stairs



Colla ES (colla elastica)

Colla elastica MS monocomponente a bassissime emissioni con certificazione EC1 PLUS, priva di solventi, a indurimento elastico, pronta all'uso, priva di acqua per l'incollaggio sull'intera superficie di parquet e per il montaggio di scale HARO Stairs. Adatto per riscaldamento a pavimento. Secchi realizzati al 50% con materiale riciclato.

Consumo: circa 750 - 1250 g/m² a seconda della spatola dentata

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
410563	1 pz. = 18 kg	4 pz. = 72 kg	9,07 €/kg	
410565	1 pz. = 9 kg	12 pz. = 108 kg	9,98 €/kg	



Colla per montaggio

- ottime proprietà di aderenza iniziali
- $\hbox{-} permanentemente elastico, indurimento inodore \\$
- privo di solventi, siliconi, isocianato, componenti plastificanti
- utilizzabile in modo versatile, ad es. per HARO Wall e HARO Stairs, battiscopa e profili pavimento

Contenuto: 290 ml È sufficiente per: 1 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
411160	1 pz.	20 pz.	16,39 €/Pz.	

Accessori originali

sicuri, coordinati, testati

Testati

Da HARO troverete non solo pavimenti pregiati in parquet, laminato, design, ma ovviamente anche un'ampia gamma di accessori coordinati per far sì che il vostro pavimento di benessere sia perfetto sin dal principio e rimanga avvenente a lungo termine. Gli accessori non solo si adattano perfettamente ma sono anche testati. Tutti gli accessori originali e i prodotti per la pulizia e la manutenzione sono perfettamente coordinati ai nostri pavimenti dal punto di vista tecnico e cromatico.







sicuri adatti testati

174Posa

Pannelli isolanti	174
Attrezzi per la posa	180
Preparazione del sottofondo	18-
Colla tubolare	18-
Collante	182
Colla	183
Stucco per fughe	183

200

Profili per pavimenti

184	
-----	--

Battiscopa

Battiscopa per parquet	185
Battiscopa per parkettmanufaktur	188
Battiscopa per pavimento performante	
in legno MULTIVO	188
Battiscopa per pavimento design DISANO	189
Battiscopa per pavimenti in laminato	190
Battiscopa nero	192
Battiscopa bianco	193
Battiscopa "Profilo anticato Altdeutsch"	195
Quarti di tondo	196
Accessori per battiscopa	196
Angolari in plastica	197

PREMIUM Profili per pavimenti	202
ALLROUND Profili per pavimenti	203
ECO Profili per pavimenti	204
CHAMPION STAR Profili per pavimenti	205
HDF-Easy Profili per pavimenti	206
Profilo per pavimenti 3inı Easy Clip	207
Profilo pavimento in vero legno per parquet	207
PREMIUM XXL Profili per pavimenti	208
ECONOMY Profili per pavimenti	209
MONO-CLIP Profili per pavimenti	210
DESIGN-CLIP Profili per pavimenti	212
Copritubo per termosifoni	213

214

Manutenzione

Prodotti di manutenzione	214
Attrezzi per la manutenzione	217
Accessori per la manutenzione	218

198
Profili per pareti

Profili per pareti 199

220

Ristrutturazioni

Ristrutturazioni 220

Pannelli isolanti

Requisiti dei pannelli isolanti di oggi

I pannelli isolanti migliorano sistematicamente il comfort del vostro pavimento.

Il giusto pannello isolante

- dona al locale tranquillità e attutisce il rumore ambientale e da calpestio.
- Migliora l'elasticità del pavimento, ha un effetto benefico per le articolazioni e aumenta il comfort all'interno dei locali.
- Livella le piccole irregolarità del pavimento e migliora in questo modo la sicurezza del prodotto.
- Protegge il pavimento dalle infiltrazioni di umidità provenienti dal sottosuolo.

Per aiutarvi nella scelta del giusto pannello isolante e nella valutazione dei valori di misurazione, abbiamo realizzato una breve panoramica dei valori più importanti da prendere in considerazione.

Riduzione del rumore ambientale e da calpestio:

Il rumore ambientale e da calpestio può essere ridotto consistentemente con la scelta giusta del pavimento in combinazione con un pannello isolante di alta qualità. I pavimenti in legno producono un rumore particolarmente piacevole e sordo rispetto alle altre pavimentazioni dure. I pannelli isolanti con una grande massa (densità kg/m²) riducono in modo significativo la formazione e la diffusione di rumori all'interno dei locali (rumore ambientale).

Esempio di riduzione per le massime esigenze con il pannello isolante Silent Pro



I valori di rumore ambientale e da calpestio non possono essere messi a confronto diretto poiché vengono utilizzate diverse procedure/condizioni di controllo. Anche valori di rumore ambientale e da calpestio apparentemente obiettivi spesso non possono essere confrontati a causa delle diverse procedure di controllo. Per questo motivo, quando si vogliono confrontare i valori, è necessario osservare la rispettiva procedura di controllo e analizzare i valori separatamente.

- * Massimi valori singoli raggiunti in base alla prova con martello ad impulsi sonori EPLF (riferiti al pavimento di riferimento)
- ** Secondo DIN 140-8

Resistenza attiva al calore:

La resistenza attiva al calore caratterizza il rapporto della densità in relazione alla conducibilità termica di un componente. Maggiore è la resistenza attiva al calore, migliore è la proprietà di isolamento termico del componente o dello strato. Qualora abbiate un riscaldamento a pavimento, bisogna assolutamente fare attenzione al fatto che la resistenza attiva al calore del pannello isolante sia più bassa possibile. In questo modo il riscaldamento a pavimento può lavorare in modo più efficiente e minori sono i costi relativi al riscaldamento.

Resistenza attiva al calore	Conducibilità termica
0,004-0,01 m² K/W	elevato
0,01-0,03 m² K/W	medio
0,03-0,110 m² K/W	ridotto

Protezione contro l'umidità:

Valore sd "Densità atmosferica equivalente alla diffusione del vapore acqueo":

Il valore sd è un valore misurato in metri (m) che determina la trasmissione del vapore di un materiale. Maggiore è il valore, meno umidità si diffonde (penetra) nel materiale. Per proteggere i sottofondi minerali di recente posa contro la possibile umidità residua e tutti i sottofondi minerali con riscaldamento a pavimento, è necessario l'impiego di una barriera al vapore. Tutti i pannelli isolanti Haro contrassegnati con un valore sd soddisfano lo standard di una barriera al vapore. Potete optare per un pannello isolante con barriera al vapore integrata, come ad es. Silent Pro DS e Silent Energy DS, oppure per la barriera al vapore Haro Vapo Stop prima di collocare il pannello isolante.

Valore sd	Protezione contro l'umidità
< 0,5 m	ridotto
0,5 m - 1500 m	medio (Blocco vapore)
> 1500 m	elevato (Barriera al vapore)

Troverete maggiori informazioni nelle nostre schede tecniche o entrando in contatto telefonico con il nostro reparto di tecnica delle applicazioni.

Panoramica	Silent Pro DS	Silent Pro	Silent Energy DS	Silent Grip 2.0	Silent Eco DS	Silent Eco	Sughero in rotoli	Pannello isolante in fibra di legno
						••		
	'	COMFO	RT-LINE			ОКО	-LINE	
Spessore approssimativo materiale in mm	3	COMFO 3	1,5	1,4	2	OKO- 2	LINE 2	5
Spessore approssimativo materiale in mm Miglioramento del rumore ambientale					2			5
				1,4		2	2	
Miglioramento del rumore ambientale	3	3		1,4	••••	2	2	•0000
Miglioramento del rumore ambientale Capacità di isolamente del rumore da calpestio	3 •••••	3 •••••	1,5	1,4 ••••0 ••••0	••••	2 ••••0	2 •0000	•0000
Miglioramento del rumore ambientale Capacità di isolamente del rumore da calpestio Livellamento delle irregolarità	3 ••••• •••••	3 ••••• •••••	1,5	1,4 ••••0 •••00	••••• •••••	2 ••••0 •••00	2 •0000 ••000	•0000
Miglioramento del rumore ambientale Capacità di isolamente del rumore da calpestio Livellamento delle irregolarità Adatto per riscaldamenti a pavimento	3 ••••• •••• ••••	3 ••••• •••• ••••	1,5	1,4 ••••0 •••00	••••• ••••• •••••	2 ••••0 •••00 •••00	2 •0000 •••00 ••000	•0000 •••• ••• 00000

	V-TEC DS	V-TEC	Duofol	CPS Easy Aquastop	Polietilene espanso Premium DS	Schiuma PE di qualità	Schiuma PE standard	Barriera al vapore Vapo Stop
Spessore approssimativo materiale in mm	2	2	2,2	1,6	2	2	2	0,2
Miglioramento del rumore ambientale	••••	••••	•0000	•••00	••000	••000	00000	00000
Capacità di isolamente del rumore da calpestio	•••••	••••	••000	•••00	••••	•••00	••000	00000
Livellamento delle irregolarità	••000	••000	•0000	•0000	••000	••000	•0000	00000
Adatto per riscaldamenti a pavimento	•••00	•••00	•••00	•••00	•••00	•••00	•••00	•••••
Stabilità alle pressioni	•••00	•••00	•0000	•••00	•••00	•••00	•0000	00000
Isolamento termico	•0000	•0000	•0000	•0000	•0000	•0000	•0000	00000
Protezione contro l'umidità	•••••	00000	•••••	•••••	•••••	00000	00000	•••••

COMFORT: Pannelli fonoassorbenti hightech per le massime esigenze in termini di riduzione del rumore da calpestio ed ambientale

tale
Pannello isolante sulla base di materie
prime naturali
Pannelli isolanti standard con un eccellente rapporto qualità/prezzo

BASIC:

ÖKO:

Pannelli isolanti COMFORT-LINE

Pannelli fonoassorbenti hightech per le massime esigenze in termini di riduzione del rumore da calpestio ed ambientale



Silent Energy DS

Ottimale per riscaldamenti a pavimento

Pregiato pannello isolante acustico con barriera al vapore integrata a base di poliolefine riempito con polveri di pietra naturali. Perfettamente ideale per l'impiego su riscaldamenti a pavimento grazie ad ottimali proprietà di conduzione termica. Contribuisce a risparmiare energia.

Resistenza attiva al calore: o,oo4 m² K/W SD > 200 m Spessore: ca. 1,5 mm rotolo: 7,4 x 0,75 m pallet: 299,7 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
408292	1 rotolo = 5,55 m²	54 rotoli = 299,7 m²	11,50 €/m²	




Silent Pro DS

Massimo comfort e massime prestazioni acustiche con protezione antiumidità

Questo prodotto premium presenta la stessa struttura di Silent Pro ed è inoltre dotato di una barriera contro il vapore. Adatto anche per la posa su riscaldamenti a pavimento.

Resistenza attiva al calore: o,o10 m² K/W SD > 100 m Spessore: ca. 3 mm rotolo: 5,5 x 1 m pallet: 220 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
411490	1 rotolo = 5,5 m²	40 rotoli = 220 m²	10,03 €/m²	



Silent Pro

Massime proprietà acustiche e comfort quando si cammina

Silent Pro a base di PUR con riempitivi minerali garantisce un isolamento acustico ottimale. Sia il rumore ambientale che da calpestio in locali adiacenti vengono notevolmente ridotti. L'effetto muschio ottenuto grazie all'elevata elasticità sgrava il peso da articolazioni e spina dorsale. Adatto anche per la posa su riscaldamenti a pavimento.

Resistenza attiva al calore: o,o10 m² K/W Spessore: ca. 3 mm rotolo: 5,5 x 1,0 m pallet: 220 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
411489	1 rotolo = 5,5 m²	40 rotoli = 220 m²	8,20 €/m²	



Silent Grip 2.0

Sviluppato appositamente per pavimentazioni in vinile e design nonché pavimenti SPC/rigidi con sistema a incastro

Pregiato pannello acustico a base di riempitivi naturali minerali con superficie grip antrisdrucciolo specifica per la posa flottante di pavimentazioni elastiche in vinile e design nonché pavimenti SPC/rigidi con sistema a incastro. Idoneo anche per la posa su riscaldamenti a pavimento.

Resistenza attiva al calore: o,o10 m² K/W Resistenza alle pressioni: 44 t rotolo: 10 x 1,0 m pallet: 400 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
414252 *	1 rotolo = 10 m²	40 rotoli = 400 m²	9,67 €/m²	

^{*} Disponibilità prevista per la seconda metà del 2025

Pannelli isolanti ÖKO-LINE

Pannelli isolanti sulla base di materie prime naturali.



Silent Eco DS

Pannello acustico ecologico con protezione antiumidità

Pregiato materassino acustico con eccellenti proprietà contro il rumore ambientale e da calpestio sulla base di oli vegetali con riempitivi minerali e barriera al vapore integrata. Grazie al pannello isolante ad elasticità permanente si ha una piacevole sensazione quando si cammina, un toccasana anche per le articolazioni e la colonna vertebrale. Adatto anche per la posa su riscaldamenti a pavimento.

Resistenza attiva al calore: o,o10 m² K/W SD > 100 m Spessore: 2 mm rotolo: 8,5 x 1,0 m pallet: 340 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
411488	1 rotolo = 8,5 m²	40 rotolo = 340 m²	8,20 €/m²	



Silent Eco

Materassino acustico ecologico

Pregiato materassino acustico con eccellenti proprietà contro il rumore ambientale e da calpestio sulla base di oli vegetali con riempitivi minerali. Grazie al pannello isolante ad elasticità permanente si ha una piacevole sensazione quando si cammina, un toccasana anche per le articolazioni e la colonna vertebrale. Adatto anche per la posa su riscaldamenti a pavimento.

Resistenza attiva al calore: o,o10 m² K/W Spessore: ca. 2 mm rotolo: 8,5 x 1,0 m pallet: 340 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
411487	1 rotolo = 8,5 m²	40 rotoli = 340 m²	7,28 €/m²	



Sughero in rotoli

Sughero naturale

La base isolante di sughero naturale offre uno straordinario rapporto prezzo/qualità e consente un uso universale, sia per il riscaldamento a pavimento che in locali adibiti ad apparecchiature informatiche.

Spessore: ca. 2 mm Resistenza attiva al calore: 0,041 m² K/W rotolo: (10 m²) 10 x 1 m, (30 m²) 30 x 1 m pallet: (10 m²) 350 m², (30 m²) 360 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
403640	1 rotolo = 10 m²	35 rotoli = 350 m²	5,45 €/m²	
402847	1 rotolo = 30 m²	12 rotoli = 360 m²	5,45 €/m²	



Pannello isolante in fibra di legno

Isolamento termico top

Pannello isolante per la riduzione del rumore da calpestio, livellante e termico in fibre di legno naturali con certificazione PEFC. Soddisfa gli alti requisiti ecologici. A causa delle proprietà e dell'elevato effetto di isolamento termico non è indicato per l'utilizzo su riscaldamenti a pavimento. Contribuisce a risparmiare energia.

Resistenza attiva al calore: o,o71 m² K/W Spessore: ca. 5 mm Formato: o,79 x o,59 m (pannello) pallet: Confezione da 24 = 168 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
406354	1 conf. = 7 m²	24 conf. = 168 m²	4,16 €/m²	

Pannelli isolanti BASIC-LINE

I sottofondi isolanti standard con un ottimo rapporto prezzo/ qualità migliorano il comfort mentre si cammina e riducono il rumore da calpestio.



V-TEC DS


Leggero e silenzioso pannello isolante con protezione antiumidità

Il pannello isolante leggero e silenzioso con barriera al vapore integrata.

Il pannello spesso 2 mm livellante si adatta in modo ottimale al sottofondo grazie alle sue elevate proprietà viscoelastiche e compensa praticamente qualsiasi dislivello. Nonostante la sua leggerezza (230 g/m²), con V-TEC DS si ottengono eccellenti valori in termini di rumore ambientale e da calpestio. Il pannello è ideale per l'impiego su riscaldamenti a pavimento.

Resistenza attiva al calore: 0,041 m² K/W SD > 100 m Spessore: ca. 2 mm rotolo: 15,2 x 0,99 m pallet: 24 rotolo = 360 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
407721	1 rotolo = 15 m²	24 rotoli = 360 m²	7,28 €/m²	



V-TEC

Pannello isolante leggero e silenzioso

Il pannello isolante leggero e silenzioso. Il pannello spesso 2 mm livellante si adatta in modo ottimale al sottofondo grazie alle sue elevate proprietà viscoelastiche e compensa praticamente qualsiasi dislivello. Nonostante la sua leggerezza (200 g/m²), con V-TEC si ottengono eccellenti valori in termini di rumore ambientale e da calpestio. Il pannello è ideale per l'impiego su riscaldamenti a pavimento.

Resistenza attiva al calore: o,o39 m² K/W Spessore: ca. 2 mm rotolo: 15,2 x o,99 m pallet: 24 rotolo = 360 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
407720	1 rotolo = 15 m²	24 rotolo = 360 m²	6,37 €/m²	




Pannello isolante contro il rumore da calpestio in polietilene Duofol

Una combinazione tra 2 mm di espanso PE standard e 0,2 mm di pellicola per edilizia PE. La sovrapposizione laterale della pellicola di polietilene provvede ad una protezione supplementare nei confronti dell'infiltrazione di umidità. Da non utilizzare sotto pavimenti in laminato in locali destinati ad apparecchiature informatiche a causa delle possibili scariche elettrostatiche. Adatto solo per riscaldamenti a pavimento sotto pavimenti in laminato.

1,00 m larghezza di copertura + 6 cm strisce adesive sovrapposte lateralmente

Resistenza attiva al calore: 0,040 m² K/W SD > 100 m Spessore: ca. 2,2 mm rotolo: 28,8 x 1,06 m pallet: 12 rotoli = 345,6 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
402053	1 rotolo = 28,8 m²	12 rotoli = 345,6 m²	4,53 €/m²	



EPS Easy Aquastop (pannello pieghevole)

Pannello piegabile in schiuma poliuretanica espansa con barriera al vapore integrata e nastro adesivo in alluminio per una posa estremamente semplice. Adatto anche per la posa su riscaldamenti a pavimento.

Resistenza attiva al calore: 0,040 m² K/W SD > 100 m Spessore: ca. 1,6 mm Formato: 15 x 1,2 m pallet: 21 Pack = 378 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordi- ne conf.	€ senza IVA	
407719	1 conf. = 18 m²	21 conf. = 378 m²	3,62 €/m²	

Pannelli isolanti BASIC-LINE



Polietilene espanso premium DS

Polietilene espanso non reticolato premium, con effetto reticolato grazie a una nuova tecnica a estrusione, barriera al vapore integrata inclusa. Da non utilizzare sotto pavimenti in laminato in locali destinati ad apparecchiature informatiche a causa delle possibili scariche

elettrostatiche. Ideale solo per riscaldamento a pavimento sotto pavimenti in laminato.

Resistenza attiva al calore: 0,050 m^2 K/W Spessore: ca. 2 mm rotolo: 30 x 1 m pallet: 12 rotoli = 360 m^2

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
411492	1 rotolo = 30 m²	12 rotoli = 360 m²	5,45 €/m²	



Schiuma PE di qualità

PE espanso pregiato non reticolato adatto per forti carichi di pressione nei settori in cui si cammina. Da non utilizzare sotto pavimenti in laminato in locali destinati ad apparecchiature informatiche a causa delle possibili scariche elettrostatiche. Adatto solo per riscaldamenti a pavimento sotto pavimenti in laminato.

Resistenza attiva al calore: 0,040 m² K/W Spessore: ca. 2 mm rotolo: 30 x 1 m pallet: 12 rotoli = 360 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
411493	1 rotolo = 30 m²	12 rotoli = 360 m²	2,33 €/m²	



Schiuma PE standard

Polietilene espanso non reticolato a basso costo, adatto per carichi di pressione ridotti e medi. Da non utilizzare sotto pavimenti in laminato in locali destinati ad apparecchiature informatiche a causa delle possibili scariche elettrostatiche. Adatto solo per riscaldamenti a pavimento sotto pavimenti in laminato.

o,o4o m² K/W Spessore: ca. 2 mm rotolo: 3o x 1 m (N. art. 411494) 10 x 1 m (N. art. 411900) pallet: 12 rotol. = 360 m² (N. art. 411494) 35 rotol. = 350 m² (N. art. 411900)

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
411494	1 rotolo = 30 m²	12 rotoli = 360 m²	o,87 €/m²	
411900		35 rotoli = 350 m²	1,14 €/m²	

Accessori per il montaggio e sottofondi isolanti




Barriera al vapore Vapo Stop

Offre una protezione supplementare nei confronti dell'umidità e dovrebbe essere utilizzata sotto tutti i pannelli isolanti non dotati di barriera al vapore. Viene impedita l'infiltrazione di umidità residua dalla caldana e il pavimento viene protetto da possibili danneggiamenti dovuti all'umidità. Adatto anche per la posa su riscaldamenti a pavimento.

SD > 90 m Spessore: ca. 0,2 mm rotolo: 13 x 2 m pallet: 83 rotoli = 2158 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
406208	1 rotolo = 26 m²	20 rotoli = 520 m²	32,93 €/rotolo	



Nastro adesivo alluminio

Per il collegamento dei bordi con Silent Energy DS, Silent Pro DS, Silent Eco DS, sughero in rotoli DS, V-TEC DS, sottofondi isolanti contro il rumore da calpestio in polietilene Duofol ed espanso Premium DS.

Larghezza: 50 mm Lunghezza: 50 m

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
405851	1 rotolo = 50 m.l.	36 rotoli = 1800 m.l.	6,91 €/rotolo	

Attrezzi per la posa

Dal legno di battuta alla barra di montaggio: gli attrezzi per la posa dell'assortimento HARO tengono testa alle esigenze professionali.



Legno di battuta allround

Legno di battuta in PE riciclato resistente.

Lunghezza: 28 cm

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
405712	1 pz.	4 pz.	15,02 €/Pz.	



Legno di battuta speciale per professionisti

In PE riciclato altamente resistente. Grazie al bordo di battuta leggermente inclinato offre una superficie di battuta ideale.

Lunghezza: 30 cm

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
404455	1 pz.	10 pz.	9,53 €/Pz.	



Martello da 800 g *

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
403970 *	1 pz.	6 pz.	11,82 €/Pz.	

^{*} Per ambienti residenziali soggetti a calpestio elevato e aree commerciali soggette a calpestio ridotto



Distanziatore PVA

Distanziali regolabili in modo continuo grazie ai quali è possibile regolare in modo stabile e calibrato la distanza perimetrale necessaria dalla parete. La meccanica impedisce uno scivolamento dal giunto di dilatazione.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
400358	1 pz.	6 pz.	40,21 €/Pz.	



Distanziatori

Distanziatori di plastica a regolazione continua per un giunto di dilatazione tra 8 e 20 mm.

Contenuto confezione: 28 pz.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
403126	1 conf.	40 conf.	5,45 €/conf.	



Barra di montaggio per professionisti PLUS

Barra di montaggio professionale extra-silenziosa. Riduzione del rumore grazie alla superficie paraurti intercambiabile.

Lunghezza: 52 cm

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
405993	1 pz.	5 pz.	45,70 €/Pz.	



Puffer di riserva per barra di montaggio professionale PLUS

Elementi tampone per barra di montaggio professionale PLUS

Contenuto: 5 pz.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
405994	1 sacc.	10 sacc.	14,56 €/sacc.	

Preparazione del sottofondo

Preparazione del sottofondo per la posa di pavimenti HARO con lato inferiore ComforTec e colla SF Strong Eco, ES Eco, ES ed ES in tubo flessibile.



Primer

Primer di dispersione antipolvere come base di sottofondi minerali per una migliore adesione per la posa ComforTec e sotto colla SF Strong Eco, ES eco, ES ed ES in tubo flessibile. Adatto per riscaldamento a pavimento. Classificazione EC1 PLUS.

Contenuto: 1 l, sufficiente per circa 6 m² Contenuto: 10 l, sufficiente per circa 60 m² a seconda del sottofondo

	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
1 litro	410567	1 pz.	12 pz.	12,73 €/Pz.	
10 litri	410588	1 pz.	10 pz.	114,49 €/Pz.	



Fondo in PU DS

Primer poliuretanico monocomponente come base di sottofondi minerali e l'eliminazione dell'umidità residua per la posa di ComforTec e sotto colla SF Strong Eco, ES Eco, ES ed ES in tubo flessibile.

Adatto per riscaldamenti a pavimento.

Classificazione EC1 PLUS

Consumo applicazione una tantum: circa 125 g/m² Consumo da due a tre applicazioni: circa 300 g/m² in base al sottofondo

Avvertenz

Per lavorare con questo prodotto, è necessario comprovare di avere partecipato al rispettivo corso! Vedi: www.safeusediisocyanates.eu

	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
5 litri	414223	1 pz.	10 pz.	200,59 €	

Colla tubolare

Per lavorare in piedi la colla per parquet velocemente e in modo ideale dal punto di vista ergonomico.



Colla ES in tubo flessibile (colla elastica)

Colla MS in tubo flessibile monocomponente a bassissime emissioni, con classificazione EC1 PLUS, priva di solventi, a indurimento elastico, pronta all'uso e priva di acqua per incollaggio sull'intera superficie del parquet. Adatto per riscaldamento a pavimento.

Consumo: circa 500 ml/m² Contenuto: 1 sacchetto = 7,7 kg / 4200 ml Contenuto: 2 conf. = 1 cartone pallet: 84 conf. = 646,8 kg

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
410586	2 conf. = 15,4 kg	20 sacc. = 154 kg	9,07 €/kg	



Applicatore per colla ES in tubo flessibile

Pistola per tubi flessibili alimentata a batteria per l'applicazione di colla ES in tubi flessibili. L'applicatore è dotato di una testa di distribuzione da 200 mm per collocare ugelli di ricambio, un caricabatterie rapido e due batterie da 18 V nella custodia con un treppiede.

Acquisto su ordine

Tempi di consegna ca. 2 settimane

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
410614	1 pz.	-	su richiesta	

Ugelli intercambiabili per applicatore

Punta 200 mm, larghezza a scelta, 11 ugelli forati o 18 ugelli forati Punta 400 mm, larghezza a scelta, 25 ugelli forati o 40 ugelli forati

	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Ugelli intercambiabili a scelta	410733	7 pz.	-	su richiesta	

Collante, Supporto per montaggio/smontaggio



Colla SF Strong Eco (colla resistente agli spostamenti Eco)

Colla MS monocomponente a bassissime emissioni con certificazione EC1 PLUS e Blauer Engel, priva di solventi, resistente agli spostamenti, pronta all'uso, priva di acqua per l'incollaggio sull'intera superficie di tutti i tipi di parquet, doghe in legno massiccio, pavimento design DISANO ClassicAqua e per il montaggio di scale HARO Stairs. Adatto per riscaldamento a pavimento. Secchi realizzati al 50% con materiale riciclato.

Consumo:

circa 750 - 1250 g/m² a seconda della spatola dentata pallet: 792 kg / 44 pz.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
414224	1 pz. = 18 kg	4 pz. = 72 kg	15,48 €/kg	



Colla ES Eco (colla elastica Eco)

Colla elastica MS monocomponente a bassissime emissioni con certificazione EC1 PLUS e Blauer Engel, priva di solventi, a indurimento elastico, pronta all'uso, priva di acqua per l'incollaggio sull'intera superficie di parquet e per il montaggio di scale HARO Stairs.

Adatto per riscaldamento a pavimento. Secchi realizzati al 50% con materiale riciclato.

Consumo: circa 750 - 1250 g/m² a seconda della spatola dentata pallet: 792 kg / 44 pz.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412014	1 pz. = 18 kg	4 pz. = 72 kg	9,98 €/kg	



Colla ES (colla elastica)

Colla elastica MS monocomponente a bassissime emissioni con certificazione EC1 PLUS, priva di solventi, a indurimento elastico, pronta all'uso, priva di acqua per l'incollaggio sull'intera superficie di parquet e per il montaggio di scale HARO Stairs. Adatto per riscaldamento a pavimento. Secchi realizzati al 50% con materiale riciclato.

Consumo: circa 750 - 1250 g/m² a seconda della spatola dentata

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
410563	1 pz. = 18 kg	4 pz. = 72 kg	9,07 €/kg	
410565	1 pz. = 9 kg	12 pz. = 108 kg	9,98 €/kg	




Colla DS (colla a dispersione)

Colla a dispersione per l'applicazione su un solo lato a bassissime emissioni con certificazione EC1 PLUS e priva di solventi per pavimenti design HARO DISANO Project nonché rivestimenti omogenei in PVC e CV. Adatto per riscaldamento a pavimento. Secchi realizzati al 50% con materiale riciclato.

Consumo: ca. 300 g/m² pallet: 462 kg / 33 pz.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
410566	1 pz. = 14 kg	5 pz. = 70 kg	9,98 €/kg	




RecycloTEC

High TEC Tappetino in cellulosa

Tappetino di posa in fibra naturale per una rimozione più facile e veloce del parquet incollato nonché per migliorare il rumore ambientale e da calpestio. Utilizzare sotto tutti i pavimenti in parquet incollati sull'intera superficie.

Resistenza attiva al calore: o,o171 m² K/W Spessore: o,9 mm Formato: o,79 x o,59 m (pannello) pallet: 980 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
414222	1 conf. = 7 m²	140 conf. = 980 m²	7,28 €/m²	



Spatola dentata speciale L per parquet a 3 strati e pavimenti di design scelti

Specifica per l'applicazione di colla elastica HARO nell'incollaggio di parquet a 3 strati, pavimenti di design DISANO ClassicAqua

Profondità dei vani interdentali di 5,5 mm.

Dentatura TKB B9

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
400464	1 pz.	10 pz.	4,12 €/Pz.	

Collante



Spatola dentata speciale D per parquet a 2 strati e pavimenti di design scelti

Specifica per l'applicazione di colla elastica HARO nell'incollaggio di parquet a 2 strati. Profondità dei vani interdentali 4 mm.

Dentatura TKB B7

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
400529	1 pz.	10 pz.	4,12 €/Pz.	



Spatola dentata speciale per DISANO Project

Apposita per l'applicazione di colla a dispersione HARO nell'incollaggio del pavimento di design DISANO Project HARO. Profondità dei vani interdentali 1,5 mm.

Dentatura TKB A₃

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
409682	409682 1 pz.		4,12 €/Pz.	



Colla per montaggio

- ottime proprietà di aderenza iniziali
- permanentemente elastico, indurimento inodore
- privo di solventi, siliconi, isocianato, componenti plastificanti
- utilizzabile in modo versatile, ad es. per HARO Wall e HARO Stairs, battiscopa e profili pavimento

Contenuto: 290 ml È sufficiente per: 1 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
411160	1 pz.	20 pz.	16,39 €/Pz.	

Colla



Colla bianca PVAC-D3

Per l'incollaggio impermeabile di connessioni di legno (maschio/femmina)

Contenuto: 550 g È sufficiente per: 25 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
403125	1 pz.	12 pz.	9,07 €/Pz.	

Stucco per fughe



Sughero ad espansione - senza solventi

Utilizzabile in modo versatile come valido stucco e riempitivo per l'isolamento termico e sonoro. Consta di granaglia di sughero naturale puro e di un legante elastico privo di solventi. Il materiale è monocomponente, viscoso e stabile.

Contenuto: 500 ml

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
406088	1 pz.	20 pz.	12,73 €/Pz.	



Stucco per fughe

Stucco monocomponente elastico permanente duro su base acrilica. Privo di silicone e solventi e inodore, veloce da levigare e adatto per la sigillatura di copertura. Grazie alle ottime proprietà autoadesive, è utilizzabile anche come collante. Soggetto al gelo.

Contenuto: 310 ml

Colore	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Tipi di legno chiari	411156	1 pz.	20 pz.	9,98 €/Pz.	
Essenze natur	411157	1 pz.	20 pz.	9,98 €/Pz.	
essenze scure/marroni	411159	1 pz.	20 pz.	9,98 €/Pz.	

Definizione colori

Tipi di legno chiari: Essenze natur: Acero europeo / Acero canadese / Rovere affumicato invisible / Abete / Abete bianco chiaro Faggio evaporato / Rovere anticato / Rovere affumicato / Rovere


essenze scure/marroni: Rovere testa di moro / Noce

Battiscopa - Per un perfetto quadro d'insieme

Avete la scelta: rivestito o impiallacciato. Coordinato al pavimento o a contrasto. Alla vostra fantasia non vengono imposti limiti.

Battiscopa coordinati per il vostro pavimento

Battiscopa per		Materiale superficiale	Struttura
Parquet oleato	•	Massiccio / Impiallacciato / Impiallacciato spazzolato	Massiccio / Parte interna legno massiccio / Parte interna MDF
Parquet naturaDur	•	Impiallacciato / Impiallacciato spazzolato	Parte interna legno massiccio / Parte interna MDF
Parquet sigillato opaco	•	Impiallacciato / Impiallacciato spazzolato	Parte interna legno massiccio / Parte interna MDF
Laminato		Decoro pellicola / Decoro pellicola spazzolato	Parte interna MDF / Parte interna legno massiccio Trattamento antiumidità
Pavimento design DISANO		Decoro pellicola	Parte interna MDF / Parte interna legno massiccio Trattamento antiumidità



Battiscopa bianchi o neri, impiego universale

Battiscopa	Finitura / Caratteristiche	consigliato	
bianco - Parte interna legno mas-	pellicola extra forte per alta opacità, pitturabile / Trattamento antiumidità /		
siccio	Struttura legno verniciata	Parquet	
nero - Parte interna legno massiccio	pellicola extra forte per alta opacità, pitturabile		
bianco - con rivestimento in MDF pellicola bianca, verniciabile / pellicola bianca spazzolata		Laminato	
nero - con rivestimento in MDF	pellicola nera	Lammato	
bianco - Schiuma PS	Schiuma PS bianca liscia–impermeabile	tutti i pavimenti in particolare in locali soggetti a umidità	
bianco - MDF "Profilo anticato Alt- deutsch"	pellicola bianca, verniciabile / verniciato bianco	tutti i pavimenti	

Battiscopa cla senza fresatur		Battiscopa Cubo - con e senza fresatura per clip:									
	0										
19x58 mm	14X14 mm	16x40 mm optional con strisce isolanti	16x60 mm optional con strisce isolanti	12X40 mm	12x60 mm	12x80 mm	10X70 mm	14x80 mm	16x40 mm	16x58 mm	15x80 mm

Battiscopa bia PS impermeat		Battiscopa a incastro "profilo tedesco antico"					Accessori		
				(S			717	Salar	
13,5x58 mm	15X50 mm	18x70 mm	18x8o mm	18x90 mm	18x96 mm	18x115 mm	Clip per battiscopa a innesto	Fissaclip HARO	Guida a chiusura ermetica

Battiscopa per parquet nD/nL+, rivestito, finitura della superficie opaca

Ordine singolo: 1 pezzo Ordine minimo: 10 pz.	Battiscopa	Battiscopa	Battiscopa	Battiscopa	Battiscopa a incastro
Confezione: 10 pz./pacco in pellicola	Anima in legno	Anima in legno	Anima in legno	Anima in legno	Anima in MDF con fresatura per clip
termoretraibile	massiccio con fresatura per clip	con resucura per emp			
Prezzo in €/metro lineare	19x39S mm	19x58 mm	16x40 mm	16x58 mm	15x80 mm¹
senza IVA	Lunghezza: 250 cm	Lunghezza: 220 cm	Lunghezza: 220 cm	Lunghezza: 220 cm	Lunghezza: 220 cm
Effetto legno	4,95 € / N. art.	6,78 € / N. art.	6,32 € / N. art.	6,78 € / N. art.	7,24 € / N. art.
Acero /Acero europeo / Acero canadese	111 61 61	414118 ²	7 17 41 41	414119	
Faggio evaporato		406891		411072	
Rovere	408663	406890	411062	411074	411108
Effetto legno	6,78 € / N. art.	9,07 € / N. art.	8,61 € / N. art.	9,07 € / N. art.	10,44 € / N. art.
Rovere testa di moro		406894 ²		411068 ²	
Rovere anticato	408664 ²	406893	411061	411070	411107
Rovere greige NOVITÀ				414295	
Rovere invisible	410701 ²	409733	411064	411081	411109
Rovere bianco chiaro	411479 ²	411480	411481	411482	411483
Rovere grigio conchiglia		410711 ²		411083	
Rovere bianco puro	410703 ²	406907	411065	411085	411110
Rovere marrone seta	410136 ²	409703 ²		411087	
Rovere grigio sabbia		409734	411066	410899	411111
Rovere marrone canna		410712 ²		411091	
Rovere grigio tabacco		408680		411092	
Frassino bianco chiaro		411495 ²		411496	
Noce americano		406896 ²		411100	
Rovere affumicato		414112 ²		414115	
Rovere affumicato invisible		414113 ²		414116	
Rovere affumicato bianco puro		414114 ²		414117	
Frassino thermo Mezzo		406901 ²		411105 ²	
Effetto legno		9,98 € / N. art.		9,98 € / N. art.	
Rovere testa di moro spazzolato		409610 ²		411069	
Rovere anticato spazzolato		409611		411071	
Faggio evaporato spazzolato		409786 ²		411073 ²	
Rovere nodoso		410713		411076	
Rovere spazzolato		409612		411075	
Rovere invisible spazzolato		411466		411467	
Rovere bianco chiaro spazzolato		411484		411485	
Rovere bianco puro spazzolato		409613		411086	
Rovere grigio sabbia spazzolato		409785		411088	
Rovere marrone vintage spazzolato NOVITÀ				414296	
Frassino invisible spazzolato		412438 ²		412444	
Frassino crema pastello spazzolato		412437 ²		412443	
Frassino grigio tabacco spazzolato		412435 ²		412441	
Abete spazzolato		412440 ²		412446	
Abete bianco chiaro spazzolato		412439 ²		412445	
Abete grigio pastello spazzolato		412436 ²		412442	

Battiscopa per parquet nD/nL+, rivestito, finitura della superficie opaca



NOVITÀ NOVITÀ Ordine singolo: 1 pezzo Battiscopa Battiscopa Battiscopa Battiscopa Ordine minimo: 10 pz. Parte interna legno massiccio Parte interna legno massiccio Parte interna legno massiccio Parte interna legno massiccio Confezione: 10 pz./pacco in senza fresatura clip senza fresatura clip senza fresatura clip senza fresatura clip pellicola termoretraibile con striscia isolante bianca con striscia isolante bianca 16x6o mm 16x58 mm 16x40 mm 16x40 mm Prezzo in €/metro lineare Lunghezza: 240 cm Lunghezza: 240 cm Lunghezza: 250 cm Lunghezza: 250 cm Effetto legno 6,05 € / N. art. 6,78 € / N. art. 6,51 € / N. art. 7,70 € / N. art. 411116 ¹ 414276 411113 1 414277

senza IVA

Rovere



NOVITÀ

NOVIIA		
Battiscopa Parte interna legno massiccio senza fresatura clip	Battiscopa Parte interna legno massiccio senza fresatura clip	Battiscopa Parte interna legno massiccio senza fresatura clip
12X40 mm ²	12x60 mm ²	12x80 mm ²
Lunghezza: 240 cm	Lunghezza: 240 cm	Lunghezza: 240 cm
6,05 € / N. art.	6,51 € / N. art.	6,97 € / N. art.
414270	414271	414272
	Parte interna legno massiccio senza fresatura clip 12x40 mm² Lunghezza: 240 cm 6,05 € / N. art.	Parte interna legno massiccio senza fresatura clip 12x40 mm² Lunghezza: 240 cm Parte interna legno massiccio senza fresatura clip 12x60 mm² Lunghezza: 240 cm 6,05 € / N. art.

NOVITÀ

NOVITÀ

¹⁾ Fino ad esaurimento scorte

Battiscopa **per parquet,** rivestito, finitura superficiale opaca vellutata

Ordine singolo: 1 pezzo Ordine minimo: 10 pz. Confezione: 10 pz./pacco in pellicola termoretraibile	Battiscopa Anima in legno massiccio con fresatura per clip 19x39S mm	Battiscopa Anima in legno massiccio con fresatura per clip 19x58 mm	Battiscopa Anima in legno massiccio con fresatura per clip 16x40 mm	Battiscopa Anima in legno massiccio con fresatura per clip 16x58 mm	Battiscopa a incastro Anima in MDF con fresatura per clip
Prezzo in €/metro lineare senza IVA	Lunghezza: 250 cm	Lunghezza: 220 cm	Lunghezza: 220 cm	Lunghezza: 220 cm	Lunghezza: 220 cm
Effetto legno	4,49 € / N. art.	6,32 € / N. art.	5,86 € / N. art.	6,32 € / N. art.	6,78 € / N. art.
Acero /Acero europeo / Acero canadese	411478 ²	411117		411126 ²	
Faggio evaporato	408668 ²	406923		411130 ²	
Rovere	408669 ²	406922	411119 ²	411131	411146
Effetto legno		9,07 € / N. art.		8,70 € / N. art.	
Rovere spazzolato		409616		411132 ²	
Rovere bianco chiaro spazzolato		409614 ²		411136 ²	

¹⁾ Indicazione per la posa: possibilità di distanza dalla parete di max. 10 mm!



NOVITÀ NOVITÀ Ordine singolo: 1 pezzo Ordine minimo: 10 pz. Battiscopa Battiscopa Battiscopa Confezione: 10 pz./pacco in pellicola Parte interna legno massiccio Parte interna legno massiccio Parte interna legno massiccio termoretraibile senza fresatura clip senza fresatura clip senza fresatura clip 16x40 mm 16x60 mm 19x38 mm Prezzo in €/metro lineare Lunghezza: 240 cm Lunghezza: 240 cm Lunghezza: 250 cm senza IVA 4,49 € / N. art. 5,59 € / N. art. Effetto legno 6,05 € / N. art. 408022 Rovere 414278 414279

Su richiesta

Battiscopa parquet su misura

Su richiesta è possibile realizzare i battiscopa 16x58 mm (Kubus) per l'intero assortimento di parquet. Vengono realizzati con plance in parquet originali HARO.

Acquisto su ordine

Tempi di consegna ca. 3 settimane

	N. art.	€ senza IVA	
per pavimenti di parkettmanufaktur	540566	36,55 €/m.l.	
per plance in parquet	540567	24,64 €/m.l.	
per parquet 3-strip	540568	24,64 €/m.l.	

Fino ad esaurimento scorte

Rovere anticato XL 3m *

Rovere XL 3 m *

Battiscopa **per parkettmanufaktur** realizzato con parquet HARO originale

Su richiesta

540564

540565

Acquisto su ordine Tempi di consegna ca. 3 settimane	Battiscopa in originale parquet HARO, trattamento olio naturale, senza
Ordine singolo: 1 pezzo	fresatura clip 16x58 mm
Prezzo in €/metro lineare	•
senza IVA	Lunghezza: 218 cm / 300 cm *
Effetto legno	27,39 € / N. art.
Rovere Barrique	540555
Rovere nero carbone	540559
Rovere	540562
Rovere bianco Barrique	540554
Frassino Barrique	540560
Frassino grigio oliva	540561
Rovere anticato	540563
Effetto legno	36,55 € / N. art.

Battiscopa per pavimento performante in legno MULTIVO rivestito, finitura della superficie opaca

		E Comment
Ordine singolo: 1 pezzo Ordine minimo: 10 pz. Confezione: 10 pz./pacco in pellicola termoretraibile	Battiscopa Anima in legno massiccio con fresatura per clip 19x58 mm	Battiscopa Anima in legno massiccio con fresatura per clip 16x58 mm
Prezzo in €/metro lineare senza IVA	Lunghezza: 220 cm	Lunghezza: 220 cm
Effetto legno	6,78 € / N. art.	6,78 € / N. art.
Rovere	406890	411074
Effetto legno	8,61 € / N. art.	8,61 € / N. art.
Frassino	412291 ¹	412288
Noce americano	406896 ¹	411100
Rovere anticato	412293 1	412290
Abete	412292 1	412289 1
Abete spazzolato		412446

1) Fino ad esaurimento scorte

Battiscopa **per DISANO**

	O Anthomedità	W.
Ordine singolo: 1 pezzo	Battiscopa a incastro con anima in legno massiccio rivestita, Trattamento anti- umidità	Battiscopa a incastro con rivestimento in MDF
Ordine minimo: 10 pz.	19x58 mm	16x58 mm
Confezione: 10 pz./pacco in pellicola termoretraibile	Lunghezza: 220 cm	Lunghezza: 220 cm
Prezzo in €/metro lineare senza IVA	7,24 € /	5,31 € /
Decoro (Imitazione legno)	N. art.	N. art.
Rovere montagna	409401	411298
Larice di montagna marrone cognac NOV	ITÀ 414257	414263
Larice di montagna puro NOV	ITÀ 414256	414262
Rovere Columbia natur	410363	411326
Rovere Jubilé	410359	411328
Rovere Ontario grigio	411501	411508
Rovere Ontario natura	411502	411509
Rovere Ontario puro	414062	414041
Rovere Ontario bianco	410357	411331
Rovere Phoenix	410362	411333
Rovere Picardie natura	411953	411944
Rovere Picardie puro	411952	411945
Rovere Provence crema	410789	411334
Rovere Provence natura	410790	411336
Rovere Provence puro NOV	ITÀ 414289	414290
Rovere Provence marrone cioccolato	ITÀ 414253	414291
Rovere Quebec alabastro	414067	414073
Rovere Quebec marrone antico	414069	414075
Rovere Quebec caramello	414068	414074
Rovere Sheffield bianco creme	411955	411947
Rovere Sheffield marrone grigio	ITÀ 414254	414260
Rovere Sheffield honig NOV	ITÀ 414255	414261
Rovere Sheffield natura	411957	411949
Rovere Sheffield puro	411956	411948
Rovere Victoria anticato NOV	ITÀ 414285	414286
Rovere Victoria miele	411503	411510
Rovere Victoria puro	411504	411511
Rovere Victoria marrone seta	411505	411512
Rovere Whistler basalto	414066	414072
Rovere Whistler grigio ghiaia	414064	414070
Rovere Whistler natura	414065	414071
Rovere di montagna greige	ITÀ 414258	414264
Rovere di montagna miele NOV		414265
Rovere sabbia	409409	411346

Battiscopa **per pavimenti in laminato**

Ordine minimo: 10 pz. Confezione: 10 pz./pacco in pellicola termoretraibile Lunghezza: 220 cm Lunghezza: 220 cm Lunghezza: 220 cm Lunghezza: 220 cm					
Control singolo: 1 pezzo ordine singolo: 1 pezzo in €minino: 10 pz. Conterione: 10 pz. Conteriore: 10 pz. Conterior					Androm Malt's
1995		con rivestimento in	con rivestimento in	con rivestimento in	con anima in legno massiccio rivestita,
Varior minimo to Dr.	Ordine singolo: 1 pezzo	19X58 mm	16x58 mm	15x8o mm ¹	
Sout € / Sout € /	Ordine minimo: 10 pz. Confezione: 10 pz./pacco in pellicola termoretraibile				15x80 mm ¹
No.art. No.a	Prezzo in €/metro lineare senza IVA				9 6 /
Climitazione legino		5,04 € /	5,04 € /	5,95 € /	8,52 € /
Acacia Vario		N. art.	N. art.	N. art.	N. art.
Rowere alpino natura	Acero	412349	412371		
Faggio 412350 412372 Chevron Rowere anticato 413886 Chevron Rowere anticato Chevron Rowere natura 413897 413897 Chevron Rowere natura 413897 Chevron Rowere natura Chevron Rowere blanco 413901 Chevron Rowere blanco 413901 Chevron Rowere Brianco 412362 412377 412393 Chevron Rowere Brianco 412378 412378 412378 412394 Chevron Rowere Brianco 412356 412378 412394 Chevron Rowere Brianco 412378 412378 412394 Chevron Rowere Brianco Chevre Brianco 412378 412379 412394 Chevron Rowere Brianco Chevre Brianco 411572 Chevre Brianco Chevre Brianco 411572 Chevre Brianco Chevre Brianco 411574 411574 411579 Chevre Brianco Chevre Brianco Chevre Brianco A11574 411574 411574 A11574 A11574 A11574 A11574	Acacia Vario	412367	412389	412403	412411 ²
Faggio 412350 412372 Chevron Rowere anticato 413886 Chevron Rowere anticato Chevron Rowere natura 413897 413897 Chevron Rowere natura 413897 Chevron Rowere natura Chevron Rowere blanco 413901 Chevron Rowere blanco 413901 Chevron Rowere Brianco 412362 412377 412393 Chevron Rowere Brianco 412378 412378 412378 412394 Chevron Rowere Brianco 412356 412378 412394 Chevron Rowere Brianco 412378 412378 412394 Chevron Rowere Brianco Chevre Brianco 412378 412379 412394 Chevron Rowere Brianco Chevre Brianco 411572 Chevre Brianco Chevre Brianco 411572 Chevre Brianco Chevre Brianco 411574 411574 411579 Chevre Brianco Chevre Brianco Chevre Brianco A11574 411574 411574 A11574 A11574 A11574 A11574	Rovere alpino natura	411532	411567	411597	
Chewron Rovere grigio 413898 413898 ————————————————————————————————————	Faggio	412350	412372		
Chevron Rovere natura 418897 419897 Chevron Rovere bianco 413901 419001 Rovere Alta bianco crema NOVITA 419569 411226 Rovere Bari ambra 407816 41169 411226 Rovere Bari ambra 412355 412377 412393 412393 Rovere Bari grigio 412356 412379 412395 412394 412395 Rovere Bari nutur 412357 412379 412395 412396 412399 412396 412399 412396	Chevron Rovere anticato		413896		
Chevron Rovere bianco	Chevron Rovere grigio		413898		
Rovere Alta bianco crema	Chevron Rovere natura		413897		
Rovere di recupero 407816 411169 411226 Rovere Bari ambra 412355 412377 412393 Rovere Bari grigio 412356 412378 412394 Rovere Bari natur 412357 412379 412395 Rovere Bari natur 412358 412380 412396 Rovere Bari puro 412358 412380 412396 Rovere Breda grigio chiaro NOVITÀ 411572 ————————————————————————————————————	Chevron Rovere bianco		413901		
Rovere Bari ambra	Rovere Alta bianco crema NOVITÀ		411569		
Rovere Bari grigio 412356 412378 412394 Rovere Bari natur 412357 412379 412395 Rovere Bari puro 412358 412380 412396 Rovere Breda grigio chiaro NOVITA 411572 ————————————————————————————————————	Rovere di recupero	407816	411169	411226	
Rovere Bari natur	Rovere Bari ambra	412355	412377	412393	
Rovere Bari puro	Rovere Bari grigio	412356	412378	412394	
Rovere Breda grigio chiaro NOVITÀ 411572 412383 412399 Rovere Breda puro / Castagno Varese 412361 412383 412399 412399 Rovere Breda bianco NOVITÀ 411575 411575 411575 Rovere Calabria 412352 412374 411601 411573 411601 Rovere Calla puro 411573 411601 411573 411601 411574 411601 411201 411263 411287 2 411201 411263 411287 2 411201 411263 411287 2 411601 411247 2 411603 411247 2 411603 411624 2 411603 411624 2 411603 411624 2 411603 411624 2 411603 411624 2 411603 411624 2 411603 411624 2 411603 411624 2 411603 411624 2 411603 411624 2 411603 411624 2 411604 411625 2 411604 411625 2 411604 411625 2 411604 411625 2 411604 411625 2 411604 411625 2 411604 <	Rovere Bari natur	412357	412379	412395	
Rovere Breda puro / Castagno Varese 412361 412383 412399 Rovere Breda bianco NOVITÀ 411575 ————————————————————————————————————	Rovere Bari puro	412358	412380	412396	
Rovere Breda bianco	Rovere Breda grigio chiaro NOVITÀ		411572		
Rovere Calabria 412352 412374	Rovere Breda puro / Castagno Varese	412361	412383	412399	
Rovere Calla puro	Rovere Breda bianco NOVITÀ		411575		
Rovere Contura anticato	Rovere Calabria	412352	412374		
Rovere Contura grigio pietra 407815 411211 411263 411287 ² Rovere Eleganza grigio antico 411539 411577 411603 411624 ² Rovere Eleganza bianco crema / Rovere Flavia bianco 411533 411568 411598 411621 ² Rovere Eleganza anticato / Rovere Flavia anticato 411540 411578 411604 411625 ² Rovere Eleganza natura 411542 411580 411606 Rovere Emilia miele 411543 411581 411607 Rovere Emilia puro 411544 411582 411608 Rovere Emilia grigio seta 410765 41183 411240 411277² Rovere Emilia bianco 410764 411185 411242 412407 412407 ² Rovere Flavia grigio 412363 412385 412401 412407 ² 412408 ² Rovere Flavia natur 412364 412386 412402 412408 ² Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411545 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Calla puro		411573		
Rovere Eleganza grigio antico 411539 411577 411603 411624 ² Rovere Eleganza bianco crema / Rovere Flavia bianco 411533 411568 411598 411621 ² Rovere Eleganza anticato / Rovere Flavia anticato 411540 411578 411604 411625 ² Rovere Eleganza natura 411542 411580 411606 Rovere Emilia miele 411543 411581 411607 Rovere Emilia puro 411544 411582 411608 Rovere Emilia grigio seta 410765 411183 411240 411277² Rovere Emilia bianco 410764 411185 411242 412407 ² Rovere Flavia grigio 412363 412385 412401 412407 ² Rovere Flavia natur 412364 412386 412402 412408 ² Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411543 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Contura anticato NOVITÀ	411536	411574	411601	
Rovere Eleganza bianco crema / Rovere Flavia bianco 411533 411568 411598 411621 ² Rovere Eleganza anticato / Rovere Flavia anticato 411540 411578 411604 411625 ² Rovere Eleganza natura 411542 411580 411606 Rovere Emilia miele 411543 411581 411607 Rovere Emilia puro 411544 411582 411608 Rovere Emilia grigio seta 410765 411183 411240 411277² Rovere Emilia bianco 410764 411185 411242 412407 ² Rovere Flavia grigio 412363 412385 412401 412407 ² Rovere Flavia natur 412364 412386 412402 412408 ² Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411545 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Contura grigio pietra	407815	411211	411263	411287 ²
Rovere Eleganza anticato / Rovere Flavia anticato 411540 411578 411604 411625² Rovere Eleganza natura 411542 411580 411606 Rovere Emilia miele 411543 411581 411607 Rovere Emilia puro 411544 411582 411608 Rovere Emilia grigio seta 410765 411183 411240 411277² Rovere Emilia bianco 410764 411185 411242 412407² Rovere Flavia grigio 412363 412385 412401 412408² Rovere Flavia natur 412364 412386 412402 412408² Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411545 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Eleganza grigio antico	411539	411577	411603	411624 ²
Rovere Eleganza natura 411542 411580 411606 Rovere Emilia miele 411543 411581 411607 Rovere Emilia puro 411544 411582 411608 Rovere Emilia grigio seta 410765 411183 411240 411277² Rovere Emilia bianco 410764 411185 411242 Rovere Flavia grigio 412363 412385 412401 412407² Rovere Flavia natur 412364 412386 412402 412408² Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411545 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Eleganza bianco crema / Rovere Flavia bianco	411533	411568	411598	411621 ²
Rovere Emilia miele 411543 411581 411607 Rovere Emilia puro 411544 411582 411608 Rovere Emilia grigio seta 410765 411183 411240 411277² Rovere Emilia bianco 410764 411185 411242 41240 Rovere Flavia grigio 412363 412385 412401 412407² Rovere Flavia natur 412364 412386 412402 412408² Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411545 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Eleganza anticato / Rovere Flavia anticato	411540	411578	411604	411625 ²
Rovere Emilia puro 411544 411582 411608 Rovere Emilia grigio seta 410765 411183 411240 411277² Rovere Emilia bianco 410764 411185 411242 Rovere Flavia grigio 412363 412385 412401 412407² Rovere Flavia natur 412364 412386 412402 412408² Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411545 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Eleganza natura	411542	411580	411606	
Rovere Emilia grigio seta 410765 411183 411240 411277² Rovere Emilia bianco 410764 411185 411242 Rovere Flavia grigio 412363 412385 412401 412407² Rovere Flavia natur 412364 412386 412402 412408² Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411545 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Emilia miele	411543	411581	411607	
Rovere Emilia bianco 410764 411185 411242 Rovere Flavia grigio 412363 412385 412401 412407 ² Rovere Flavia natur 412364 412386 412402 412408 ² Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411545 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Emilia puro	411544	411582	411608	
Rovere Flavia grigio 412363 412385 412401 412407 ² Rovere Flavia natur 412364 412386 412402 412408 ² Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411545 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Emilia grigio seta	410765	411183	411240	4112772
Rovere Flavia natur 412364 412386 412402 412408 ² Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411545 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Emilia bianco	410764	411185	411242	
Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro 411545 411583 411609 Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Flavia grigio	412363	412385	412401	412407 ²
Rovere italica natura 408609 411190 411246	Rovere Flavia natur	412364	412386	412402	412408 ²
	Rovere italica crema / Rovere Olbia / Rovere Siena puro	411545	411583	411609	
Rovere Melina puro / Rovere Eleganza puro 411546 411584 411610 411630 ²	Rovere italica natura	408609	411190	411246	
	Rovere Melina puro / Rovere Eleganza puro	411546	411584	411610	411630 ²

¹⁾ Indicazione per la posa: possibilità di distanza dalla parete di max. 10 mm! 2) Fino ad esaurimento scorte

Battiscopa **per pavimenti in laminato**

Ordine singolo: 1 pezzo Ordine minimo: 10 pz. Confezione: 10 pz./pacco in pellicola termoretraibile Prezzo in €/metro lineare senza IVA	Battiscopa a incastro con rivestimento in MDF 19x58 mm Lunghezza: 220 cm	Battiscopa a incastro con rivestimento in MDF 16x58 mm Lunghezza: 220 cm	Battiscopa a incastro con rivestimento in MDF 15x8o mm Lunghezza: 220 cm 5,95 € /	Battiscopa a incastro con anima in legno massiccio rivestita, Trattamento antiumidità 15x8o mm¹ Lunghezza: 220 cm
Decoro (Imitazione legno)	N. art.	N. art.	N. art.	N. art.
Rovere Metallic natur	412366	412388		412410 ²
Rovere Metallic nero	412365	412387		412409 ²
Rovere Portland natur / Rovere Lombardia	409322	411197	411252	411280 ²
Rovere Portland puro / Rovere Flavia puro / Chevron Rovere puro	411548	411587	411611	
Rovere Savona natura	410756	411199	411254	
Rovere Scarpa anticato	412353	412375		
Rovere Scarpa natur	412354	412376		
Rovere Sicilia natura	411549	411588	411258	
Rovere Sicilia puro	410404	411201	411256	
Rovere Sicilia bianco / Rovere Bergamo grigio argento	411550	411589	411613	411633 ²
Rovere Siena bianco velluto	410770	411204		
Rovere Torri grigio	412362	412384	412400	
Rovere Veneto crema	409320	411207	411260	411634 ²
Rovere Veneto mocca	411552	411591	411615	
Rovere Veneto natura / Rovere Calla natura	411562	411592	411616	
Piastrella Cemento scuro ³		413900		
Piastrella cemento chiaro ³		413899		
Rovere Grafite	411564	411594		
Noce	412351	412373		
Noce Cesano	412360	412382	412398	
Noce Vario	412369	412391	412405	412413 ²
Pino Firenze	412359	412381	412397	
Acero argento Vario	412370	412392	412406	412414 ²
Leccio	411566	411596		
Olmo Vario	412368	412390	412404	412412 ²


¹⁾ Indicazione per la posa: possibilità di distanza dalla parete di max. 10 mm!

 ²⁾ Fino ad esaurimento scorte
 3) Imitazione pietra

Battiscopa nero per parquet

Ordine singolo: 1 pezzo Battiscopa Battiscopa Ordine minimo: 10 pz. Anima in legno massiccio Anima in legno massiccio Confezione: 10 pz./pacco in pellicola rivestito matt strong rivestito matt strong termoretraibile 19x58 mm 16x58 mm Prezzo in €/metro lineare Lunghezza: 220 cm Lunghezza: 220 cm senza IVA € senza IVA € senza IVA N. art. Nero 7,70€ 412298

Battiscopa nero per pavimento in laminato



Battiscopa bianco per parquet/DISANO – con fresatura per clip



Anima in legno massiccio

rivestito matt strong

16x40 mm

Lunghezza: 220 cm

Ordine singolo: 1 pezzo Ordine minimo: 10 pz. Confezione: 10 pz./pacco in pellicola termoretraibile

Prezzo in €/metro lineare senza IVA




Battiscopa Anima in legno massiccio rivestito matt strong 19x58 mm

Lunghezza: 220 cm



Battiscopa Anima in legno massiccio rivestito matt strong 16x58 mm

Lunghezza: 220 cm



Battiscopa Anima in legno massiccio rivestito matt strong 15x80 mm 1

Lunghezza: 220 cm

	N. art.	€ senza IVA							
bianco RAL 9010	411044	4,49 €	409834	5,22 €	411047	5,22 €	411051	6,32 €	
bianco RAL 9016	411045	4,68 €			411048	5,41 €			
bianco verniciato, struttura legno					411050	6,14 €			

¹⁾ Indicazione per la posa: possibilità di distanza dalla parete di max. 10 mm!

Battiscopa bianco per parquet/DISANO – senza fresatura clip





Ordine singolo: 1 pezzo Ordine minimo: 10 pz. Confezione: 10 pz./pacco in pellicola termoretraibile

Prezzo in €/metro lineare senza IVA

NOVITÀ	

Battiscopa Parte interna legno massiccio rivestito matt strong Trattamento antiumidità

> 16x40 mm Lunghezza: 240 cm



Battiscopa Parte interna legno massiccio rivestito matt strong con striscia isolante bianca Trattamento antiumidità 16x40 mm

Lunghezza: 240 cm



Battiscopa Parte interna legno massiccio rivestito matt strong Trattamento antiumidità

> 16x6o mm Lunghezza: 240 cm

NOVITA	
	002
	Antiumidità

Battiscopa Parte interna legno massiccio rivestito matt strong con striscia isolante bianca Trattamento antiumidità 16x60 mm

Lunghezza: 240 cm

	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
bianco RAL 9016	414266	4,22 €		414267	4,68 €		414268	4,95€		414269	5,41 €	
A to discuss on the latest discussion of the control of the contro												



Ordine singolo: 1 pezzo Ordine minimo: 10 pz. Confezione: 10 pz./pacco in pellicola termoretraibile


Prezzo in €/metro lineare senza IVA / **IVA inclusa**



Battiscopa Parte interna legno massiccio rivestito matt strong

12X40 mm ¹


Lunghezza: 240 cm



Battiscopa Parte interna legno massiccio rivestito matt strong

12x60 mm ¹

Lunghezza: 240 cm



Battiscopa Parte interna legno massiccio rivestito matt strong

12x80 mm ¹

Lunghezza: 240 cm

	Antiu
Parte interna l	scopa egno massic natt strong

NOVITÀ


Trattamento antiumidità 10x70 mm ¹

Lunghezza: 240 cm

SCHZa IVA / IVA IIICIusu												
	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
bianco RAL 9016	414273	4,22 €		414274	4,95 €		414275	6,05€		414280	4,95€	

ACCESSORI

Battiscopa bianco per pavimento in laminato - con fresatura per clip



Battiscopa bianco per pavimento in laminato - senza fresatura clip

Ordine singolo: 1 pezzo Ordine minimo: 10 pz. Confezione: 10 pz./pacco in pellicola termoretraibile

SENZA FRESATURA CLIP

Battiscopa a incastro schiuma

PS, impermeabile, adatto

per locali soggetti a umidità,

13,5x58 mm ³



Battiscopa a incastro schiuma

PS, impermeabile, adatto per

locali soggetti a umidità,

15 x 50 mm ³

Prezzo in €/metro lineare senza IVA

	N. art.	€ senza IVA	
bianco RAL 9016	414282	3,39 €	

Battiscopa bianco, schiuma PS impermeabile

- con fresatura per clip

Ordine singolo: 1 pezzo Ordine minimo: 10 pz. Confezione: 10 pz./pacco in pellicola termoretraibile



Prezzo in €/metro lineare

Prezzo in €/metro lineare senza IVA	Lung	ghezza: 240	o cm	Lung	ghezza: 240	o cm
	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
bianco	409780	5,95€		410641	6,59€	

³⁾ Indicazione per la posa: possibilità di distanza dalla parete di max. 10 mm!

Battiscopa "Profilo anticato Altdeutsch" Per parquet – con fresatura per clip

Ordine singolo: 1 pezzo Profilo "Altdeutsch", battisco-Profilo "Altdeutsch", battisco-Profilo "Altdeutsch", battisco-Ordine minimo: 5 pezzo Confezione: 5 pz./pacco in pa a incastro, cuore in legno pa a incastro, cuore in legno pa a incastro, cuore in legno pellicola termoretraibile massiccio verniciato, 18x8o massiccio verniciato, 18x96 massiccio verniciato, 18x115 mm mm mm Prezzo in €/metro lineare Lunghezza: 240 cm Lunghezza: 240 cm Lunghezza: 240 cm senza IVA N. art. N. art. € senza IVA € senza IVA N. art. € senza IVA bianco RAL 9010 411922 7,97€ 411923 8.61€ 411924 9,53€

Battiscopa "Profilo anticato Altdeutsch" per pavimento in laminato – con fresatura per clip



¹⁾ Si può ridipingere (ad es. in base al colore della parete)

Accessori per battiscopa "Profilo anticato Altdeutsch"



Listelli angolari per profili anticati Altdeutsch

• Ideale per angoli o per la chiusura di listelli

• Da tagliare autonomamente con montaggio ad incollaggio

Dimensioni: 22x22x122 mm (n. art. 407853)

20x20x117 mm (n. art. 411995) Contenuto: 6 pz./conf. (n. art. 407853)

ciiuto.	v	pz./com.	(,,,	ui t.	40/033/
:	2	pz./conf.	(n.	art.	411995)

	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
MDF con rivestimento bianco RAL 9016	407853	1 conf.	4 conf.	11,36 €/conf.	
Legno massiccio, verniciato bianco RAL 9010	411995	1 Pack	4 confezione	11,82 €/conf.	



Quarto di tondo (MDF) 14 x 14 mm

Confezionamento: 20 pz. avvolti in pellicola

Lunghezza: 240 cm

	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Rovere, impiallacciato verniciato opaco (MDF)	409369	1 pz.	20 pz.	2,56 €/m.l.	
bianco con rivestimento in pellicola (MDF) ¹	409368	1 pz.	20 pz.	1,83 €/m.l.	

¹⁾ Si può ridipingere (ad es. in base al colore della parete)

Accessori per battiscopa



Clip per battiscopa a innesto

Clip di fissaggio in plastica per il montaggio semplice ed invisibile dei battiscopa a clip. La confezione contiene anche le viti e quelle ad espansione per il fissaggio delle clip a parete.

Adattamento perfetto anche per listelli larghi meno di 18 mm grazie alla linguetta staccabile. Con matrice sagomata integrata!

1 confezione = 30 clip, viti, viti ad espansione e matrice sagomata Basta per 15 metri lineari.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
407198	1 conf.	10 conf.	14,56 €/conf.	



Fissaclip HARO

Per il montaggio semplice e invisibile di battiscopa in tutte le forme e i materiali. Grazie al fissaclip HARO è possibile spostare facilmente il listello anche in un secondo momento.

1 conf. = 30 fissaclip e viti a espansione È sufficiente per ca. 9 - 15 metri lineari



N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
410634	1 conf.	10 conf.	14,56 €/conf.	



Colla per montaggio

- ottime proprietà di aderenza iniziali
- permanentemente elastico, indurimento inodore
- privo di solventi, siliconi, isocianato, componenti plastificanti
- utilizzabile in modo versatile, ad es. per HARO Wall e HARO Stairs, battiscopa e profili pavimento

Contenuto: 290 ml È sufficiente per: 1 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
411160	1 pz.	20 pz.	16,39 €/Pz.	



Guida a chiusura ermetica

Sistema di guide con guaina integrata adatto per tutti i battiscopa a incastro 19x58 mm. La guida con guaina HARO protegge le fughe di espansione contro l'umidità nonché il listello dall'entrata di umidità dal basso.

Lunghezza: 240 cm

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
410635	1 pz.	20 pz.	5,86 €/m.l.	

Angolari in plastica bianco

Angolari in plastica per battiscopa a incastro 16x58 mm

Gli angoli facilitano il montaggio eliminando la necessita di un taglio obliquo. Contenuto: 2 pezzi per confezione, una calotta terminale sinistra e una destra.

Angoli interni

€ senza IVA

5,41€

Angoli esterni

Calotte terminali

€ senza IVA N. art. 412295 5,41€

€ senza IVA N. art.

5,41€

hiansa BAL aas6

Ordine conf.: 10 conf. Ordine singolo: 1 conf.

Prezzo in €/confezione

	N. art.
bianco RAL 9016	412294

Angolari in plastica per battiscopa a incastro 19x58 mm

Gli angoli facilitano il montaggio eliminando la necessita di un taglio obliquo. Contenuto: 2 pezzi per confezione, una calotta terminale sinistra e una destra.



Angoli esterni

Elementi intermedi



Ordine conf.: 10 conf. Ordine singolo: 1 conf.

Prezzo in €/confezione

bianco	

N. art.	€ senza IVA	
409240	6,32 €	

N. art.	€ senza IVA	
409241	6,32 €	

€ senza IVA 6,32 € 409242

N. art.	€ senza IVA	
409243	6,32 €	

Angolari in plastica, decoro del legno

Angolari in plastica con decoro in legno per battiscopa ad innesto 19 x 58 mm

Gli angoli facilitano il montaggio eliminando la necessitĂ di un taglio obliquo. Grazie alle calotte terminali e agli elementi intermedi, i battiscopa possono essere rivestiti anche nella zona di giunzione. Contenuto: 2 pezzi per confezione, una calotta terminale sinistra e una destra.









Ordine conf.: 10 conf. Ordine singolo: 1 conf.

Prezzo in €/confezione	A	ngoli interi	ni	Aı	ngoli ester	ni	Elem	enti inter	medi	Calc	otte termi	nali
	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
Acero	407113	6,32 €		407127	6,32 €		407141	6,32 €		407155	6,32 €	
Faggio	407112	6,32 €		407126	6,32 €		407140	6,32 €		407154	6,32 €	
Rovere	407111	6,32 €		407125	6,32 €		407139	6,32 €		407153	6,32 €	
Rovere scuro	409280	6,32 €		409281	6,32 €		409282	6,32 €		409283	6,32 €	
Noce scuro	407118	6,32 €		407132	6,32 €		407146	6,32 €		407160	6,32 €	
grigio	409276	6,32 €		409277	6,32 €		409278	6,32 €		409279	6,32 €	
Oro	407123	6,41 €		407137	6,41 €		407151	6,41 €		407165	6,41 €	
Argento	407124	6,41 €		407138	6,41 €		407152	6,41 €		407166	6,41 €	

HARO Wall – Pavimento a parete

La soluzione di sistema sviluppata appositamente per i pavimenti HARO offre la possibilità di montarli a parete in modo semplice e veloce. I pavimenti a parete giocano un ruolo sempre più importante nell'arredamento moderno dei locali.

Avete la possibilità di montare anche a parete gli articoli in parquet della serie 4000, pavimento design DISANO e le serie di laminato TRITTY 100 e TRITTY 200 Aqua. In modo molto semplice con il siste-

ma a incastro con graffe di fissaggio.

Per un effetto ben riuscito di parete parzialmente ricoperte abbiamo naturalmente i listelli di chiusura coordinati.



Sistema a clic per il rivestimento della parete



Guida di fissaggio

Sottostruttura per il montaggio del pavimento HARO alla parete.

Idoneo per parquet HARO Serie 4000 (13,5 mm), pavimento in Iaminato HARO TRITTY (7 mm, 8 mm), DISANO ClassicAqua, DISANO LifeAqua, DISANO WaveAqua.

Per 1 m² di pavimento a parete sono necessari:

- Parquet/laminato: ca. 2,2 ml

Lunghezza: 250 cm Spessore/larghezza: 8x26 mm

N. art.	Ordine singolo	Ordi- ne conf.	€ senza IVA	
409374	1 pz.	10 pz.	3,30 €/m.l.	



Clip iniziali e finali

per montare la prima e l'ultima serie del pavimento HARO alla parete. Idoneo per parquet HARO Serie 4000 (13,5 mm), pavimento in laminato TRITTY 90 / TRITTY 100 / TRITTY 200 (7 mm, 8 mm). Viti incluse

Una confezione contiene: 20 pezzi

N. art.	Ordine singolo	Ordi- ne conf.	€ senza IVA	
409377	1 conf.	-	13,18 €/conf.	



Clip di fissaggio


per il montaggio del rispettivo pavimento HARO alla guida di fissaggio.

Idoneo per parquet HARO, pavimento in laminato HARO e pavimento design DISANO.

Per il rivestimento a parete di 1 m² sono necessarie ca. 15 graffe.

Contenuto per ogni confezione: 100 pezzi

		Contenuto	per ogni comezi	one. 100 pezzi
	N. art.	Ordine singolo	€ senza IVA	
per parquet Serie 4000, 13,5 mm	409371	1 conf.	16,92 €/conf.	
per pavimento in laminato TRITTY 200 Aqua / TRIT- TY 100, DISANO WaveAqua e LifeAqua	409372	1 conf.	16,92 €/conf.	
per pavimento in laminato TRITTY 90 / Edizione speciale NKL 31	410397	1 conf.	16,92 €/conf.	
per pavimento design DISANO ClassicAqua	411925	1 Pack	16,92 €/conf.	



Listello di copertura per parquet e pavimento in laminato

per chiusure eleganti del pavimento a parete. Con foro incassato al centro, passo 50 cm Viti incluse

Lunghezza: 250 cm

	N. art.	Ordine singolo	Ordi- ne conf.	€ senza IVA	
Listello di copertura effetto acciaio inox per parquet (15 x 20 mm)	409375	1 pz.	-	18,75 €/m.l.	
Listello di copertura con effetto acciaio inossidabile per pavimento in laminato e design DISANO (15 x 15 mm)	409376	1 pz.	-	16,32 €/m.l.	



Listello di copertura per parquet e pavimento design DISANO

per eleganti rifiniture del pavimento sulla parete Tempo di consegna ca. 3 settimane

Lunghezza: 218 cm


	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Listello di copertura realizzato con plancia di parquet originale per parquet (60 x 25 mm)	533195	1 pz.	-	84,52 €/m.l.	
Listello di copertura con plance originali DISANO ClassicAqua	543635	1 pz.	-	84,52 €/m.l.	

Profili per pavimenti

Non in tutta la casa è possibile posare il vostro pavimento senza sbalzi. Laddove optate per una posa flottante del vostro parquet, è impossibile evitare che ci siano degli sbalzi. Per risolvere questo problema esistono i profili per pavimenti che vanno a colmare i giunti di separazione nella pavimentazione e danno un tocco particolare.

Con la seguente panoramica desideriamo offrirvi una guida per trovare la soluzione di profilo ideale per il vostro pavimento. Qualora abbiate esigenze particolari, saremo lieti di aiutarvi su richiesta informandovi sul profilo per pavimenti ideale.

Spiegazione dei tre tipi di profilo più comuni sull'esempio dei profili per pavimento tuttofare




Profilo di giunzione (o profilo di fughe di dilatazione)

• per pavimentazioni della stessa altezza o di altezza differente fino a \pm 5 mm



Profilo di chiusura

 per rifiniture e delimitazioni pulite di tutte le pavimentazioni davanti a soglie adiacenti più alte, battute, piastrelle, porte finestre o altri rialzi




Profilo di adattamento

 per pavimentazioni adiacenti a superfici più basse come moquette, pavimento design, piastrelle, ecc.

I profili a due componenti sono composti rispettivamente da un profilo base, fissato al pavimento (avvitato o incollato), e dal profilo top che viene incastrato dall'alto sul profilo base e che viene incollato o incastrato, in base al sistema.

Tutti i profili per pavimenti in metallo con foratura vengono consegnati con viti normali e a espansione. Profili per pavimenti ECO con viti a croce, tutti gli altri con viti Torx.



Panoramica		Per parquet	Per pavimento in laminato e design a partire da z	Per pavimento design fino	Livellamento di altezza fles- sibile con giunzione flox	Montaggio semplice gra-	Da avvitare	Da incastrare	Profilo di base da incollare	Autoadesivo	Sollevamento guida con blocco lift-up
Profili per pavimenti a più compo	onenti	1					ı	ı		ı	
Profili per pavimenti XXL PREMIUM	per altezza pavimento 7 – 18 mm	•	•	•		•	•		•		•
Profili per pavimenti PREMIUM	per altezza pavimento 7 – 17 mm	•	•	•	•	•	•		•		•
Profili per pavimenti ALLROUND	per altezza pavimento 7 – 15 mm	•	•	•		•	•		•		•
Profili pavimento ECO	per altezza pavimento 7 – 15 mm	•	•	•			•		•		•
Profili per pavimenti CHAMPION STAR	per altezza pavimento 4 – 9,5 mm			•		•	•		•		
Assortimento ordini profili per pavimenti	Parquet 12 – 17 mm Laminato 7 – 12 mm	•	•					•	•		
Profili per pavimenti DESIGN-CLIP	per altezza pavimento 4 – 7,5 mm			•				•	•		
Profili per pavimenti 3in1 Easy-Clip	Laminato 7 – 12 mm		•		•	•		•	•		
Profili per scale Euro Step	per altezza pavimento 7 – 16 mm	•	•	•		•	•		•		•
Profili per pavimenti monocomp	onenti										
Profili per pavimenti in vero legno		•								•	
Profili per pavimenti HDF-Easy			•							•	
Profili per pavimenti Economy		•	•	•			•		•	•	
Profili per scale	per altezza pavimento 2,5 – 8 mm	•	•	•			•		•		

[•] Autoadesivo solo per profilo di giunzione

Sommario colori a	nodizzati	Merce a magazzino	Su richiesta
or	o 1		•
Ar	rgento	•	
Ar	rgento, levigato fine ¹		•
Sa	abbia	•	
br	ronzo ¹		•
Ac	cciaio inossidabile / Titan	•	
Pla	atino, levigato fine ¹		•
ne	ero	•	

Profili per pavimenti PREMIUM per parquet e laminato

La soluzione versatile e flessibile per le massime esigenze. Idoneo per pavimentazioni tra 7 e 17 mm di spessore.

CON AMPIO PROFILO DI BASE

Profilo di giunzione Premium Flex modello 888

Con funzione articolata flessibile

Profilo di giunzione in 3 parti con "funzione di snodo". Adatto per pavimenti tra 7 e 17 mm (in caso di altezza del pavimento identica). Permette altresì di livellare altezze diversi fino a 12 mm (ad es. da 22 mm a 12 mm oppure da 13 mm a 3 mm). Alluminio anodizzato (avvitabile).

7 - 37 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 4	Lu	inghezza 90 (cm	Lu	nghezza 100	nezza 100 cm Lui		nghezza 270	cm
57	Ordine si	ngolo: 1 pz. onf.: 10 pz. = 9 r	m				Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz. = 27 m		
Decoro	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
oro	405219 ¹	29,40 €/m.l.		407168 ¹	29,50 €/m.l.		405222 ¹	28,31 €/m.l.	
Argento	405220	29,40 €/m.l.		407169	29,50 €/m.l.		405223	28,31 €/m.l.	
Sabbia	405221	29,40 €/m.l.		407170	29,50 €/m.l.		405224	28,31 €/m.l.	
Nero				412299	31,24 €/m.l.		412300	29,58 €/m.l.	
bronzo	407167 ²	31,14 €/m.l.		407171 ²	31,24 €/m.l.		407173 ¹	29,58 €/m.l.	
acciaio/titanio	405821	31,14 €/m.l.		407172	31,24 €/m.l.		405675	29,58 €/m.l.	

¹⁾ Assortimento a magazzino fino a esaurimento scorte. Dopodiché

Disponibile su richiesta come ordine speciale.



Blocco lift-up di sollevamento guida

Ideale per tutti i profili di pavimento Premium XXL, Premium Flex, Allround, ECO e Champion Star. Con ogni lift-up-block si alza ulteriormente lo spessore strutturale di 5 mm.

Contenuto: 6 pz./conf. Consumo: per 90/100 cm: 1 conf.; per 270 cm: 3 conf.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
404667	1 conf.	10 conf.	11,82 €/conf.	

Profili per pavimenti ALLROUND per parquet e laminato

Prodotti di collaudata efficacia e sicura applicazione. Adatto per pavimenti con spessore tra 7 e 15 mm. Con ampio profilo di base, per un montaggio semplice e un migliore fissaggio.

Profilo di giunzione modello 388 L/P

Per una giunzione ben riuscita tra pavimenti della stessa altezza (possono venire livellate altezze differenti fino a 3 mm). Per pavimenti tra 7 e 15 mm di spessore. Alluminio anodizzato. Avvitabile e posizionabile in modo preciso.

	Lunghezza 90 cm		Lunghezza 100 cm		Lu	inghezza 270 cm
10	Ordine sin Ordine co	golo: 1 pz. nf.: 10 pz. = 9 m	Ordine sin Ordine co	golo: 1 pz. onf.: 10 pz. = 10 m		ngolo: 1 pz. onf.: 10 pz. = 27 m
Decoro	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA
Oro	404494 ²	25,28 €/m.l.	404528 ²	25,73 €/m.l.	404509 ²	23,82 €/m.l.
Argento	404495	25,28 €/m.l.	404529	25,73 €/m.l.	404510	23,82 €/m.l.
Sabbia	404497	25,28 €/m.l.	404643	25,73 €/m.l.	404512	23,82 €/m.l.
Nero			412301	27,48 €/m.l.	412302	25,46 €/m.l.
Bronzo	404496 ¹	27,11 €/m.l.	407181 ²	27,48 €/m.l.	404511 ²	25,46 €/m.l.
acciaio/titanio	407180	27,11 €/m.l.	407182	27,48 €/m.l.	407183	25,46 €/m.l.

Profilo di chiusura modello 387 L/P

Per una chiusura riuscita dei pavimenti, in particolare prima di rialzi (soglie adiacenti, mattonelle, piastrelle, ecc.). Per pavimenti tra 7 e 15 mm di spessore. Alluminio anodizzato. Avvitabile e posizionabile in modo preciso.

	Ordine sin	golo: 1 pz.	Ordine sir	nghezza 100 cm ngolo: 1 pz. nnf.: 10 pz. = 10 m	Ordine si	nghezza 270 cm ngolo: 1 pz. onf.: 10 pz. = 27 m
Decoro	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA
Oro	404499 ²	24,18 €/m.l.	404526 ²	24,55 €/m.l.	404514 ²	22,35 €/m.l.
Argento	404500	24,18 €/m.l.	404527	24,55 €/m.l.	404515	22,35 €/m.l.
Sabbia	404502	24,18 €/m.l.	404644	24,55 €/m.l.	404517	22,35 €/m.l.
Nero			412303	26,19 €/m.l.	412304	23,90 €/m.l.
Bronzo	404501 ²	25,83 €/m.l.	407184 ²	26,19 €/m.l.	404516 ²	23,90 €/m.l.
acciaio/titanio	405822	25,83 €/m.l.	407185	26,19 €/m.l.	405819	23,90 €/m.l.

Profilo di adattamento modello 386 L/P

Per livellare in modo ottimale le pavimentazioni e le superfici più basse basse adiacenti (tappeti ecc.). Per pavimenti tra 7 e 15 mm di spessore. Alluminio anodizzato. Avvitabile e posizionabile in modo preciso.

	Lur		Lu	Lunghezza 100 cm		unghezza 270 cm
U				Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz. = 10 m		ingolo: 1 pz. conf.: 10 pz. = 27 m
Decoro	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA
Oro	404504 ¹	26,93 €/m.l.	404524 ²	27,21 €/m.l.	404519 ²	25,56 €/m.l.
Argento	404505	26,93 €/m.l.	404525	27,21 €/m.l.	404520	25,56 €/m.l.
Sabbia	404507	26,93 €/m.l.	404645	27,21 €/m.l.	404522	25,56 €/m.l.
Nero			412305	29,22 €/m.l.	412306	27,11 €/m.l.
Bronzo	404506 ¹	28,67 €/m.l.	407186 ¹	29,22 €/m.l.	404521 ¹	27,11 €/m.l.
acciaio/titanio	405823	28,67 €/m.l.	407187	29,22 €/m.l.	405820	27,11 €/m.l.

Profili pavimento ECO per parquet e laminato

L'assortimento di partenza nel settore del profili per pavimenti. Idoneo per pavimentazioni tra 7 e 15 mm di spessore.

Profilo di giunzione ECO tipo o88

Sistema profili di partenza a due pezzi, adatto per tutte le pavimentazioni tra 7 e 15 mm. Alluminio anodizzato. Avvitabile e regolabile con precisione.

	Ordine sing	unghezza 90 golo: 1 pz. golo: 1 pz. = 9 n	Ordine sin	nghezza 270 golo: 1 pz. nf.: 10 pz. = 27	
Decoro	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA	
Argento ¹			410395	17,66 €/m.l.	
Sabbia ¹	410394	18,99 €/m.l.	410396	17,66 €/m.l.	

Profilo di chiusura ECO tipo o87

Sistema profili di partenza a due pezzi, adatto per tutte le pavimentazioni tra 7 e 15 mm. Alluminio anodizzato. Avvitabile e regolabile con precisione.

	Lunghezza 90 cm		Lu	ınghezza 270	cm	
	Ordine sing	golo: 1 pz. nf.: 10 pz. = 9 m	1	Ordine sir Ordine co	ngolo: 1 pz. onf.: 10 pz. = 27	m
	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
Argento ¹	410389	17,87 €/m.l.		410391	16,33 €/m.l.	
Sabbia ¹	410390	17,87 €/m.l.		410392	16,33 €/m.l.	

Profilo di adattamento ECO tipo o86

Sistema profili di partenza a due pezzi, adatto per tutte le pavimentazioni tra 7 e 15 mm. Alluminio anodizzato. Avvitabile e regolabile con precisione.

	Lı	Lunghezza 90 cm		Lunghezza 270 cm		o cm
	Ordine sing	golo: 1 pz. 1f.: 10 pz. = 9 n	ı	Ordine sin	ngolo: 1 pz. onf.: 10 pz. = 27	m
Decoro	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
Argento ¹	410383	20,40 €/m.l.				
Sabbia ¹	410386	20,40 €/m.l.		410388	19,12 €/m.l.	

¹⁾ Fino ad esaurimento scorte.

CHAMPION STAR - Profili per pavimentazioni per pavimento design

Ideale per pavimentazioni con uno spessore da 4 a 9,5 mm.

CON AMPIO PROFILO DI BASE

Profilo di giunzione Champion Star 378

Sistema di profili a due pezzi avvitabile per pavimentazioni di design. Per una giunzione ben riuscita tra pavimenti della stessa altezza. Per pavimentazioni spesse da 4 a 9,5 mm. Alluminio anodizzato. Avvitabile e posizionabile in modo preciso.

	Lunghezza 100 cm Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz. = 10 m		Ordine sin	nghezza 270 golo: 1 pz. onf.: 10 pz. = 27		
	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
Argento	409683	24,36 €/m.l.		409686	22,99 €/m.l.	
Sabbia	409684	24,36 €/m.l.		409687	22,99 €/m.l.	
Nero	412307	25,28 €/m.l.		412308	24,27 €/m.l.	
acciaio/titanio	409685	25,28 €/m.l.		409688	24,27 €/m.l.	

Profilo di chiusura Champion Star 377

Sistema di profili a due pezzi avvitabile per pavimentazioni di design. Sistema di profili extra-sottile per una finitura ben riuscita. Per pavimentazioni spesse da 4 a 9,5 mm. Alluminio anodizzato. Avvitabile e posizionabile in modo preciso.

Tall:	Lunghezza 100 cm Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz. = 10 m		Lu Ordine sin Ordine co	m		
Decoro	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
Argento	409689	22,99 €/m.l.		409692	21,80 €/m.l.	
Sabbia	409690	22,99 €/m.l.		409693	21,80 €/m.l.	
Nero	412309	23,90 €/m.l.		412310	22,99 €/m.l.	
acciaio/titanio	409691	23,90 €/m.l.		409694	22,99 €/m.l.	

Profilo di adattamento Champion Star 376

Sistema di profili a due pezzi avvitabile per pavimentazioni di design. Per livellare in modo ottimale le pavimentazioni e le superfici basse adiacenti, per pavimentazioni spesse da 4 a 9,5 mm. Alluminio anodizzato. Avvitabile e posizionabile in modo preciso.

	Lunghezza 100 cm Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz. = 10 m		Lunghezza 270 cm Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz. = 27 m			
	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
Argento	409695	25,56 €/m.l.		409698	24,36 €/m.l.	
Sabbia	409696	25,56 €/m.l.		409699	24,36 €/m.l.	
Nero	412311	26,48 €/m.l.		412312	25,46 €/m.l.	
acciaio/titanio	409697	26,48 €/m.l.		409700	25,46 €/m.l.	

Profilo HDF-Easy







Profilo di giunzione





Profilo HDF-Easy

Profilo di giunzione o adattamento con montaggio ad incollaggio semplice e veloce. Stesso colore e stessa struttura, coordinato in termini di materiale e colore. Impiegato come profilo di giunzione (nel caso di dislivelli di pavimento), è possibile compensare le diverse altezza tra le due superfici da 6 a 9 mm.

Larghezza: 4 cm Lunghezza: 90 cm Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz. = 9 m

Decoro (Imitazione legno)	N. art.	€ senza IVA
Acacia Vario ¹	412457	11,82 €/m.l.
Rovere di recupero ¹	409911	11,82 €/m.l.
Rovere Bari ambra ¹	412447	11,82 €/m.l.
Rovere Bari grigio ¹	412448	11,82 €/m.l.
Rovere Bari natur ¹	412449	11,82 €/m.l.
Rovere Bari puro ¹	412450	11,82 €/m.l.
Rovere Bergamo bianco antico ¹	411013	11,82 €/m.l.
Rovere Bergamo carbone ¹	410683	11,82 €/m.l.
Rovere Breda puro / Castagno Varese ¹	412453	11,82 €/m.l.
Rovere Breda bianco ¹	411516	11,82 €/m.l.
Rovere Contura anticato ¹	411515	11,82 €/m.l.
Rovere Contura nero ¹	409913	11,82 €/m.l.
Rovere Contura grigio pietra ¹	409518	11,82 €/m.l.
Rovere Eleganza grigio antico ¹	411517	11,82 €/m.l.
Rovere Eleganza anticato / Rovere Flavia anticato ¹	411518	11,82 €/m.l.
Rovere Eleganza moscato ¹	411519	11,82 €/m.l.
Rovere Emilia ambra ¹	411288	11,82 €/m.l.
Rovere Emilia grigio ¹	410687	11,82 €/m.l.
Rovere Emilia marrone seta ¹	410690	11,82 €/m.l.
Rovere Emilia bianco ¹	410693	11,82 €/m.l.
Rovere italica anticato ¹	409919	11,82 €/m.l.
Rovere italica natura ¹	409920	11,82 €/m.l.
Rovere Livorno anticato ¹	411018	11,82 €/m.l.
Rovere Portland grigio ¹	409924	11,82 €/m.l.
Rovere Savona bianco ¹	411021	11,82 €/m.l.
Rovere Sicilia bianco / Rovere Bergamo grigio argento ¹	411525	11,82 €/m.l.
Rovere Terana ¹	411526	11,82 €/m.l.
Rovere Torri grigio ¹	412454	11,82 €/m.l.
Rovere Veneto crema ¹	409901	11,82 €/m.l.
Rovere Veneto mocca ¹	410432	11,82 €/m.l.
Rovere Verano ¹	411528	11,82 €/m.l.
Rovere Grafite ¹	411529	11,82 €/m.l.
Noce italiano / Rovere Alabama / Noce Ambiente ¹	411530	11,82 €/m.l.
Noce Cesano ¹	412452	11,82 €/m.l.
Noce Vario ¹	412459	11,82 €/m.l.
Pino Firenze ¹	412451	11,82 €/m.l.
Acero argento Vario ¹	412460	11,82 €/m.l.
Leccio ¹	411531	11,82 €/m.l.
Rovere scandinavo ¹	410696	11,82 €/m.l.
Olmo Vario ¹	412458	11,82 €/m.l.

Profilo per pavimenti 3in1 Easy Clip per pavimento in laminato

Profilo di chiusura



Profilo di adattamento



Profilo di giunzione

Profilo per pavimenti 3in1 Easy Clip

Sistema di profili per pavimenti a 3 pezzi. Un profilo per tre applicazioni (giunzione, chiusura e adattamento). Adatto a tutte le giunzioni tra il pavimento in laminato e le soglie adiacenti (parquet, piastrelle, moquette, ecc.).

Larghezza: 4 cm Lunghezza: 200 cm Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz. = 20 ml

Decoro	N. art.	€ senza IVA
		C SCH2d TVA
Acacia Vario	414011	18,22 €/m.l.
Rovere Contura grigio pietra	414012	18,22 €/m.l.
Rovere Eleganza grigio antico	414013	18,22 €/m.l.
Rovere Eleganza bianco crema / Rovere Flavia bianco	414014	18,22 €/m.l.
Rovere Eleganza anticato / Rovere Flavia anticato	414015	18,22 €/m.l.
Rovere Eleganza natura	414016	18,22 €/m.l.
Rovere Emilia miele	414017	18,22 €/m.l.
Rovere Emilia puro	414018	18,22 €/m.l.
Rovere Emilia grigio seta	414019	18,22 €/m.l.
Rovere Flavia grigio	414020	18,22 €/m.l.
Rovere Flavia natur	414021	18,22 €/m.l.
Rovere Melina / Rovere Eleganza Puro	414022	18,22 €/m.l.
Rovere Metallico nero	414023	18,22 €/m.l.
Rovere Metallico natur	414024	18,22 €/m.l.
Rovere Portland natur / Rovere Savona natur / Rovere Lombardia	414025	18,22 €/m.l.
Rovere Portland puro / Rovere Flavia puro	414026	18,22 €/m.l.
Rovere Sicilia natura	414027	18,22 €/m.l.
Rovere Sicilia puro	414028	18,22 €/m.l.
Rovere Sicilia bianco / Rovere Bergamo grigio argento	414029	18,22 €/m.l.
Rovere Veneto crema	414030	18,22 €/m.l.
Rovere Veneto mocca	414031	18,22 €/m.l.
Noce Vario	414032	18,22 €/m.l.
Acero argento Vario	414033	18,22 €/m.l.
Olmo Vario	414034	18,22 €/m.l.
Nero	414035	18,22 €/m.l.
Bianco	414036	18,22 €/m.l.
Argento	414037	20,61 €/m.l.
Acciaio inossidabile	414038	20,61 €/m.l.

Profilo pavimento in vero legno per parquet





Profilo di giunzione





Profilo pavimento in vero legno per parquet

Profilo di giunzione o adattamento con montaggio ad incollaggio semplice e veloce. Impiegato come profilo di giunzione (nel caso di dislivelli di pavimento), è possibile compensare le diverse altezza tra le due superfici da 9 mm.

Larghezza: 4,8 cm Lunghezza: 90 cm Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz. = 9 m

Essenza	N. art.	€ senza IVA
Rovere spazzolato oleato	410379	20,97 €/m.l.
Rovere anticato spazzolato oliato	411302	22,80 €/m.l.
Rovere invisible spazzolato oliato	411303	22,80 €/m.l.
Rovere bianco chiaro spazzolato oliato	411306	22,80 €/m.l.
Rovere bianco puro spazzolato oliato	411304	22,80 €/m.l.
Rovere grigio sabbia spazzolato oliato	411305	22,80 €/m.l.
Rovere spazzolato oleato	412152	22,80 €/m.l.
Rovere invisible spazzolato oleato	412153	22,80 €/m.l.
Rovere bianco Puro spazzolato oleato	412154	22,80 €/m.l.
Rovere spazzolato verniciato opaco	411307	22,80 €/m.l.

Profili per pavimenti su richiesta

Forniamo i seguenti profili per pavimenti su richiesta nell'arco di 2 settimane. È possibile effettuare molte altre varianti che vi offriamo su richiesta.

Per ordini nell'assortimento, verrà fatturata una spesa amministrativa di 10 € se il valore dell'ordine è inferiore a 100 €. È possibile effettuare consegne urgenti nell'arco di 3-5 giorni lavorativi su richiesta.

Profili per pavimenti PREMIUM La soluzione versatile e flessibile per le massime esigenze. Idoneo per pavimentazioni tra 7 e 18 mm di spessore. per parquet e laminato CON AMPIO PROFILO DI BASE


Profilo di giunzione Premium XXL tipo 388

Su richiesta

Il sistema è predisposto per pavimentazioni alte 7-18 mm ed è caratterizzato da tre essenziali vantaggi di prodotto: un giunto di dilatazione più grande del 13%, che arriva adesso a 17,5 mm, l'impiego di viti Torx ed un rinforzo nel foro alesato per una tenuta sicura delle viti.

	Lunghezza 90 cm			Lunghezza 270 cm		
	Ordine sin Lunghezza			Ordine sin Lunghezza		
Decoro	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
Oro, Argento, Sabbia, Bronzo, Acciaio/Titanio	411780	37,55 €/m.l.		411781	35,63 €/m.l.	

Profili per pavimenti ECONOMY




Profilo di giunzione tipo 438

Tonalità argento

Su richiesta

Lunghezza: 270 cm

	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
autoadesivo con pellicola protettiva	411782	1 pz.	-	9,8o €/m.l.	
con foro fresato al centro	411783	1 pz.	-	9,34 €/m.l.	




Profilo di giunzione tipo 438

Tonalità nero

Su richiesta

Lunghezza: 270 cm

	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
autoadesivo con pellicola protettiva	411784	1 pz.	-	12,09 €/m.l.	




Profilo di giunzione tipo 459

Tonalità argento

Su richiesta

Lunghezza: 270 cm

	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
autoadesivo con pellicola protettiva	411785	1 pz.	-	8,43 €/m.l.	
con foro fresato al centro	411786	1 pz.	-	7,78 €/m.l.	




Profilo per fughe divisorie per parquet tipo 196

Profilo monopezzo per la chiusura visivamente riuscita del pavimento, in particolare per giunti di separazione e passaggi delle porte. Adattato al PARQUET HARO da 13,5

Su richiesta

Lunghezza: 270 cm

Tonalità	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
argento	411787	1 pz.	-	14,38 €/m.l.	



Profilo per fughe divisorie per pavimento in laminato tipo 192

Profilo monopezzo per la chiusura visivamente riuscita del pavimento, in particolare per giunti di separazione e passaggi delle porte. Coordinato al pavimento in laminato HARO 7 mm

Lunghezza: 270 cm

Su richiesta

Tonalità	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Argento	411788	1 pz.	-	11,36 €/m.l.	

MONO-CLIP - Profili per pavimenti con fissaggio a clip per parquet

Adatto per pavimentazioni tra i 12 e i 17 mm di spessore. Profilo Top con connessione a clip, senza viti.

Profilo di giunzione Mono-clip tipo 561 / 561 H in colori anodizzati o decoro in legno

Su richiesta

Sistema profili a due pezzi per parquet a clip. Grazie alla sua straordinaria tecnica a clip e alle pregiate possibilità di rivestimento, Mono-Clip è un sistema di profili allettante in termini estetici e allo stesso tempo assolutamente sicuro per tutti i pavimenti in parquet da 12 – 17 mm.

131.5	Lunghezza 100 cm Ordine singolo: 1 pezzo			Lunghezza 200 cm Ordine singolo: 1 pezzo			Lunghezza 300 cm Ordine singolo: 1 pezzo		
Decoro	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
561: anodizzato: argento, sabbia, bronzo, acciaio/titanio	411789	23,63 €/m.l.		411790	22,63 €/m.l.		411791	22,63 €/m.l.	
561 H: decoro del legno: Rovere chiaro, Rovere chiaro decapato	411792	24,64 €/m.l.		411793	23,63 €/m.l.		411794	23,63 €/m.l.	

Profilo di chiusura Mono-clip tipo 560 / 560 H in colori anodizzati o decoro in legno

Su richiesta

Sistema profili a due pezzi per parquet a clip. Grazie alla sua straordinaria tecnica a clip e alle pregiate possibilità di rivestimento, Mono-Clip è un sistema di profili allettante in termini estetici e allo stesso tempo assolutamente sicuro per tutti i pavimenti in parquet da 12 – 17 mm.

- 21	Lunghezza 100 cm Ordine singolo: 1 pezzo		Lunghezza 200 cm Ordine singolo: 1 pezzo			Lunghezza 300 cm Ordine singolo: 1 pezzo			
Decoro	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
560: anodizzato: argento, sabbia, bronzo, acciaio/titanio	411795	23,63 €/m.l.		411796	22,63 €/m.l.		411797	22,63 €/m.l.	
560 H: Decoro del legno: Rovere chiaro, Rovere chiaro decapato	411798	24,64 €/m.l.		411799	23,63 €/m.l.		411800	23,63 €/m.l.	

Profilo di adattamento Mono-clip tipo 559 / 559 H in colori anodizzati o decoro in legno

Su richiesta

Sistema profili a due pezzi per parquet a clip. Grazie alla sua straordinaria tecnica a clip e alle pregiate possibilità di rivestimento, Mono-Clip è un sistema di profili allettante in termini estetici e allo stesso tempo assolutamente sicuro per tutti i pavimenti in parquet da 12 – 17 mm.

	Lunghezza 100 cm Ordine singolo: 1 pezzo			Lunghezza 200 cm Ordine singolo: 1 pezzo			Lunghezza 300 cm Ordine singolo: 1 pezzo		
Decoro	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
559: anodizzato: argento, sabbia, bronzo, acciaio inossidabile/titanio	411801	24,64 €/m.l.		411802	23,63 €/m.l.		411803	23,63 €/m.l.	
559 H: decoro del legno: Rovere chiaro, Rovere chiaro decapato	411804	25,65 €/m.l.		411805	24,64 €/m.l.		411806	24,64 €/m.l.	

MONO-CLIP - Profili per pavimenti g con fissaggio a clip per pavimento in laminato

Adatto per pavimentazioni tra i 7 e i 12 mm di spessore. Profilo Top con connessione a clip, senza viti.

Profilo di giunzione Mono-Clip tipo 558 / 558 H in colori anodizzati o con rivestimento in pellicola

Su richiesta

Sistema profili a due pezzi per pavimenti in laminato a clip. Grazie alla sua straordinaria tecnica a clip e alle pregiate possibilità di rivestimento, Mono-Clip è un sistema di profili allettante in termini estetici e allo stesso tempo assolutamente sicuro per tutti i pavimenti in laminato da 7 – 12 mm.

0 0	Lunghezza 100 cm Ordine singolo: 1 pezzo		Lunghezza 200 cm Ordine singolo: 1 pezzo			Lunghezza 300 cm Ordine singolo: 1 pezzo			
Decoro	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
558: anodizzato: argento, sabbia, bronzo, acciaio/titanio	411807	23,63 €/m.l.		411808	22,63 €/m.l.		411809	22,63 €/m.l.	
558 H: decoro legno: Rovere chiaro, Rovere bianco decapato	411810	24,64 €/m.l.		411811	23,63 €/m.l.		411812	23,63 €/m.l.	

Profilo di chiusura Mono-Clip tipo 557 / 557 H in colori anodizzati o con rivestimento in pellicola

Su richiesta

Sistema profili a due pezzi per pavimenti in laminato a clip. Grazie alla sua straordinaria tecnica a clip e alle pregiate possibilità di rivestimento, Mono-Clip è un sistema di profili allettante in termini estetici e allo stesso tempo assolutamente sicuro per tutti i pavimenti in laminato da 7 – 12 mm.

			Lunghezza 200 cm Ordine singolo: 1 pezzo			Lunghezza 300 cm Ordine singolo: 1 pezzo			
Decoro	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
557: anodizzato: argento, sabbia, bronzo, acciaio inossidabile/titanio	411813	23,63 €/m.l.		411814	22,63 €/m.l.		411815	22,63 €/m.l.	
557 H: decoro legno: Rovere chiaro, Rovere bianco decapato	411816	24,64 €/m.l.		411817	23,63 €/m.l.		411818	23,63 €/m.l.	

Profilo di adattamento Mono-Clip tipo 556 / 556 H in colori anodizzati o con rivestimento in pellicola

Su richiesta

Sistema profili a due pezzi per pavimenti in laminato a clip. Grazie alla sua straordinaria tecnica a clip e alle pregiate possibilità di rivestimento, Mono-Clip è un sistema di profili allettante in termini estetici e allo stesso tempo assolutamente sicuro per tutti i pavimenti in laminato da 7 – 12 mm.

	Lunghezza 100 cm Ordine singolo: 1 pezzo		Lunghezza 200 cm Ordine singolo: 1 pezzo		Lunghezza 300 cm Ordine singolo: 1 pezzo				
Decoro	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
556: anodizzato: argento, sabbia, bronzo, acciaio/titanio	411819	24,64 €/m.l.		411820	23,63 €/m.l.		411821	23,63 €/m.l.	
556 H: decoro legno: Rovere chiaro, Rovere bianco decapato	411822	25,65 €/m.l.		411823	24,64 €/m.l.		411824	24,64 €/m.l.	

DESIGN-CLIP - Profili per pavimenti con connessione a clip per pavimento design

Adatto per pavimentazioni tra i 4 e i 7,5 mm di spessore. Profilo Top con connessione a clip, senza viti.

Profilo di giunzione Design-clip tipo 578 / 578 H in colori anodizzati o rivestito di pellicola in legno

Su richiesta

Sistema di profili a due pezzi con sistema di connessione a clip per pavimenti di design. Grazie alla sua esclusiva tecnica di connessione a clip e alle pregiate possibilità di rivestimento, Design-clip è un sistema di profilo avvenente e al tempo stesso assolutamente sicuro per tutti i pavimenti da 4-7,5 mm.

	Lunghezza 100 cm		L	unghezza 270 cm
	Ordine sir	ngolo: 1 pezzo	Ordine si	ngolo: 1 pezzo
Decoro	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA
578 : anodizzato: argento, sabbia, bronzo, oro, acciaio inossidabile/ titanio	411825	20,70 €/m.l.	411826	20,15 €/m.l.
578 H: Decoro del legno: Rovere chiaro, Rovere grigio, Rovere bianco decapato, Rovere beige-grigio, Rovere crema, Tigua	411827	21,71 €/m.l.	411828	21,16 €/m.l.

Profilo di chiusura design-clip tipo 577 / 577 H in colori anodizzati o rivestito di pellicola in legno

Su richiesta

Sistema di profili a due pezzi con sistema di connessione a clip per pavimenti di design. Grazie alla sua esclusiva tecnica di connessione a clip e alle pregiate possibilità di rivestimento, Design-clip è un sistema di profilo avvenente e al tempo stesso assolutamente sicuro per tutti i pavimenti da 4-7,5 mm.

	Lunghezza 100 cm		Lı	unghezza 270 cm
	Ordine singolo: 1 pezzo		Ordine si	ngolo: 1 pezzo
Decoro	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA
577: Anodizzato: argento, sabbia, bronzo, oro, acciaio inossidabile/ titanio	411829	20,70 €/m.l.	411830	20,15 €/m.l.
577 H: Decoro del legno: Rovere chiaro, Rovere grigio, Rovere bianco decapato, Rovere beige-grigio, Rovere crema, Tigua	411831	21,71 €/m.l.	411832	21,16 €/m.l.

Profilo di adattamento design-clip tipo 576 / 576 H in colori anodizzati o rivestito di pellicola in legno

Su richiesta

Sistema di profili a due pezzi con sistema di connessione a clip per pavimenti di design. Grazie alla sua esclusiva tecnica di connessione a clip e alle pregiate possibilità di rivestimento, Design-clip è un sistema di profilo avvenente e al tempo stesso assolutamente sicuro per tutti i pavimenti da 4-7,5 mm.

	Lunghezza 100 cm		Lunghezza 270 cm		o cm	
	Ordine singolo: 1 pezzo			Ordine singolo: 1 pezzo		
Decoro	N. art.	€ senza IVA		N. art.	€ senza IVA	
576: Anodizzato: argento, sabbia, bronzo, oro, acciaio inossidabile/ titanio	411833	21,71 €/m.l.		411834	21,16 €/m.l.	
576 H: Decoro del legno: Rovere chiaro, Rovere grigio, Rovere bianco decapato, Rovere beige-grigio, Rovere crema, Tigua	411835	27,21 €/m.l.		411836	22,17 €/m.l.	

Copritubo per termosifoni

Copritubo per termosifoni

In pregiato legno massiccio per un effetto d'insieme armonico. Si adattano all'ambiente in maniera elegante e decente grazie all'altezza ridotta. I copritubo per termosifoni sono realizzati nelle diverse essenze.

	Diametro interno 15 mm (1/4 Zoll) Diametro esterno 5 cm Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz.		19 mm (Diametro interno 19 mm (3/8 Zoll) Diametro esterno 5 cm Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz.		tro interno (1/2 Zoll)
						tro esterno 5 cm
						Ordine singolo: 1 pz. Ordine conf.: 10 pz.
Essenza	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA	N. art.	€ senza IVA
Rovere	403575	7,24 €/Pz.	403449	7,24 €/Pz.	403448	7,24 €/Pz.
Faggio	403574	7,24 €/Pz.	403453	7,24 €/Pz.	403452	7,24 €/Pz.
Acero	403576	7,24 €/Pz.	403442	7,24 €/Pz.	403441	7,24 €/Pz.
Tipi di legno scuri	406210	7,24 €/Pz.	406211	7,24 €/Pz.	406212	7,24 €/Pz.
Bianco	409244	7,24 €/Pz.	409245	7,24 €/Pz.	409246	7,24 €/Pz.



Copritubo per termosifoni doppi

In pregiato legno massiccio per un effetto d'insieme armonico. La soluzione elegante per tubi da riscaldamento doppi.

Dimensioni: 11x58x122 mm Diametro: 19 mm

Essenza	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Rovere	405162	1 pz.	10 pz.	18,22 €/Pz.	
Faggio	405163	1 pz.	10 pz.	18,22 €/Pz.	
Acero	405164	1 pz.	10 pz.	18,22 €/Pz.	
Bianco	409247	1 pz.	10 pz.	18,22 €/Pz.	



Copritubo per termosifoni doppi

Per fori in base alle esigenze individuali

Dimensioni: 12x50x120 mm

Essenza	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Rovere	405530	1 pz.	10 pz.	11,82 €/Pz.	
Faggio	405531	1 pz.	10 pz.	11,82 €/Pz.	
Acero	405532	1 pz.	10 pz.	11,82 €/Pz.	
Bianco	409249	1 pz.	10 pz.	11,82 €/Pz.	

HARO Manutenzione dei pavimenti

In questo modo conserviamo a lungo la bellezza del pavimento

il marchio HARO è sinonimo di pavimenti con finiture naturalmente belle. Per garantire che il vostro pavimento HARO mantenga questa bellezza il più a lungo possibile, abbiamo sviluppato una gamma di prodotti per la pulizia e la manutenzione che non solo garantiscono una pulizia e una cura ottimali, ma che proteggono anche l'ambiente.

- Prodotti certificati con i marchi ecologici Eco Label / Blauer Engel
- Rispetto dell'ambiente grazie al concentrato particolarmente economico, privo di microplastiche
- Le bottiglie sono fatte di materiale riciclato al 50% e sono riciclabile al 100%.
- Ovviamente potete continuare a trattare tutte le altre pavimentazioni dure con l'assortimento di prodotti per la pulizia e la manutenzione HARO.





Pulizia abituale

Pulizia di base

Per la pulizia abituale dei pavimenti. Rimuove lo sporco rapidamente e facilmente proteggendo inoltre il pavimento.

EU-Umweltzeichen: DE/020/444





Pulisce i pavimenti in profondità e rimuove anche lo sporco più ostinato. Può essere applicato anche in punti specifici o sull'intera area. Dopo l'uso il pavimento deve essere trattato con i prodotti HARO per mantenere e ravvivare i pavimenti per un'ulteriore protezione.

EU-Umweltzeichen: DE/020/444





Manutenzione intensiva / Rigenerazione

Per ravvivare visivamente i pavimenti e dopo un trattamento con il prodotto per la pulizia HARO Intensive. I prodotti per mantenere e ravvivare i pavimenti HARO aumentano la protezione antiumidità e la resistenza dei pavimenti HARO.

EU-Umweltzeichen: DE/044/011

www.blauer-engel.de/uz12a

Detergente



Detergente parquet clean & green natural

Prodotti di manutenzione da passare sui pavimenti per la pulizia abituale dei pavimenti naturali

- Pavimenti in parquet (oleati, verniciati, naturaDur)
- Parquet Spa
- Pavimenti in sughero (oleati, verniciati)
- Pavimenti in linoleum
- Pavimenti in pietra a pori aperti

Contenuto: 500 ml

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412425	1 fl.	12 fl.	11,86 €/fl.	



Detergente pavimento design DISANO clean & green natural

Prodotti per la manutenzione da passare sui pavimenti per la pulizia abituale di tutti i tipi di pavimentazioni elastiche nonché del pavimento design DISANO

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412426	1 fl.	12 fl.	11,86 €/fl.	



Detergente pavimento in laminato clean & green active

Detergente di cura per la pulizia abituale di

- pavimento in laminato

Contenuto: 500 ml

- pavimento in PVC/plastica
- pavimento in LVT/vinile
- piastrelle smaltate e non
- gres fine

Contenuto: 500 ml

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412429	1 fl.	12 fl.	10,94 €/fl.	

Confezione di prova per la "pulizia abituale"



Sacchetto di prova detergente parquet clean & green natural

Contenuto: 100 15

o sacchetti nella confezione
ml/sacchetto
acchetto = 1 applicazione

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412472	-	-	81,52 €/conf.	



Sacchetto di prova detergente pavimento design DISANO clean & green natural

Contenuto: 100 sacchetti nella confezione 15 ml/sacchetto 1 sacchetto = 1 applicazione

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
413865	-		81,52 €/conf.	



Sacchetto di prova detergente pavimento in laminato clean & green active

Contenuto: 100 sacchetti nella confezione 15 ml/sacchetto 1 sacchetto = 1 applicazione

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412473	-		81,52 €/conf.	

Pulizia intensiva, manutenzione e rigenerazione



Detergente base clean & green intens

Detergente di base per tutti i pavimenti duri prima della cura intensiva o della rigenerazione Ideale per chi soffre di allergie, essendo privo al 100% di coloranti e fragranze.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412430	1 fl.	12 fl.	10,94 €/fl.	

Contenuto: 500 ml



Manutenzione intensiva clean & green aqua oil

Per il primo trattamento di manutenzione e per le successive operazioni di manutenzione abituale di tutti i pavimenti naturali oleati

- Pavimenti in parquet (oleati)
- Pavimenti in sughero (oleati)
- Parquet Spa

Contenuto: 1000 ml È sufficiente per: ca. 50 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412427	1 fl.	6 fl.	56,70 €/fl.	



Manutenzione intensiva Black clean & green aqua oil

Per il primo trattamento di manutenzione e per le successive operazioni di manutenzione abituale di tutti i pavimenti naturali oleati neri

- Pavimenti in parquet (oleati)
- Pavimenti in sughero (oleati)
- Parquet Spa

Contenuto: 1000 ml È sufficiente per: ca. 50 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412423	1 fl.	6 fl.	59,45 €/fl.	



Manutenzione intensiva White clean & green aqua oil

Per il primo trattamento di manutenzione e per la successiva manutenzione abituale di tutti i pavimenti naturali oleati bianchi

- Pavimenti in parquet (oleati)
- Pavimenti in sughero (oleati)
- Parquet Spa

Contenuto: 1000 ml È sufficiente per: ca. 50 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412424	1 fl.	6 fl.	59,45 €/fl.	



Rigenerante clean & green aqua shield

Per la rigenerazione di pavimentazioni dure verniciate e rivestite

- Pavimenti in parquet (sigillati, naturaDur)
- Pavimenti in sughero (sigillati)
- Pavimenti design DISANO
- Pavimenti in laminato
- Pavimenti in PVC/plastica
- Pavimenti LVT/vinile

Contenuto: 1000 ml È sufficiente per: ca. 35 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412428	1 fl.	6 fl.	47,53 €/fl.	

Attrezzi per la manutenzione



Spazzolone per manutenzione intensiva/rigenerazione

I supporti ideali per un'applicazione ottimale dei prodotti per la manutenzione HARO. Anche l'applicazione senza strisce diventa un gioco da ragazzi! Larghezza applicatore 40 cm.

Descrizione: Con barra telescopica a 3 pezzi: 3x50 cm

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
407639	1 pz.	-	18,27 €/Pz.	



Panno per spazzolone

Panno lavabile per spazzolone - in microfibra. Larghezza: 40 cm

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
407640	1 pz.	-	9,07 €/Pz.	



Panno per spazzolone per parquet fortemente spazzolato

Panno lavabile per lo spazzolone - in microfibra.

Larghezza: 40 cm

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
408932	1 pz.	-	10,90 €/Pz.	



Secchio

Stabile secchio in materie prime riciclate per spazzolone normale e piatto. Capienza 20 litri.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
408209	1 pz.	-	23,72 €/Pz.	



Spazzolone piatto

Per l'applicazione di tutti i detergenti HARO. Larghezza: 40 cm

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
407448	1 pz.	-	36,55 €/Pz.	



Panno in cotone per spazzolone piatto

Larghezza: 40 cm

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
407449	1 pz.	-	7,88 €/Pz.	



Panno

Panno speciale per manutenzione e pulizia, perfettamente adatto anche per lucidare ed asciugare.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
403139	1 sacc.	50 sacc.	7,24 €/sacc.	

Prodotti di manutenzione



Balsamo d'olio

Prodotto di manutenzione speciale per lavori di riparazione come pure per la manutenzione intensiva di parquet soggetto a forte calpestio con finitura ad olio e cera. Adatto anche per il trattamento superficiale del parquet non trattato levigato.

Contenuto: 750 ml Consumo: 7 ml/m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
403129	1 fl.	4 fl.	27,11 €/fl.	



Tampone di fibre bianco

Per la manutenzione di PARQUET HARO con finitura olio/cera in combinazione con balsamo d'olio.

Contenuto: 5 pz. Dimensioni: 150x230 mm

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
403602	1 conf.	10 conf.	8,15 €/conf.	



naturaLin Soap

Contenuto: 1000 ml

Sapone detergente a base di olio di soja/cocco per la manutenzione e la pulizia abituale del pavimento in parquet con finitura all'olio naturale naturaLin plus.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
410422	1 fl.	6 fl.	18,22 €/fl.	





Primo trattamento e manutenzione intensiva naturaLin Oil

Viene utilizzato come primo trattamento supplementare e trattamento intensivo dei pavimenti in parquet con finitura all'olio naturale naturaLin plus. L'olio penetra nei pori del legno e fa si che lo impregni in profondità a lungo, donando inoltre alla superficie un aspetto incredibilmente naturale.

Flaconi grandi su richiesta!

Contenuto: 1000 ml È sufficiente per: 200 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
412577	1 fl.	6 fl.	33,8o €/fl	



Flacone spray con pistola a spruzzo

Per l'applicazione di naturaLin Oil

Contenuto: 1000 ml

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
405903	1 pz.	-	3,30€/pz.	

Protezione pavimento



Fleece di copertura

Fleece multifunzione protettivo antisdrucciolo e di copertura. Il fleece di copertura HARO è dotato di un lato inferiore antisdrucciolo e una pellicola impermeabile. La soluzione ideale per proteggere pavimentazioni e scale. Da applicare su superfici asciutte con sollecitazioni meccaniche da basse a medie.

Spessore: ca. 1,3 mm rotolo: 50 x 1 m pallet: 24 rotoli = 1200 m²

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
410633	1 rotolo = 50 m²	12 rotoli = 600 m²	4,53 €/m²	



Tappetini protettivi per pavimenti

In policarbonato, quindi indistruttibile secondo DIN ISO 179, senza plastificanti e solventi, inodore, riciclabile al 100%, con sottostrato antiscivolo, adatto anche per riscaldamenti a pavimento.

Spessore: 2 mm Dimensioni: 90x118 cm Dimensioni: 150x118 cm

Dimensioni	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Misura M	414288	1 pz.	10 pz.	62,28 €/Pz.	
Misura L	414287	1 pz.	10 pz.	104,42 €/Pz.	

Protezione pavimento

Con i nostri accessori per la manutenzione proteggete e mantenete a lungo la qualità del vostro pavimento HARO.



Feltrini con vite

Diametro: 24 mm Contenuto: 8 pz. (per 2 sedie)

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
400009	1 sacc.	10 sacc.	9,07 €/sacc.	



Feltrino in teflon (PTFE) - autoadesivo rotondo

Pregiati feltrini in teflon per la massima facilità di spostamento delle sedie e il minimo attrito. Autoadesivo rotondo.

Contenuto: 8 pz. (per 2 sedie)

Dimensioni	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
22 mm	408211	1 conf.	10 conf.	8,52 €/conf.	
25 mm	408278	1 conf.	10 conf.	9,44 €/conf.	
30 mm	408279	1 conf.	10 conf.	12,27 €/conf.	



Feltrino in teflon (PTFE) - autoadesivo quadrato

Pregiati feltrini in teflon per la massima facilità di spostamento delle sedie e il minimo attrito. Autoadesivo quadrato.

Contenuto: 8 pz. (per 2 sedie)

Dimensioni	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
25 X 25 mm	408281	1 conf.	10 conf.	9,44 €/conf.	
30 x 30 mm	408282	1 conf.	10 conf.	12,27 €/conf.	



Feltrino in teflon (PTFE) - rotondo con vite

Pregiati feltrini in teflon per la massima facilità di spostamento delle sedie e il minimo attrito. Feltrini con vite.

Contenuto: 8 pz. (per 2 sedie)

Dimensioni	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
22 mm	408210	1 conf.	10 conf.	11,36 €/conf.	
25 mm	408277	1 conf.	10 conf.	12,27 €/conf.	
30 mm	408280	1 conf.	10 conf.	15,12 €/conf.	

Ristrutturazioni - Aiuto professionale per godersi a lungo il pavimento

Laddove il pavimento sia danneggiato, potete riparare facilmente qualsiasi tipo di difetto con i nostri prodotti per le riparazioni.

Valigetta di assistenza

La soluzione completa professionale per la correzione superficiale dei nostri pavimenti in una pratica valigetta comoda da trasportare. Tutti gli articoli contenuti nella valigetta possono anche essere ordinati singolarmente per l'allestimento supplementare.



Valigetta di assistenza - La soluzione completa per le ristrutturazioni

Per professionisti

Contenuto: assortimento completo cera morbida C12, cera dura C13, penna di verniciatura C22, punte di ricambio per penna di verniciatura, pennello vernice chiara per C28, spatola riempitivo C46, raschietto vernice, vello per levigatura fine, vello per pulizia e sgrassatura, maglia DIN A5, kit speciale HARO pasta per riparazioni, vernice, spatola, carta abrasiva. A scelta con fonditore di cera dura C41 o fonditore di cera dura a batteria.

Versione	N. art.	Ordine singolo	Ordi- ne conf.	€ senza IVA	
con fonditore di cera dura C41	402168	1 pz.	-	365,47 €/Pz.	
con fonditore di cera dura a batteria	405972	1 pz.	-	310,51 €/Pz.	



Set per le riparazioni

Per gli amanti del fai-da-te

Set per le riparazioni con cera dura C₁₃ per le riparazioni rapide e a regola d'arte di impronte e graffi su pavimentazioni HARO ed altre superfici in legno e plastica

Contenuto: Fonditore a batterie professionale C48 (3 batterie già incluse), pialla per riempitivi C46, tessuto-non tessuto grigio, bianco/verde, correttore vernice chiara C28, cera dura C1, panno in cotone

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
409416	1 pz.	-	76,o3 €/Pz.	



Fonditore di cera dura a batteria

Per gli amanti del fai-da-te

Fonditore di cera dura maneggevole e facile da usare per piccole riparazioni.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
405864	1 pz.	10 pz.	54,04 €/Pz.	



Fonditore di cera dura C41

Per la lavorazione professionale di cera dura C13.

Per professionisti

Descrizione: Consegna senza pieno di gas.

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
400474	1 pz.	-	90,68 €/Pz.	



Set di cera dura

Per riparare in modo professionale piccoli danni della superficie del legno (ad es. piccoli buchi dovuti ai carichi, graffi, ecc.)

Per fonditore di cera dura. Ogni set contiene 4 barre di 4 cm di lunghezza.

Per professionisti

Tonalità	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Tipi di legno chiari	405865	1 conf.	5 conf.	15,48 €/conf.	
Tipi di legno medi, rossi	405867	1 conf.	5 conf.	15,48 €/conf.	
Tipi di legno scuri	405866	1 conf.	5 conf.	15,48 €/conf.	



Cera dura C₁₃

Per riparare in modo professionale piccoli danni della superficie del legno (ad es. piccoli buchi dovuti ai carichi, graffi, ecc.)

Disponibile in diverse tonalità di colore che possono essere miscelate in vari modi. In questo modo possono essere trattate anche le strutture del legno più fini.

Contenuto per assortimento: 5 barre di cera di diverso colore per confezione.

Tonalità	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Essenze chiare	400364	1 conf.	5 conf.	20,06 €/conf.	
Tonalità di colore rovere	400366	1 conf.	5 conf.	20,06 €/conf.	
Legni rossi	400368	1 conf.	5 conf.	20,06 €/conf.	
Tonalità di grigio, bianco	402058	1 conf.	5 conf.	20,06 €/conf.	
Tonalità faggio	409671	1 conf.	5 conf.	20,06 €/conf.	



Raschietto per vernice

Per poter levigare in piano la cera dura durante le riparazioni.

Per	pro	essi	ioni	isti

Per gli amanti del fai-da-te

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
400470	1 pz.	-	12,73 €/Pz.	



Cera morbida C12 con spatola

Il materiale di riempimento per ritoccare velocemente piccoli difetti come ad es. crepe e scheggiature.

Confezioni singole da 2 barre con spatola.

Tonalità	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Acero/faggio/Betulla/Frassino	405576	1 pz.	10 pz.	6,32 €/Pz.	
Larice/Abete/Pino	405577	1 pz.	10 pz.	6,32 €/Pz.	
Faggio evaporato	405578	1 pz.	10 pz.	6,32 €/Pz.	
Rovere/Rovere rosso/Rovere anticato/Iroko	405579	1 pz.	10 pz.	6,32 €/Pz.	
Merbau/Jatoba ¹	405580	1 pz.	10 pz.	6,32 €/Pz.	
Noce/Rovere testa di moro	405581	1 pz.	10 pz.	6,32 €/Pz.	
bianco RAL 9010	405582	1 pz.	10 pz.	6,32 €/Pz.	

¹⁾ Articolo di fine serie. Fino ad esaurimento scorte



Set di riparazione speciale

Per riparare danni più grandi ed ampi della superficie del legno, come ad es. buchi dovuti ai carichi, scanalature, esfoliazione del legno, ecc.

Pasta di riparazione in set con vernice, spatola e carta abrasiva.

Il prodotto deve essere contrassegnato ai sensi del GefStoffV [Ordinamento sulle sostanze pericolose].

30stanze perieorosej.						
Tonalità	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA		
Faggio evaporato	405840	1 pz.	8 pz.	9,98 €/Pz.		
Faggio chiaro/Acero	405842	1 pz.	8 pz.	9,98 €/Pz.		
Rovere	405841	1 pz.	8 pz.	9,98 €/Pz.		
Rovere anticato	405844	1 pz.	8 pz.	9,98 €/Pz.		
Ciliegio ¹	405846	1 pz.	8 pz.	9,98 €/Pz.		
Merbau/Iroko¹	405848	1 pz.	8 pz.	9,98 €/Pz.		
Rovere testa di moro/Wengé	405847	1 pz.	8 pz.	9,98 €/Pz.		

1 pz.

¹⁾ Articolo di fine serie. Fino ad esaurimento scorte.



Penna di verniciatura C22

bianco

Il provvedimento rapido per colorare in modo coprente piccoli difetti lungo le fibre del legno e anche trasversali, ad es. piccoli graffi (nelle tonalità del legno).

405845

Per gli amanti del fai-da-te					
	Per professionisti				

9,98 €/Pz.

Per gli amanti del fai-da-te

Per professionisti

Tonalità	N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
Faggio	405555	1 pz.	5 pz.	11,82 €/Pz.	
Rovere	405556	1 pz.	5 pz.	11,82 €/Pz.	
Acero	405554	1 pz.	5 pz.	11,82 €/Pz.	
Noce	405557	1 pz.	5 pz.	11,82 €/Pz.	



Pennello vernice chiara fix C28

Per sigillare velocemente piccoli graffi e punti di usura, nonché un punto riempito con cera morbida o dura.

Per verniciare puntualmente senza nebulizzazione.

Per gli	i amanti del fai-da-te
---------	------------------------

Per professionisti

N. art.	Ordine singolo	Ordine conf.	€ senza IVA	
409680	1 pz.	5 pz.	16,39 €/Pz.	

8 pz.

	Per gli amanti del fai-da-te Piccoli difetti sul pavimento	Per professionisti Ristrutturazione professionale
Set di cera dura	•	•••
Cera dura C13	•	•••
Cera morbida C12	••	•
Set di riparazione speciale HARO	•••	•••
Penna di verniciatura C22	•••	•••
Fonditore di cera dura a batteria	•••	•
Fonditore di cera dura C41	•	•••
Pennello vernice chiara fix C28	•••	•••



N. art.	Pagina Iistino	Battiscopa 15*80 mm	Battiscopa 16*58 mm	Profilo parquet	Profilo laminato HDF easy	Profilo laminato 3 in 1	Prodotto di manutenz. consigliato
526678	137	411226	411169		409911		412429
526709	132	411597	411567				412429
526712	133	411226	411169		409911		412429
527326	25	411110	411085	411304			412425
527433	132	411597	411567				412429
527794	137	411226	411169		409911		412429
527956	133	411226	411169		409911		412429
528674	28		411068				412425
528678	28	411107	411070	411302			412425
528682	27	411108	411074	410379			412425
528695	27	411108	411074	410379	100011		412425
528800	137	411226	411169	440070	409911		412429
529587 530135	27	411108 411108	411074 411074	410379 410379			412425 412425
530133	35 28	411100	411074	411302			412425
530146	25	4111107	411070	411304			412425
530335	136	411246	411190	411304	409920		412429
530336	136	411246	411190		409920		412429
530337	136	411246	411190		409920		412429
530338	132	411246	411190		409920		412429
530339	132	411246	411190		409920		412429
530693	131	411609	411583			414026	412429
530793	19	411108	411074	410379			412425
530795	19						412425
531289	133	411226	411169		409911		412429
531290	132	411597	411567				412429
531293	131	411609	411583			414026	412429
531342	131	411609	411583			414026	412429
531677	26	411108	411074	410379	100510	111010	412425
531917	131	411263	411211		409518	414012	412429
531995	132	411246	411190		409920	44.404.0	412429 412429
532625	131	411263 411263	411211 411211		409518 409518	414012 414012	412429
532821	131	411203	411100		409310	414012	412429
533122	136	411611	4111587			414026	412429
533123	137	411252	411197			414025	412429
533128	136	411611	411587			414026	412429
533129	137	411252	411197			414025	412429
533133	136	411611	411587			414026	412429
533134	137	411252	411197			414025	412429
533140	132	411611	411587			414026	412429
533141	133	411252	411197			414025	412429
533145	132	411611	411587			414026	412429
533147	132	411611	411587			414026	412429
533148	133	411252	411197			414025	412429
533499	22	411107	411070	411302			412425
533909	133	411252	411197	,		414025	412429
534152	19	411107	411070	411302		11.1000	412425
535238	141	411610	411584			414022	412429
535246	141	411610	411584			414022	412429
535254	141	411610	411584 411207		409901	414022 414030	412429 412429
535261 535269	136 132	411260 411260	411207		409901	414030	412429
535416	35	411108	411074	410379	400001	414000	412425
535416	35	411108	411074	410379			412425

N. art.	Pagina listino	Battiscopa 15*80 mm	Battiscopa 16*58 mm	Profilo parquet	Profilo laminato HDF easy	Profilo laminato 3 in 1	Prodotto di manutenz. consigliato
					прг вазу	3 111 1	Consignato
535419	35		411072				412425
535421	36		411100				412425
535582	27	411108	411074	410379			412425
535617	26	411109	411081	411303			412425
535618	26	411109	411081	411303			412425
535622	19	411110	411085	411304	400004	44.4000	412425
535862	132	411260	411207		409901	414030	412429
535863 535893	132	411260 411260	411207 411207		409901 409901	414030 414030	412429 412429
535894	136 136	411260	411207		409901	414030	412429
536371	51	411109	411081	411303	409901	414030	412429
536372	51	411108	411074	410379			412425
536374	45	411109	411081	411303			412425
536375	45	411108	411074	410379			412425
536376	45	411108	411074	410379			412425
536546	21	411108	411074	410379			412425
536974	21	411108	411074	410379			412425
536975	22	411108	411074	410379			412425
537368	127	411613	411589		411525	414029	412429
537370	128	411256	411201			414028	412429
537371	129	411528	411588			414027	412429
537373	127	411615	411591		410432	414031	412429
537374	123	411613	411589		411525	414029	412429
537376	124	411256	411201			414028	412429
537377	125	411528	411588			414027	412429
537379	123	411615	411591		410432	414031	412429
537380	127	411613	411589		411525	414029	412429
537382	128	411256	411201			414028	412429
537383	129	411528	411588		410432	414027	412429
537385	127	411615	411591 411589		410432	414031 414029	412429 412429
537388	123 124	411613 411256	411201		411020	414029	412429
537389	124	411528	411588			414026	412429
537391	123	411615	411591		410432	414027	412429
537392	127	411613	411589		411525	414029	412429
537394	128	411256	411201		711020	414028	412429
537395	129	411528	411588			414027	412429
537397	127	411615	411591		410432	414031	412429
537398	123	411613	411589		411525	414029	412429
537400	124	411256	411201			414028	412429
537401	125	411528	411588			414027	412429
537403	123	411615	411591		410432	414031	412429
537545	39	411108	411074	410379			412425
537548	33	411110	411085	411304			412425
537549	33	411110	411085	411304			412425
537551	33	411108	411074	410379			412425
537552	33	411108	411074	410379			412425
537606	21	411110	411085	411304			412425
537607	21	411110	411085	411304			412425
538649	142	411254	411199			414025	412429
538653	141	411609	411583			414026	412429
538665	142	411254	411199 411583			414025 414026	412429 412429
538669 538679	141	411609 411254	411199			414026	412429
230013	142	411204	411199			414025	412429

N. art.	Pagina listino	Battiscopa 15*80 mm	Battiscopa 16*58 mm	Profilo parquet	Profilo laminato HDF easy	Profilo laminato 3 in 1	Prodotto di manutenz. consigliato
538683	141	411609	411583			414026	412429
538689	135	411242	411185		410693		412429
538691	136	411608	411582			414018	412429
538692	137	411607	411581			414017	412429
538695	135	411240	411183		410687	414019	412429
538696	135	411263	411211		409518	414012	412429
538698	135	411242	411185		410693		412429
538700	136	411608	411582			414018	412429
538701	137	411607	411581			414017	412429
538704	135	411240	411183		410687	414019	412429
538705	135	411263	411211		409518	414012	412429
538707	135	411242	411185		410693		412429
538709	136	411608	411582			414018	412429
538710	137	411607	411581			414017	412429
538713	135	411240	411183		410687	414019	412429
538714	135	411263	411211		409518	414012	412429
538765	131	411242	411185		410693		412429
538769	132	411608	411582			414018	412429
538770	131	411240	411183		410687	414019	412429
538772	132	411607	411581			414017	412429
538773	133	411601	411574		411515		412429
538774	131	411242	411185		410693		412429
538778	132	411608	411582			414018	412429
538779	131	411240	411183		410687	414019	412429
538781	132	411607	411581			414017	412429
538782	133	411601	411574		411515		412429
538783	131	411242	411185		410693		412429
538787	132	411608	411582			414018	412429
538788	131	411240	411183		410687	414019	412429
538790	132	411607	411581			414017	412429
538791	133	411601	411574		411515		412429
538828	53	411108	411074	410379			412425
538920	135	411609	411583			414026	412429
538921	135	411609	411583			414026	412429
538922	135	411609	411583			414026	412429
538943	25	411111	410899	411305			412425
538945	25	411111	410899	411305			412425
538946	26		411083				412425
538951	28	444400	411072	111000			412425
538964	21	411109	411081	411303			412425
538965	21	411109	411081	411303			412425
538966	22	411108	411074	410379			412425
538967	21	111100					412425
539061	33	411109	411081	411303			412425
539064	33	411111	410899	411305			412425
539089	28	444044	411091			44.4000	412425
539146	128	411611	411587			414026	412429
539148	124	411611	411587			414026	412429
539150	128	411611	411587			414026	412429
539152	124	411611	411587			414026	412429
539154	128	411611	411587			414026	412429
539156	124	411611	411587			414026	412429
539943	33	444400	411087	444000			412425
540128	51	411483	411482	411306			412425

N. art.	Pagina listino	Battiscopa 15*80 mm	Battiscopa 16*58 mm	Profilo parquet	Profilo laminato HDF easy	Profilo laminato 3 in 1	Prodotto di manutenz. consigliato
540135	51	411111	410899	411305			412425
540138	51	411107	411070	411302			412425
540151	45	411483	411482	411306			412425
540158	45	411111	410899	411305			412425
540162	45	411107	411070	411302			412425
540174	51	411108	411074	410379			412425
540176	51	411107	411070	411302			412425
540178	45	411108	411074	410379			412425
540179	45	411108	411074	410379			412425
540180	45	411107	411070	411302			412425
540234	22	411108	411074	410379			412425
540239	127	411263	411211		409518	414012	412429
540242	128	411607	411581			414017	412429
540243	128	411608	411582			414018	412429
540244	127	411240	411183		410687	414019	412429
540245	129	411252	411197			414025	412429
540247	127	411263	411211		409518	414012	412429
540250	128	411607	411581			414017	412429
540251	128	411608	411582		440007	414018	412429
540252	127	411240	411183		410687	414019	412429
540253	129	411252	411197		400540	414025	412429
540257	127	411263	411211		409518	414012	412429
540261 540262	128	411607 411608	411581 411582			414017 414018	412429 412429
540263	128	411008	411183		410687	414018	412429
540264	127 129	411240	411103		410007	414019	412429
540266	123	411263	411197		409518	414023	412429
540269	123	411607	411581		409310	414012	412429
540270	124	411608	411582			414018	412429
540271	123	411240	411183		410687	414019	412429
540272	125	411252	411197		410001	414025	412429
540274	123	411263	411211		409518	414012	412429
540277	124	411607	411581		100010	414017	412429
540278	124	411608	411582			414018	412429
540279	123	411240	411183		410687	414019	412429
540280	125	411252	411197			414025	412429
540282	123	411263	411211		409518	414012	412429
540285	124	411607	411581			414017	412429
540286	124	411608	411582			414018	412429
540287	123	411240	411183		410687	414019	412429
540288	125	411252	411197			414025	412429
540987	43	411108	411074	410379			412425
540988	43	411107	411070	411302			412425
540989	43	411107	411070	411302			412425
540998	43	411107	411070	411302			412425
540999	43	411107	411070	411302			412425
541000	43	411483	411482	411306			412425
541001	43	411483	411482	411306			412425
541002	43	411109	411081	411303			412425
541003	43	411109	411081	411303			412425
541004	43	411108	411074	410379			412425
541005	43	411108	411074	410379			412425
541006 541007	43	411111	410899	411305			412425 412425
341007	43	411111	410899	411305			412425

N. art.	Pagina listino	Battiscopa 15*80 mm	Battiscopa 16*58 mm	Profilo parquet	Profilo laminato HDF easy	Profilo laminato 3 in 1	Prodotto di manutenz. consigliato
541182	21	411111	410899	411305			412425
541428	21	411483	411482	411306			412425
541429	21	411483	411482	411306			412425
541430	21	411109	411081	411303			412425
541431	21	411109	411081	411303			412425
541434	21	411111	410899	411305			412425
541435	21	411111	410899	411305			412425
541436	21	411111	410899	411305			412425
541437	22	411107	411070	411302			412425
541438	22	411107	411070	411302			412425
541439	22	411107	411070	411302			412425
541440	22	411107	411070	411302			412425
541471	135	411603	411577		411517	414013	412429
541473	137	411606	411580			414016	412429
541474	136	411610	411584			414022	412429
541475	135	411598	411568			414014	412429
541477	135	411615	411591		410432	414031	412429
541478	136						412429
541492	135	411603	411577		411517	414013	412429
541494	137	411606	411580			414016	412429
541495	136	411610	411584			414022	412429
541496	135	411598	411568			414014	412429
541498	135	411615	411591		410432	414031	412429
541500	136						412429
541505	135	411603	411577		411517	414013	412429
541507	137	411606	411580			414016	412429
541508	136	411610	411584			414022	412429
541509	135	411598	411568			414014	412429
541511	135	411615	411591		410432	414031	412429
541512	136						412429
541514	131	411603	411577		411517	414013	412429
541516	133	411606	411580			414016	412429
541517	132	411610	411584			414022	412429
541518	131	411598	411568			414014	412429
541520	132						412429
541521	131	411615	411591		410432	414031	412429
541523	131	411603	411577		411517	414013	412429
541525	133	411606	411580			414016	412429
541526	132	411610	411584			414022	412429
541527	131	411598	411568			414014	412429
541529	132						412429
541530	131	411615	411591		410432	414031	412429
541532	131	411603	411577		411517	414013	412429
541534	133	411606	411580			414016	412429
541535	132	411610	411584			414022	412429
541536	131	411598	411568			414014	412429
541538	132	444015	111501		440462	44.400.1	412429
541539	131	411615	411591		410432	414031	412429
541555	127	411603	411577		411517	414013	412429
541557	128	411606	411580			414016	412429
541558	128	411610	411584			414022	412429
541559	127	411598	411568		400001	414014	412429
541560	128	411260	411207		409901	414030	412429
541563	127	411603	411577		411517	414013	412429

Profilo	Profilo	Prodotto di		Pagina	Battiscopa	Battiscopa	Profilo	Profilo	Profilo	Prodotto di
laminato	laminato	manutenz.	N. art.	listino		16*58 mm	parquet	laminato	laminato	manutenz.
HDF easy	3 in 1	consigliato						HDF easy	3 in 1	consigliato
		412425	541565	128	411606	411580			414016	412429
		412425	541566	128	411610	411584			414022	412429
		412425	541567	127	411598	411568			414014	412429
		412425	541568	128	411260	411207		409901	414030	412429
		412425 412425	541572	127	411603	411577		411517	414013	412429
		412425	541574 541575	128 128	411606 411610	411580 411584			414016 414022	412429 412429
		412425	541576	127	411598	411568			414022	412429
		412425	541577	128	411260	411207		409901	414030	412429
		412425	541580	123	411603	411577		411517	414013	412429
		412425	541582	124	411606	411580			414016	412429
		412425	541583	124	411610	411584			414022	412429
411517	414013	412429	541584	123	411598	411568			414014	412429
	414016	412429	541585	124	411260	411207		409901	414030	412429
	414022	412429	541588	123	411603	411577		411517	414013	412429
	414014	412429	541590	124	411606	411580			414016	412429
410432	414031	412429	541591	124	411610	411584			414022	412429
111517	44.40.40	412429	541592	123	411598	411568			414014	412429
411517	414013	412429	541593	124	411260	411207		409901	414030	412429
	414016 414022	412429 412429	541596	123	411603	411577		411517	414013	412429
	414022	412429	541598 541599	124	411606	411580			414016	412429 412429
410432	414014	412429	541600	124 123	411610 411598	411584 411568			414022 414014	412429
410432	414001	412429	541601	123	411260	411207		409901	414014	412428
411517	414013	412429	541851	35	411483	411482	411306	403301	414000	412425
	414016	412429	541852	35	411483	411482	411306			412425
	414022	412429	541853	36		411496				412425
	414014	412429	541854	21	411483	411482	411306			412425
410432	414031	412429	541855	21	411483	411482	411306			412425
		412429	541859	25	411483	411482	411306			412425
411517	414013	412429	541860	25	411483	411482	411306			412425
	414016	412429	541916	35	411107	411070	411302			412425
	414022	412429	541919	35	411111	410899	411305			412425
	414014	412429	541920	35	411111	410899	411305			412425
410432	414031	412429 412429	541924	35	411109	411081	411303			412425
411517	414031	412429	541925	35	411109	411081	411303			412425
411017	414013	412429	541927 541928	35 35	411108 411108	411074 411074	410379 410379			412425
	414010	412429	541928	35	411108	411074	411302			412425
	414014	412429	542050	137	411107	411578	411302	411518	414015	412429
		412429	542051	137	411604	411578		411518	414015	412429
410432	414031	412429	542052	137	411604	411578		411518	414015	412429
411517	414013	412429	542053	133	411604	411578		411518	414015	412429
	414016	412429	542054	133	411604	411578		411518	414015	412429
	414022	412429	542055	133	411604	411578		411518	414015	412429
	414014	412429	542056	129	411604	411578		411518	414015	412429
110.105	44.400	412429	542057	129	411604	411578		411518	414015	412429
410432	414031	412429	542058	129	411604	411578		411518	414015	412429
411517	414013	412429	542059	125	411604	411578		411518	414015	412429
	414016 414022	412429 412429	542060	125	411604	411578		411518	414015	412429
	414022	412429	542061	125	411604	411578		411518	414015	412429
409901	414014	412429	542069	136	411597	411567				412429
411517	414030	412429	542074 542075	136 136	411597 411597	411567 411567				412429 412429
111017	71010	112723	J4ZUI Ü	130	41109/	411007				412429

542086 30 411100 412425 543129 25 411483 411482 411306 412425 543493 51 411483 411482 411306 412425 543495 51 411107 411070 411302 412425 543498 52 411107 411070 411302 412425 543499 51 411111 410899 411305 412425 543502 45 411483 411482 411306 412425 543505 45 411109 411089 411306 412425 543505 45 411109 411030 412425 543506 46 411107 411302 412425 543509 45 411110 411070 411302 412425 543509 45 4114183 411422 411306 412425 543509 49 411483 411422 411306 412425 543541 49 411483<	N. art.	Pagina listino	Battiscopa 15*80 mm	Battiscopa 16*58 mm	Profilo parquet	Profilo laminato HDF easy	Profilo laminato 3 in 1	Prodotto di manutenz. consigliato
543433 51 411483 411482 411306 412425 543495 51 411107 411070 411302 412425 543498 52 411107 411070 411302 412425 543498 52 411107 411070 411305 412425 543499 51 411111 410899 411306 412425 543505 45 411483 411482 411306 412425 543507 46 411107 411070 411302 412425 543509 45 411107 411070 411302 412425 543509 45 411111 410899 411306 412425 543541 49 411483 411482 411306 412425 543541 49 411483 411482 411306 412425 543543 49 411108 411030 412425 543541 49 411108 41104 410379 412425	542086	30		411100				412425
543495 51 411109 411081 411303 412425 543497 52 411107 411070 411302 412425 543498 52 411107 411302 412425 543499 51 411111 410899 411305 412425 543502 45 411409 411303 412425 543507 46 411107 411030 412425 543507 46 411107 411070 411302 412425 543508 46 411107 411070 411302 412425 543508 46 411107 411070 411302 412425 543508 46 411107 411070 411305 412425 543539 49 411483 411482 411306 412425 543541 49 411483 411482 411306 412425 543543 49 41109 411081 411303 412425 543545 49 <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		25						
543497 52 411107 411302 412425 543488 52 411107 411302 412425 543498 52 411107 411305 412425 543490 51 411111 410899 411305 412425 543502 45 411483 411482 411306 412425 543505 45 411107 411070 411302 412425 543508 46 411107 411070 411302 412425 543509 45 411111 410899 411306 412425 543509 45 411111 410899 411306 412425 543541 49 411483 411482 411306 412425 543541 49 411483 411482 411306 412425 543543 49 411109 411031 411303 412425 543547 49 41108 411031 411303 412425 543548 49 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
543498 52 411107 411302 412425 543499 51 411111 410899 411306 412425 543505 45 411483 411482 411306 412425 543507 46 411109 411081 411303 412425 543507 46 411107 411070 411302 412425 543509 45 411117 411070 411302 412425 543509 45 411111 410899 411305 412425 543509 45 411111 410899 411306 412425 543539 49 411483 411480 411306 412425 543541 49 411483 411482 411306 412425 543543 49 411109 411081 411303 412425 543544 49 411108 411074 410379 412425 543548 49 411108 411074 410379 412425		51	411109					
543499 51 411111 410899 411305 412425 543502 45 411483 411482 411306 412425 543507 46 411107 41107 411302 412425 543508 46 411107 411070 411302 412425 543508 46 411107 411070 411302 412425 543509 45 411111 410899 411306 412425 543539 49 411483 411482 411306 412425 543541 49 411483 411482 411306 412425 543541 49 41108 411031 412425 543541 49 41109 411081 411303 412425 543543 49 411108 411074 410379 412425 543547 49 411108 411074 410379 412425 543560 49 411108 411074 410379 412425		52						
543502 45 411483 411482 411306 412425 543505 45 411109 411081 411303 412425 543507 46 411107 411070 411302 412425 543509 46 411107 41100 411305 412425 543509 45 411111 410899 411306 412425 543539 49 411483 411482 411306 412425 543541 49 411483 411482 411306 412425 543543 49 411109 411081 411303 412425 543543 49 411108 411074 410379 412425 543548 49 411108 411074 410379 412425 543548 49 411108 411074 410379 412425 543559 49 411108 411074 410379 412425 543551 49 411107 410379 412425	543498	52	411107					
543505 45 411109 411081 411303 412425 543507 46 411107 411070 411302 412425 543509 46 411107 411070 411305 412425 543509 45 411111 410899 411305 412425 543539 49 411483 411482 411306 412425 543541 49 411483 411482 411306 412425 543543 49 411109 411081 411303 412425 543545 49 411109 411081 411303 412425 543546 49 411108 411074 410379 412425 543549 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411108 411074 410379 412425 543553 49 411101 410899 41305 412425 543555 49 411107 411070 41302 4		51						
543507 46 411107 411070 411302 412425 543508 46 411107 411070 411302 412425 543509 45 411111 410899 411306 412425 543539 49 411483 411482 411306 412425 543541 49 411483 411482 411306 412425 543543 49 411109 411081 411303 412425 543547 49 411108 411074 410379 412425 543548 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411108 411074 410379 412425 543551 49 411108 411074 410379 412425 543551 49 411108 411074 410379 412425 543552 49 411107 411030 412425 543553 49 411107 41107 411302 412425								
543508 46 411107 411070 411302 412425 543509 45 411111 410899 411305 412425 543539 49 411483 411482 411306 412425 543541 49 411409 411081 411306 412425 543543 49 411109 411081 411303 412425 543545 49 411109 411081 411303 412425 543547 49 411108 411074 410379 412425 543548 49 411108 411074 410379 412425 543549 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411111 410899 411305 412425 543553 49 411111 410899 411305 412425 543555 49 411107 411070 411302 412425 543555 49 411107 411070 41302								
543509 45 411111 410899 411305 412425 543539 49 411483 411482 411306 412425 543541 49 411483 411482 411306 412425 543543 49 411109 411081 411303 412425 543545 49 411108 411074 410379 412425 543547 49 411108 411074 410379 412425 543549 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411111 410899 411305 412425 543553 49 411111 410899 411305 412425 543553 49 411107 411070 411302 412425 543553 49 411107 411070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>								
543539 49 411483 411482 411306 412425 543541 49 411483 411308 412425 543543 49 411109 411081 411303 412425 543545 49 411108 411074 410379 412425 543548 49 411108 411074 410379 412425 543548 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411108 411074 410379 412425 543551 49 411111 410899 41305 412425 543553 49 411111 410899 41305 412425 543553 49 411107 411070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 412425 543557 49 411107 411070 41302 412425								
543541 49 411483 411482 41306 412425 543543 49 411109 411081 411303 412425 543545 49 411109 411081 411303 412425 543547 49 411108 411074 410379 412425 543548 49 411108 411074 410379 412425 543549 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411108 411074 410379 412425 543551 49 411111 410899 411305 412425 543553 49 411117 41070 411302 412425 543555 49 411107 411070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 412425 543558 49 411107 411070 411302 412425 543562 51 411108 41074 410379 41								
543543 49 411109 411081 411303 412425 543545 49 411108 411074 410379 412425 543547 49 411108 411074 410379 412425 543548 49 411108 411074 410379 412425 543559 49 411108 411074 410379 412425 543551 49 411111 410899 411305 412425 543551 49 411111 410899 411305 412425 543553 49 411107 41070 411302 412425 543555 49 411107 411070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 412425 543557 49 411107 411070 411302 412425 543563 41 41107 411070 411302 412425 543563 51 411108 411074 410379 4								
543545 49 411109 411081 411303 412425 543547 49 411108 411074 410379 412425 543548 49 411108 411074 410379 412425 543549 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411108 411074 410379 412425 543551 49 411111 410899 41305 412425 543553 49 411111 410899 41305 412425 543553 49 411107 411302 412425 543556 49 411107 411302 412425 543557 49 411107 411302 412425 543558 49 411107 411302 412425 543563 51 411108 411074 410379 412425 543653 51 411108 411074 410379 412425 543651 19 412429 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
543547 49 411108 411074 410379 412425 543548 49 411108 411074 410379 412425 543549 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411101 410379 412425 543551 49 411111 410899 411305 412425 543553 49 4111107 411070 411302 412425 543555 49 411107 411070 411302 412425 543555 49 411107 411070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 412425 543557 49 411107 411070 41302 412425 543558 49 411107 411302 412425 543562 51 411108 411074 410379 412425 544651 145 411609 411583 412429 544651 145								
543548 49 411108 41074 410379 412425 543549 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411108 411074 410379 412425 543551 49 411111 410899 411305 412425 543553 49 411117 41070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 412425 543557 49 411107 411070 411302 412425 543563 51 411108 411074 410379 412425 543563 51 411108 411074 410379 412425 543563 51 411108 411074 410379 412425 543663 51 411108 411074 410379 412425 544655 145 411609 411583 412425								
543549 49 411108 411074 410379 412425 543550 49 411108 411074 410379 412425 543551 49 411111 410899 411305 412425 543553 49 4111107 411070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 412425 543557 49 411107 411070 411302 412425 543558 49 411107 411070 411302 412425 543558 49 411107 411070 411302 412425 543562 51 411108 411074 410379 412425 543652 51 411108 411074 410379 412425 544651 145 411609 411583 412429 544651 145 411609 411583 412429 544653 145 411609 411583 412429 544654								
543550 49 411108 411074 410379 412425 543551 49 411111 410899 411305 412425 543553 49 4111107 411070 411302 412425 543555 49 411107 411070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 412425 543557 49 411107 411070 411302 412425 543558 49 411107 411070 411302 412425 543562 51 411108 411074 410379 412425 543662 51 411108 411074 410379 412425 544651 145 411609 411583 412429 544652 19 412425 44665 145 411609 411583 412429 544652 145 411609 411583 412429 44665 145 411609 411583 412429								
543551 49 411111 410899 411305 412425 543553 49 411111 410899 411305 412425 543555 49 411107 411070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 412425 543557 49 411107 411070 411302 412425 543558 49 411107 411070 411302 412425 543562 51 411108 411074 410379 412425 543563 51 411108 411074 410379 412425 544655 19 412425 414625 4145 41609 411583 412429 544652 145 411609 411583 412429 44653 412429 544653 145 411609 411583 412429 44655 145 411204 412429 544655 145 411204 412429 44656 145 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>								
543553 49 411111 410899 411305 412425 543555 49 411107 411070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 412425 543557 49 411107 411070 411302 412425 543558 49 411107 411070 411302 412425 543562 51 411108 411074 410379 412425 543563 51 411108 411074 410379 412425 544651 145 411609 411583 412429 544652 19 412425 44651 445 411609 411583 412429 544653 145 411609 411583 412429 44654 414 412429 544653 145 411609 411583 412429 44656 145 411204 412429 544654 145 411204 412429 44656 145 41								
543555 49 411107 411070 411302 412425 543556 49 411107 411070 411302 412425 543557 49 411107 411070 411302 412425 543558 49 411107 411070 411302 412425 543562 51 411108 411074 410379 412425 543563 51 411108 411074 410379 412425 544655 19 412425 414651 414609 411583 412429 544651 145 411609 411583 412429 412429 544652 145 411609 411583 412429 544653 145 411609 411583 412429 544654 145 411609 411583 412429 544655 145 411204 412429 544656 145 411204 412429 544657 145 411204 412429								
543556 49 411107 411070 411302 412425 543557 49 411107 411070 411302 412425 543558 49 411108 411070 411302 412425 543562 51 411108 411074 410379 412425 543563 51 411108 411074 410379 412425 544625 19 412425 414625 414625 414625 414625 414625 414625 414625 414652 4145 411609 411583 412429 412429 444652 145 411609 411583 412429 444652 145 411609 411583 412429 444652 145 411609 411583 412429 444652 44652 145 411609 411583 412429 444654 414249 444249 444249 444249 444249 444249 444249 444249 444249 444249 444249 444667 445 411596 41								
543557 49 411107 411070 411302 412425 543558 49 411107 411070 411302 412425 543562 51 411108 411074 410379 412425 543563 51 411108 411074 410379 412425 544655 19 412425 4145 411609 411583 412429 544651 145 411609 411583 412429 412429 544653 145 411609 411583 412429 544654 145 411609 411583 412429 544655 145 411609 411583 412429 544656 145 411204 412429 544657 145 411204 412429 544658 145 411596 412429 544659 145 411596 412429 544660 145 412371 412429 544661 145 412371 412429 <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		10						
543558 49 411107 411070 411302 412425 543562 51 411108 411074 410379 412425 543653 51 411108 411074 410379 412425 544625 19 412425 412425 412425 544651 145 411609 411583 412429 544652 145 411609 411583 412429 544653 145 411609 411583 412429 544654 145 411609 411583 412429 544655 145 411204 412429 544656 145 411204 412429 544657 145 411204 412429 544658 145 411596 412429 544660 145 411596 412429 544660 145 412371 412429 544661 145 412371 412429 544663 145 412372 412429								
543562 51 411108 41074 410379 412425 543563 51 411108 411074 410379 412425 544625 19 412425 412425 544651 145 411609 411583 412429 544652 145 411609 411583 412429 544653 145 411609 411583 412429 544654 145 411609 411583 412429 544655 145 411204 412429 544656 145 411204 412429 544657 145 411204 412429 544658 145 412429 412429 544658 145 411596 412429 544660 145 411596 412429 544661 145 412371 412429 544661 145 412371 412429 544661 145 412371 412429 544663 145 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
543563 51 411108 41074 410379 412425 544655 19 412425 544651 145 411609 411583 412429 544652 145 411609 411583 412429 544653 145 411609 411583 412429 544654 145 411609 411583 412429 544655 145 411204 412429 544656 145 411204 412429 544657 145 411204 412429 544658 145 411596 412429 544665 145 411596 412429 544660 145 412371 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412372 412429 544663 145 412372 412429 544666 145 412373 412429 544666 146 412373 412429 54								
544625 19 412425 544651 145 411609 411583 412429 544652 145 411609 411583 412429 544653 145 411609 411583 412429 544654 145 411609 411583 412429 544655 145 411204 412429 544656 145 411204 412429 544657 145 412429 544658 145 411596 412429 544659 145 411596 412429 544660 145 412371 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412372 412429 544663 145 412372 412429 544666 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544666 146 412374 412								
544651 145 411609 411583 412429 544652 145 411609 411583 412429 544653 145 411609 411583 412429 544654 145 411609 411583 412429 544655 145 411204 412429 544656 145 411204 412429 544657 145 412429 544658 145 411596 412429 544659 145 411596 412429 544660 145 411596 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412371 412429 544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544666 146 412374 412429 544668 146 41			411108	411074	410379			
544652 145 411609 411583 412429 544653 145 411609 411583 412429 544654 145 411609 411583 412429 544655 145 411204 412429 544656 145 411204 412429 544657 145 412429 544658 145 411596 412429 544660 145 411596 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412371 412429 544663 145 412371 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412372 412429 544666 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544667 146 412374 412429 544667 146 412375 41			411600	411E02				
544653 145 411609 411583 412429 544654 145 411609 411583 412429 544655 145 411204 412429 544656 145 411204 412429 544657 145 412429 544658 145 411596 412429 544659 145 411596 412429 544660 145 411596 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412371 412429 544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544666 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412376 412429								
544654 145 411609 411583 412429 544655 145 411204 412429 544656 145 411204 412429 544657 145 412429 544658 145 412429 544659 145 411596 412429 544660 145 411596 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412371 412429 544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412376 412429 544671 145 412376 412429 544673 145 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
544655 145 411204 412429 544656 145 411204 412429 544657 145 412429 544658 145 412429 544659 145 411596 412429 544660 145 411596 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412371 412429 544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412376 412429 544671 145 412376 412429 544673 145 412376 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
544656 145 411204 412429 544657 145 412429 544658 145 412429 544659 145 411596 412429 544660 145 411596 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412371 412429 544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674<			411003					
544657 145 412429 544658 145 412429 544659 145 411596 412429 544660 145 411596 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412371 412429 544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 41								
544658 145 412429 544659 145 411596 412429 544660 145 411596 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412371 412429 544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429				411204				
544659 145 411596 412429 544660 145 411596 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412371 412429 544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544660 145 411596 412429 544661 145 412371 412429 544662 145 412371 412429 544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429				411596				
544661 145 412371 412429 544662 145 412371 412429 544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544662 145 412371 412429 544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544663 145 412372 412429 544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544664 145 412372 412429 544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544665 146 412373 412429 544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544666 146 412373 412429 544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544667 146 412374 412429 544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544668 146 412374 412429 544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544669 146 412375 412429 544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544670 146 412375 412429 544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544671 145 412376 412429 544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429								
544672 145 412376 412429 544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429	544671			412376				412429
544673 145 411252 411197 414025 412429 544674 145 411252 411197 414025 412429	544672			412376				412429
544674 145 411252 411197 414025 412429			411252				414025	
544675 142 412393 412377 412447 412429								
	544675	142	412393	412377		412447		412429

N. art.	Pagina listino	Battiscopa 15*80 mm	Battiscopa 16*58 mm	Profilo parquet	Profilo laminato HDF easy	Profilo laminato 3 in 1	Prodotto di manutenz. consigliato
544676	142	412393	412377		412447		412429
544677	142	412393	412377		412447		412429
544678	141	412394	412378		412448		412429
544679	141	412394	412378		412448		412429
544680	141	412394	412378		412448		412429
544681	141	412395	412379		412449		412429
544682	141	412395	412379		412449		412429
544683	141	412395	412379		412449		412429
544684	141	412396	412380		412450		412429
544685 544686	141	412396 412396	412380 412380		412450 412450		412429 412429
544687	141	412390	412380		412450		412429
544688	141 141	412397	412381		412451		412429
544689	141	412397	412381		412451		412429
544690	141	412398	412382		412452		412429
544691	142	412398	412382		412452		412429
544692	142	412398	412382		412452		412429
544693	141	412399	412383		412453		412429
544694	141	412399	412383		412453		412429
544695	141	412399	412383		412453		412429
544696	141	412400	412384		412454		412429
544697	141	412400	412384		412454		412429
544698	141	412400	412384		412454		412429
544699	141	411598	411568			414014	412429
544700	141	411598	411568			414014	412429
544701	141	411598	411568			414014	412429
544702	135	412401	412385			414020	412429
544703	135	412401	412385			414020	412429
544704	135	412401	412385		111510	414020	412429
544705 544706	137	411604	411578		411518	414015	412429 412429
544706	137 137	411604 411604	411578 411578		411518 411518	414015 414015	412429
544707	137	411004	411376		411010	414013	412429
544709	137	412402	412386			414021	412429
544710	137	412402	412386			414021	412429
544711	136	411611	411587			414026	412429
544712	136	411611	411587			414026	412429
544713	136	411611	411587			414026	412429
544714	137	412405	412391		412459	414032	412429
544715	137	412405	412391		412459	414032	412429
544716	137	412405	412391		412459	414032	412429
544717	135	412406	412392		412460	414033	412429
544718	135	412406	412392		412460	414033	412429
544719	135	412406	412392		412460	414033	412429
544720	136	412404	412390		412458	414034	412429
544721	136	412404	412390		412458	414034	412429
544722	136	412404	412390		412458	414034	412429
544723	137	412403	412389		412457	414011	412429
544724	137	412403	412389		412457	414011	412429
544725	137	412403 412401	412389 412385		412457	414011 414020	412429 412429
544726 544727	131 131	412401	412385			414020	412429
544728	131	412401	412385			414020	412429
544729	133	411604	412505		411518	414020	412429
UTT1 ZÜ	133	711004	711010		411010	714013	712723

	Pagina	Battiscopa	Battiscopa	Profilo	Profilo	Profilo	Prodotto di
N. art.	listino	15*80 mm	16*58 mm	parquet	laminato HDF easy	laminato 3 in 1	manutenz. consigliato
544730	133	411604	411578		411518	414015	412429
544731	133	411604	411578		411518	414015	412429
544732	133	412402	412386			414021	412429
544733 544734	133	412402 412402	412386 412386			414021 414021	412429 412429
544735	133 132	411611	412380			414021	412429
544736	132	411611	411587			414026	412429
544737	132	411611	411587			414026	412429
544738 544739	133 133	412405 412405	412391 412391		412459 412459	414032 414032	412429 412429
544740	133	412405	412391		412459	414032	412429
544741	131	412406	412392		412460	414033	412429
544742	131	412406	412392		412460	414033	412429
544743 544744	131 132	412406 412404	412392 412390		412460 412458	414033 414034	412429 412429
544745	132	412404	412390		412458	414034	412429
544746	132	412404	412390		412458	414034	412429
544747	133	412403	412389		412457	414011	412429
544748 544749	133 133	412403 412403	412389 412389		412457 412457	414011 414011	412429 412429
544760	127	412401	412385		412431	414020	412429
544761	127	412401	412385			414020	412429
544762	127	412401	412385		111510	414020	412429
544763 544764	129 129	411604 411604	411578 411578		411518 411518	414015 414015	412429 412429
544765	129	411604	411578		411518	414015	412429
544766	129	412402	412386			414021	412429
544767	129	412402	412386			414021	412429
544768 544769	129 128	412402 411611	412386 411587			414021 414026	412429 412429
544770	128	411611	411587			414026	412429
544771	128	411611	411587			414026	412429
544772	127		412387			414023	412429
544773 544774	127 127		412387 412387			414023 414023	412429 412429
544775	129		412388			414023	412429
544776	129		412388			414024	412429
544777	129	110105	412388		110150	414024	412429
544778 544779	129 129	412405 412405	412391 412391		412459 412459	414032 414032	412429 412429
544780	129	412405	412391		412459	414032	412429
544781	127	412406	412392		412460	414033	412429
544782	127	412406	412392		412460	414033	412429
544783 544784	127 128	412406 412404	412392 412390		412460 412458	414033 414034	412429 412429
544785	128	412404	412390		412458	414034	412429
544786	128	412404	412390		412458	414034	412429
544787	129	412403	412389		412457	414011	412429
544788 544789	129 129	412403 412403	412389 412389		412457 412457	414011 414011	412429 412429
544790	123	412401	412385		112101	414020	412429
544791	123	412401	412385			414020	412429
544792	123	412401	412385		A11E10	414020	412429 412429
544793 544794	125 125	411604 411604	411578 411578		411518 411518	414015 414015	412429
544795	125	411604	411578		411518	414015	412429
544796	125	412402	412386			414021	412429
544797	125	412402	412386			414021 414021	412429
544798 544799	125 124	412402 411611	412386 411587			414021	412429 412429
544800	124	411611	411587			414026	412429
544801	124	411611	411587			414026	412429
544802	123		412387			414023	412429
544803 544804	123 123		412387 412387			414023 414023	412429 412429
544805	125		412388			414024	412429
544806	125		412388			414024	412429
544807	125	110105	412388		140450	414024	412429
544808 544809	125 125	412405 412405	412391 412391		412459 412459	414032 414032	412429 412429
544810	125	412405	412391		412459	414032	412429
544811	123	412406	412392		412460	414033	412429
544812	123	412406	412392		412460	414033	412429
544813	123	412406 412404	412392 412390		412460 412458	414033 414034	412429 412429
544814 544815	124 124	412404	412390		412458	414034	412429
544816	124	412404	412390		412458	414034	412429
544817	125	412403	412389		412457	414011	412429
544818	125	412403 412403	412389		412457	414011	412429
544819 545178	125 119	412403	412389 413901		412457	414011	412429 412429
545179	119	411611	411587			414026	412429
545180	119		413897				412429
545181	119						412429

N. art.	Pagina listino	Battiscopa 15*80 mm	Battiscopa 16*58 mm	Profilo parquet	Profilo laminato HDF easy	Profilo laminato	Prodotto di manutenz.
					HDF easy	3 in 1	consigliato
545182 545183	119 121		413898 413899				412429 412429
545184	121		413900				412429
547501	26	411109	411081	411303			412425
547502	26	411109	411081	411303			412425
547503 547504	27 27	411108 411108	411074 411074	410379 410379			412425 412425
547505	25	411111	410899	411305			412425
547506	25	411111	410899	411305			412425
547507 547508	28		4111072				412425
547518	29 28	411107	411100 411070	411302			412425 412425
547519	28	411107	411070	411302			412425
547567	25	411483	411482	411306			412425
547568 547569	25	411483	411482 411496	411306			412425 412425
547605	28 29		411490				412425
547606	29						412425
547607	29						412425
547608 547609	29 29						412425 412425
547812	22	411108	411074	410379			412425
548012	27		414117	412154			412425
548018	27		414116	412153			412425
548023	28 51		414115	412152			412425
548039 548040	45		414115 414115	412152 412152			412425 412425
548041	22		414115	412152			412425
548043	22		414117	412154			412425
548045 548119	22 25	411483	414116 411482	412153 411306			412425 412425
548120	26	411109	411081	411303			412425
548121	27	411108	411074	410379			412425
548122	29		414119	111000			412425
548123 548124	33	411483 411483	411482 411482	411306 411306			412425 412425
548125	33	411111	410899	411305			412425
548126	33	411109	411081	411303			412425
548127	33	411108	411074	410379			412425
548128 548129	35 36		411072				412425 412425
548130	36						412425
548131	36		414119				412425
548132 548133	36 39	411483	414119 411482	411306			412425 412425
548134	39	411109	411081	411303			412425
548135	39	411108	411074	410379			412425
548136	39		411072				412425
548137 548138	39 39		414119 411496				412425 412425
548139	45		414115	412152			412425
548140	51		414115	412152			412425
548141 548142	52 52		411072 414119				412425 412425
548143	52		411100				412425
548144	53	411108	411074	410379			412425
548145	53	411483	411482	411306			412425
548146 548147	53 53	411108 411108	411074 411074	410379 410379			412425
548171	53	411108	411074	410379			412425
548546	35	411108	411074	410379			412425
548923	33						412425
548925 548927	33 139		411575		411516		412425 412429
548928	139		411573				412429
548931	139		411575		411516		412429
548932 549133	139 139	412399	411573 412383		412453		412429 412429
549134	139	412399	412383		412403		412429
549135	139		411572				412429
549136	139	440000	411569		440.450		412429
549141 549142	139 139	412399 411616	412383 411592		412453		412429
549143	139	711010	411572				412429
549144	139		411569				412429
549224 549472	26 35	411108	414295 411074	410379			412425 412425
0+041 Z	33	411100	411074	410013			412420




Supporto vendite di valore

Emozionante quasi come un giro di prova su strada, ma sicuramente meno complicato. Con l'HARO Room Visualizer posate il vostro pavimento in parquet HARO preferito nelle vostre mura di casa, in modo semplicissimo, virtuale e senza impegno.

Il pavimento che desiderate sta bene con il vostro divano preferito o con il colore con cui avete imbiancato da poco la parete della cucina? Quale formato doga e quale colore donano un effetto di ampio respiro al vostro homeoffice? Con l'HARO Room Visualizer potete posare il vostro parquet favorito in modo virtuale: basta un clic. Visitate il sito haro.com/roomvisualizer: pronti, partenza e via!

Ecco come funziona:

- 1. Andate sul sito haro.com/roomvisualizer
- **2.** Scattate una foto della vostra stanza o caricate una foto esistente
- **3.** Scegliete il vostro pavimento in parquet
- **4.** Ammirate come sta il vostro pavimento preferito in casa vostra



È di sicuro convincente

Il nostro personale è all'opera ogni giorno con molto know-how, esperienza e passione. Siamo perciò certi che ciò che proviene da HARO convince con un'eccellente qualità e lo ribadiamo con termini di garanzia di 20 e 25 anni, il doppio rispetto ad altri produttori.

Da HARO la qualità è onnipresente e lo dimostriamo con numerose certificazioni di istituti riconosciuti a livello internazionale. Oltre alle nostre attività come azienda, siamo inoltri soci di importanti organizzazioni e associazioni di settore per promuovere la qualità, la trasparenza e la sostenibilità.

Made in Germany



I nostri pavimenti di qualità sono vera e pregiata manodopera tedesca.

Certificati



Il Blauer Engel certifica l'ecocompatibilità dei prodotti:

blauer-engel.de/uz176, blauer-engel.de/ uz120

Certificati ISO



La gestione energetica HARO è certificata in conformità con ISO 50001: 2013.



DIN EN ISO 14001: 2004 significa attiva gestione ambientale. Dal 1998 siamo i vincitori del premio bavarese per la qualità e dal 2002 siamo detentori del marchio PEFC.



Dal 1995 abbiamo la certificazione DIN EN ISO 9001: 2008 Ciò è garante di costante qualità di prodotto.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

Il marchio francese VOC-Label certifica la sicurezza dei pavimenti design DISANO in termini di emissioni.

Associazioni



Dal 2004 abbiamo la certificazione PEFC. In questo modo garantiamo che il legno da noi lavorato proviene da foreste coltivate in modo sostenibile.

Certificato CE



Il marchio CE è sinonimo di osservanza di tutte le disposizioni europee in merito a sicurezza e salute.





Siamo soci dell'associazione dell'industria tedesca dei parquet Verband der Deutschen Parkettindustrie e.V., nonché della federazione dell'industria europea dei parquet FEP.

Condizioni generali

Condizioni generali per rivenditori di Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, 83003 Rosenheim

- Le presenti condizioni generali vigono per tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti ("Cilente"). Le condizioni generali vigono solamente nel caso in cui il cliente sia un imprenditore (§ 14 BGB, Codice Civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.
- De production de la contratto pubmico o un patrimonio speciale di diritto pubblico. Le condizioni generali vigono in particolare per contratti relativi alla vendita e/o alla fornitura di beni mobili ("merci") a prescindere dal fatto che la merce renga prodotta da noi o acquistata da fornitori terzi (§\$ 433, 650 BGB) e per qualsiasi servizio di montaggio. Salvo diverso accordo, le condizioni generali vigono nella versione valida al momento dell'ordine del cliente o comunque in quella a lui comunicata da ultimo per iscritto come accordo quadro anche per futuri contratti della stessa natura senza che sia necessario puntualizzarlo in ogni singolo caso.

 Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali. Condizioni generali di vendita differenti, contrastanti o integrative del cliente diventano parte integrante del contratto solamente e nella misura in cui a loro validità venga espressamente approvata da parte nostra. Questo requisito di approvazione vige in qualsiasi caso, ad esempio anche qualora effettuassimo senza riserve la fornitura al cliente essendo a conoscenza delle sue condizioni generali.
- 1.4. Nel singolo caso, gli accordi individuali stipulati con il cliente (inclusi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono comunque sulle presenti condizioni generali. Per il contenuto di tali accordi fa fede, salvo prova contraria, un contratto o una conferma scritti.
- traria, un contratto o una conferma scritti.

 In aggiunta, nella Repubblica Federale Tedesca vigono le convenzioni dell'industria del legno per tutte le forniture di legno, laddove non entrino in conflitto con le presenti condizioni generali o accordi individuali; si fa particolare riferimento alle cosiddette convenzioni "Tegernseer Gebräuche Regolamento del commercio nazionale con i tronchi, legname segata, materiali e altri prodotti semilavorati a base di legno" nella versione rispettivamente valida con tutti gli allegati e le appendici. Si presuppone che il testo sia noto. In caso contrario, può essere spedito su richiesta.
- In caso contrario, può essere spedito su richiesta. Le dichiarzaioni e le notifiche giuridicamente rilevanti del cliente in merito al contratto (ad es. fissazione di termini, notifica di anomalie, recesso o riduzione) devono essere presentate in forma scritta (ad es. lettra, e-mail, fax). Vengono fatti salvi i requisiti formali giuridici e altri elementi di prova, in particolare in caso di dubbio in merito alla legittimazione del dichiarante. I riferimenti in merito alla validità delle norme giuridiche hanno esclusivamente valore esplicativo. Anche senza tali spiegazioni vigono quindi le norme giuridiche purché non siano state direttamente modificate o espressamente escluse in queste condizioni generali.

Offerte, stipula del contratto - Prezzi

- 2. Offerte, stipula del contratto Prezzi
 2.1. Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti se non espressamente contrassegnate come vincolanti o qualora non contengano un preciso termine di accettazione. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo consegnato al cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni o documenti di prodotto, anche in formato elettronico.

 2.2. Il contratto entra in vigore solamente quando l'ordine viene confermato o eseguito, fatte salve le vendita tramite intermediari. I dati, i disegni, le illustrazioni e le descrizioni delle forniture e dei servizi contenuti nei nostri flyer, cataloghi, listini prezzo o documenti relativi all'offerta sono approssimazioni tipiche del settore, a meno che non vengano espressamente contrassegnate come vincolanti nella conferma dell'ordine. Vengono fatti salvi cambiamenti di produzione e forma dell'oggetto della fornitura, in misura ragionevole per il cliente. Qualora venga fatta un'offerta secondo i campioni, il loro colore e la loro struttura non sono caratteristiche garantite. I campioni presentati rappresentano solamente caratteristiche medie della merce. Vengono dati indicazioni riguardo alla secchezza, al peso, ecc., in base alle migliori conoscenze disponibili; esse rimangono tuttavia non vincolanti. I nostri prezzi si intendono franor dabbrica vettore o vagono più IVA.

 2.3. Qualora i pavimenti vengano posati da soli, i prezzi delle nostre offerte inclu-
- 2.3. Qualora i pavimenti vengano posati da soli, i prezzi delle nostre offerte includono la fornitura franco cantiere.
- 2.4. Ci atteniamo ai prezzi contenuti nella nostra offerta 30 giorni di calendario.
- Ci atteniamo ai prezzi contenuti nella nostra offerta 30 giorni di calendario. Qualora tra la stipula dell'accordo e la fornitura si verifichi un cambiamento di particolari costi (costi di produzione ai sensi del § 255 comma 2 Codice di Commercio tedesco, materiale di imballaggio o trasporto) di più del 3%, il prezzo stipulato da noi può essere adeguato in base all'impatto dei fattori di prezzo determinanti; le modifiche in merito alle riduzioni di prezzo di altri costi vengono effettuate a favore del cliente. Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto in caso di aumento dei prezzi di più del 25%.

- 3.1. Nel momento in cui gli ordini vengano accettati, partiamo dal presupposto che il cliente sia solvibile. Qualora si dovesse constatare che la solvibilità non era o non sia garantita e che il nostro diritto al corrispettivo sia perciò in pericolo, possiamo rifutarci di prestare il servizio e, eventualmente dopo avere stabilito un termine, recedere dal contratto. Abbiamo inoltre la facoltà avere stabilito un termine, recedere dai contratto. Abbiamio inortie la racoita di revocare termini di pagamento concessi ed esigere per future consegne il pagamento anticipato, la consegna di tutte le cambiali e gli assegni accettati a fini di pagamento, il pagamento o le garanzie. Ciò vale in particolare an-che qualora il partner contrattuale sia in ritardo con il pagamento di vecchie fatture, in caso di riaccredito, contestazione di assegno o cambiale o qualora si venga a conoscenza di un serio peggioramento della sua situazione patri-
- Fornitura e trasferimento del rischio Spedizione e imballaggio
- I tempi di consegna sono da intendersi non come termini fissi, a meno che non siano stati definiti come tali.
- 4.2. Le consegne parziali sono lecite in misura ragionevole e devono essere accettate.
- Le consegne parziali sono lecite in misura ragionevole e devono essere accettate. La consegna avviene franco fabbrica (EXW Incoterms 2020), salvo diverso accordo. Concediamo una consegna franco cantiere solo se concordato esplicitamente. Il rischio di danneggiamento e deterioramento accidentali della merce passa al cliente al più tardi al momento della consegna. In caso di acquisto su spedizione, il rischio di danneggiamento accidentale della merce nonche il rischio di ritardo passa allo spedizioniere, al vettore o alla persona/ all'ente preposto alla spedizione già alla consegna della merce. Qualora sia stata concordata l'accettazione, questa è determinante per il passaggio del rischio. Le disposizioni legislative sui contratti di lavoro e servizi si applicano anche per un'accettazione concordata. Gli stessi effetti producono il passaggio o l'accettazione qualora il cliente sia in ritardo con il ritiro.
- gio o l'accettazione qualora il cliente sia in ritardo con il ritiro.

 Qualora non fossimo forniti, non fossimo forniti in tempo o non correttamente dal nostro fornitore/fornitore non per colpa nostra nonostante una copertura adeguata e sufficiente prima della stipula del contratto, sarà nost o dovere informare immediatamente il cliente per iscritto non appena ne verremo a conoscenza. In tal caso, abbiamo la possibilità di posticipare la consegna per il tempo dell'impedimento o di recedere dal contratto in tutto o in parte, a condizione di avere informato il cliente dell'impedimento e non essendoci assunti un rischio di approvvigionamento in conformità con § 276 del Codice Civile tedesco o una garanzia di consegna.

 Cifra 4.4 vale anche in caso di eventi di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento al di fuori del controllo della rispettiva parte contrattuale che impedisca a quest'ultimo di adempiere in tutto o in parte ai propri obblighi. Ciò comprende ogni circostanza che renda difficoltosa o impossibile la consegna, permanente o temporanea, con una durata di almeno 14 giorni lavorativi, in particolare blocchi di rotte, spedizioni navali interdette, scioperi, serrate, calamità naturali, incendi, guerre, eventi bellici, sommosse, ordini ufficiali, pandemia, ecc.
- interdette, scioperi, serrate, caiamita naturali, incendi, guerre, eventi beilici, sommosse, ordini ufficiali, pandemia, ecc.

 Qualora avessimo già consegnato quantitativi parziali, il cliente è obbligato ad accettare la merce già consegnata alle condizioni concordate per l'intero
- 4.7. Qualora il cliente sia in mora di accettazione, se non collabora o se la nostra Qualora il cliente sia in mora di accettazione, se non collabora o se la nostra consegna è ritardata per altri motivi imputabili al cliente, abbiamo la facoltà di richiedere il risarcimento del danno risultante, comprese le spese aggiuntive (ad ess. spese di magaziranagio). Per questo mettiamo in conto una compensazione forfettaria pari allo 0,5% della somma dell'ordine per ogni settimana di calendario, tuttavia per un massimo di 5% a partire dall'inizio del ritardo. Restano salve la prova di un danno maggiore e le nostre pretese legali (in particolare il rimborso di spese aggiuntive, risarcimento ragionevo-le, risoluzione); tuttavia, la somma forfettaria deve essere compensata con ulteriori rivendicazioni pecuniarie. Spetta al cliente il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solamente un danno significativamente inferiore rispetto alla tariffa forfettaria di cui sopra.

- 4.8. Qualora gli incarichi su richiesta non vengano ritirati nell'arco di un mese dalla scadenza del rispettivo termine, abbiamo il diritto di pretenderne l'ac-cettazione immediata oppune di recedere dal contratto dopo avere stabilito un periodo di grazia. Ciò vale anche per gli incarichi su richiesta senza ter-mine di ritiro specificatamente convenuto se sono passati quattro mesi dalla conferma dell'ordine senza che sia stato ritirato.
- 4.9. Gli obblighi di ispezione e reclamo ai sensi del punto 5.5 vigono anche per i danni da trasporto
- uamin de rasporto. Ji. Verificarsi della nostra inadempienza è disciplinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso è comunque richiesto un sollecito da parte del cliente con un termine di grazia di almeno otto giorni lavorativi.

- Garanzia
 Si applicano le disposizioni di legge sui diritti del cliente in caso di vizi materiali e giuridici (incluse consegne errate e non complete, nonché montaggio improprio o istruzioni di montaggio inadeguate), se non diversamente
 specificato di seguito. In ogni caso, vengono fatte salve le disposizioni di
 legge speciali per la consegna finale dei beni non trasformati a un consumatore, anche se il consumatore li ha elaborati (ricorso del fornitore ai sensi
 el §§ 478 del Codice Civile tedesco). Sono escluse le pretese di rivalsa del
 fornitore se la merce difettosa è stata elaborata dal cliente o da un altro imprenditore, ad esempio mediante l'installazione in un altro prodotto. prenditore, ad esempio mediante l'installazione in un altro prodotto
- prenditore, ad esempio mediante l'instaliazione in un altro prodotto. La base della nostra responsabilità per viù è principalmente l'accordo sulle caratteristiche della merce. Le caratteristiche della merce sono considerate convenute solamente tramite la nostra descrizione del prodotto. Dichiara-zioni o affermazioni pubbliche effettuate nella pubblicità non costituiscon un'indicazione contrattuale riguardo alle caratteristiche di prodotto. Facen-do solo riferimento alle norme DIN o EN, il loro contenuto non costituisce
- caratteristica garantita.

 Il legno è un prodotto naturale. È quindi necessario considerare le sue caratteristiche, divergenze e specificità dovute alla natura. In particolare, il
 cliente deve considerare le caratteristiche biologiche, fisiche e chimiche in
 fase di acquisto, trattamento e uso. La gamma di differenze naturali in termini di colore, struttura e quant'altro all'interno di un'essenza fa parte delle
 caratteristiche naturali del legno e non rappresenta un motivo di reclamo
 e responsabilità. Il cliente eventualmente deve richiedere una consulenza
 specialistica.
- Fintanto che le caratteristiche non sono state concordate, per valutare se vi sia o meno un difetto deve essere utilizzata la norma di legge (§ 434, comma 1, p. 2 e 3 del Codice Civile tedesco).
- 1, p. 2 e 3 del Codice Civile tedesco).

 In linea di principio non siamo responsabili per difetti di cui il cliente era a conoscenza al momento della conclusione del contratto o che non erano noti per negligenza grave (§ 442 del Codice Civile tedesco). Inoltre, le pretese del cliente per i difetti richiedono che abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e notifica (§§ 377, 381 del Codice di Commercio tedesco). Nel caso di materiali da costruzione e altri beni destinata ill'installazione o ad altre lavorazioni, deve essere sempre effettuato un controllo immediatamente prima della lavorazione. Se si manifesta un difetto durante la consegna i lispezione o in qualsiasi momento successivo, dobbiamo essere avvisati immediatamente per iscritto. In ogni caso, i vizi evidenti devono essere denunciati per iscritto entro otto giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non riconoscibili in sede di controllo entro lo stesso termine dalla scoperta colla consegna e i difetti non denunciati in tempo utile o non correttamente in conformità con le disposizioni di legge.

 Qualora il articolo consegnato sia difettoso, per adempiere ai nostri obblighi
- Qualora l'articolo consegnato sia difettoso, per adempiere ai nostri obblighi possiamo scegliere se eliminare il difetto (miglioramento successivo) o consegnare un articolo privo di difetti (fornitura sostitutiva). Viene fatto salvo il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo in base ai requisiti legali.
- nostro diritto di rifutare l'adempimento successivo in base ai requisiti legali. Siamo autorizzati a subordinare la prestazione successiva dovuta al paga-mento del compenso dovuto da parte del cliente. Il cliente ha tuttavia il dirit-to di trattenere una parte del compenso congrua in relazione al difetto.

 Il cliente deve darci il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare per consegnare la merce rifiutata a fini di controllo. In caso di fornitura sostitutiva, il cliente deve restituirci l'articolo difettoso in conformità con le disposizioni di legge. L'adempimento succes-sivo non include ne la rimozione dell'articolo difettoso ne la reinstallazione qualora non fossimo originariamente obbligati a installarlo.
- Sosteniamo o rimborsiamo le spese necessarie per l'ispezione e l'adempi Sosteniamo o rimoofisiamo le spese necessarie per i ispezione e i adempi-mento successivo, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, nonché eventuali costi di rimozione e installazione in conformità con le disposizioni di legge, qualora vi sia effettivamente un difetto. In caso contrario potremo pretendere il rimborso delle spese sostenute dal cliente per l'ingiustificata richiesta di rimozione dei difetti (in particolare spese di ispezione e trasporto), a meno che la mancanza del difetto non fosse ricono-scibile da parte del cliente.
- 5.10. In caso di reso, l'articolo consegnato dovrà essere imballato dal cliente in modo idoneo al trasporto. In caso di accettazione del reso, l'articolo consegnato deve essere restituito nella confezione originale.
- Qualora l'adempimento successivo non sia andato a buon fine o un termine ragionevole che il cliente deve fissare per l'adempimento successivo sia scaduto senza successo o sia superfluo secondo le disposizioni di legge, il cliente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezo di acquisto. Per un difetto minore, tuttavia, non è previsto il diritto di recesso.
- 5.12. Le richieste di risarcimento del cliente per danni o rimborsi di spese inutili sussistono solo in caso di vizi secondo § 6 e sono tra l'altro escluse.

Altre responsabilità

- 6. Altre responsabilità
 6.1. Salvo diversa indicazione in questi termini e condizioni, comprese le seguenti disposizioni, siamo responsabili in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità con le disposizioni di legge.
 6.2. Rispondiamo per danni, indipendentemente dal motivo legale, nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dole e negligenza grave. In caso di semplice negligenza, fatte salve le limitazioni di responsabilità legali (ad es. due diligence nei nostri affari; violazione insignificante del dovere), siamo responsabili solo

 2) per deput deliversi de la circi di contratta del di contratta del di contratta del contratta de
 - a) per danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute
 - a) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento consente in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale si affida sempre e può fare affidamento), in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
- 6.3. Le limitazioni di responsabilità derivanti da 6.2 si applicano anche a terzi nonché a violazioni di doveri da parte di persone (anche a loro favore) del-le cui colpe dobbiamo rispondere secondo le disposizioni di legge. Non si applicano qualora un difetto sia stato occultato in modo fraudolento o sia stata data una garanzia per le caratteristiche della merce e per le pretese del cliente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
- 6.4. A causa di una violazione del dovere che non consiste in un difetto, il cliente può recedere o recedere solo se siamo responsabili della violazione del dovere. È escluso un diritto di recesso libero del cliente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 del Codice Civile tedesco). Inoltre, si applicano i requisiti e gli
- emetti regali.

 Le parti sono obbligate a ridurre il danno (§ 254 comma 2 del Codice Civile tedesco). Qualora un danno derivante da una violazione del contratto da parte dell'altra parte si aprevedibile. Paltra parte den informare il partner contrattuale di questo e della probabile portata e delle misure prevedibili per ridurre il danno. Le misure per prevenire o riparare il danno devono essere comunicate preventivamente all'altra parte, a meno che non debbano essere eseguite immediatamente. Se l'altra parte vede o ha la possibilità di ridurre il danno, deve informarne la parte notificante.

- In deroga al § 438 comma 1 n. 3 del Codice Civile tedesco, il termine di pre-scrizione generale per le rivendicazioni derivanti da vizi materiali e legali è di un anno dalla consegna. Qualora sia stata concordata un'accettazione, il termine di prescrizione inizia con l'accettazione.
- termine di prescrizione inizia con l'accettàzione. Qualora la merce sia un'opera o un oggetto che è stato utilizzato per un'opera secondo il suo uso normale e ha causato la sua difettosità (materiale da costruzione), il termine di prescrizione legale è di 5 anni dalla consegna (§ 438, comma 1 n. 2 del Codice Civile tedesco). Restano salve anche le altre disposizioni speciali di legge sulla prescrizione (in particolare § 438 comma 1 n. 1, comma 3, §§ 444, 445b del Codice Civile tedesco).

I termini di prescrizione di cui sopra della legge sulle vendite si applicano anche alle richieste di risarcimento di danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione del termine di prescrizione legale regolare (§§ 195, 199 del Codice Civile tedesco) non comporti un termine di prescrizione più breve nei singoli casi. Le richieste di risarcimento danni del cliente ai sensi di 6.2 frase 1 e 2 (a) e secondo la legge sulla responsabilità di prodotto cadono in prescrizione esclusivamente in base ai termini di prescrizione legali.

Servizi di montaggio

- Servizi di montaggio Qualora i servizi di montaggio (posa di pavimenti) vengano effettuati da noi, partiamo dal presupposto che il sottofondo sia preparato in modo che possa avvenire subito il montaggio della merce consegnata e che le indicazioni re-lative alle dimensioni da noi ricevute siano corrette. I difetti del sottofondo vanno a carico del committente. Qualora i nostri prodotti vengano anche montati da noi (ad es. posa di pavi-menti, copertura di soffitti e parett), il cliente si impegna a stoccare i prodotti forniti a regola d'arte e in modo sicuro.
- Trattamenti speciali del sottofondo e la misurazione dei locali vengono effet-Trattamenti speciali del sottofondo e la misurazione dei locali vengono effetuati a noi se questo servizi è oggetto dell'incarico ed è espressamente specificato nella nostra conferma d'ordine. Tutti i servizi speciali sono calcolati separatamente. I costi aggiuntivi dovuti a misurazioni o a scadenze errate da parte del committente vanno a suo carico. Al termine dei provvedimenti speciali e dei lavori di montaggio, il committente è tenuto a confermare all'installatore incaricato la correttezza dei lavori effettuati e delle misurazioni. Vigono le disposizioni VOB (Regolamento Tedesco per l'assegnazione ei contratti di servizi di costruzione), parte B e C. Il calcolo delle dimensioni comprende soglie e nicchie in base alle dimensioni della costruzione grezza. Guide e fughe di dilatazione sono incluse. Rientranze come colonne, camini, ecc., fino a o, 5 m² non vengono sottratti.

Riserva di proprietà

- ecc., fino a o, 5 m² non vengono sottratti.

 Riserva di proprietà

 Tutti gli articoli forniti (merce di riserva) rimangono di nostra proprietà fino al pagamento completo del prezzo di vendita e di tutti i crediti maturati a noi spettanti e derivanti dal rapporto d'affari instaurato. È prolibita la costituzione in pegno o il trasferimento di garanzia senza la nostra approvazione. La lavorazione della merce di riserva avviene a titolo gratutito nell'ambito del nostro incarico e senza l'obbligo di considerarci produttori ai sensi del nuovo oggetto in proporzione al valore della fattura della merce di riserva inspetto alle altre merci lavorate al momento della la merce di riserva rispetto alle altre merci lavorate al momento della lavorazione vengono considerati merce di riserva. Qualora la merce consegnata venga connessa con un oggetto mobile in modo tale da diventare una componente essenziale un altro oggetto (considerato l'oggetto principale), il ciente ci trasferisce da subito la comproprietà sul nuovo oggetto su base proporzionale. In questo caso cede a noi sin da subito il diritto di risarcimento che matura nel conforni di terzi pari al valore della merce di riserva con tutti i diritti accessori ci autorizza alla confisca con riserva di revoca. Con la presente accettamo questa cessione preventiva e questa autorizzazione esclusivamente nell'ambito di un normale e corretto svolgimento dell'attività e solamente a condizione che i crediti ci vengano effettivamente trasfertii. Cio comporta che il cliente riceva il pagamento al suo clienti o avanzi la riserva che la proprietà passa al suo cliente estamante nel momento in cui egli adempie ai suoi obblighi di pagamento. Il cliente deve concordare un rispettivo accordo con il suo cliente. In caso di pignoramenti, confisca o altre ordinanze o interventi di terzi, il cliente è teuto a informarri immediatamente e completamente.
- In caso di pignoramenti, confisca o altre ordinanze o interventi di terzi, il cliente è tenuto a informarci immediatamente e completamente.
- Qualora il cliente sia in ritardo con il pagamento, abbiamo il diritto senza periodo di grazia di cessare il diritto di proprietà del cliente per mezzo di una dichiarazione unilaterale e di pretendere la restituzione del materiale non
- Con la sospensione dei pagamenti e/o la procedura di pagamento si estingo-no tutti i diritti menzionati del cliente. Ciò non vale per i diritti del curatore fallimentare.
- La rivendicazione della riserva di proprietà attraverso noi non richiede al-cun recesso. Il cliente ha tuttavia l'obbligo di concederci immediatamente accesso incondizionato per poter effettuare i dovuti accertamenti e per poter disporre della merce di riserva.
- uspoire dei al miece di riserva. Qualora il valore delle garanzie concesse sia maggiore delle nostre richieste, eventualmente dedotto degli acconti e dei pagamenti parziali di più del 20%, siamo per tanto obbligati, a nostra scelta, alla restituzione o all'erogazione. Con l'estinzione di tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale, la proprietà della merce di riserva e i crediti ceduti vengono trasferiti al cliente.

Condizioni di pagamento

- Le nostre fatture vengono emesse con la data del giorno di spedizione e, nel caso di incarichi di posa, al termine dei lavori. Salvo diverso accordo, sono da pagare entro 30 giorni senza sconto.
- 10.2. Le richieste o i servizi parziali vengono fatturati separatamente e devono essere pagati singolarmente a prescindere dall'intera fornitura o dall'intero servizio.
- Gli acconti vengono imputati alle consegne parziali, nella sequenza delle
- 10.4.Qualora i pagamenti vengano dilazionati o effettuati in base alle scadenze, a partire dalla data di scadenza vengono calcolati interessi pari all'i » mensile, incluso il periodo di mora. Per il resto vigono le disposizioni di legge in caso di ritardo nel pagamento (§§ 286 sgg. Codice civile tedesco). Rimangono salvi diritti più ampi.
- 10.5. Un diritto di compensazione vale solo per crediti non contestati o accertati
- con sentenza passata in giudicato.

 10.6. In caso di legittimi reclami, ci si può trattenere dal pagamento in misura ragionevolmente proporzionale ai vizi della cosa incorsi.
- 10.7. I nostri collaboratori esterni e rappresentanti non sono autorizzati alla ri-scossione dei debiti fintanto che non viene presentata la nostra procura scritta per la riscossione.

Luogo di adempimento, foro competente, legislazione

- Luogo di adempimento, foro competente, legislazione luogo di adempimento e foro competente per forniture e pagamenti (incluse le denunce di assegni e cambiali) nonché per tutti i contenziosi tra le parti è D-8307 Stephanskirchen, laddove il partner contrattuale sia commerciante, persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio separato di diritto pubbli-co. Abbiamo tuttavia il diritto di far causa al cliente anche presso la sua sede.
- 11.2. I rapporti tra le parti contrattuali sono disciplinati dalla legislazione vigente nella Repubblica Federale Tedesca ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11/04/1980 (CISG).

Tutela della privacy

Le nostre informazioni relative alla tutela della privacy ai senso dell'art. 13 del Regolamento Europea Generale per la tutela dei dati personali DSGVO si possono consultare al seguente link: https://www.haro.com/it/direttivatutela_dati_personali.php

Disposizioni finali

Disposizioni finali

Qualora una o più disposizioni del presente contratto violino un divieto giuridico o perdano la loro validità giuridica a causa di altri motivi, resta salva la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione non più valida, viene considerato concordato ciò che si avvicina maggiormente all'interese economico e alla presunta volontà dei firmatari in considerazione delle restanti disposizioni commerciali. Ciò vale anche per una lacuna. Le parti contrattuali si impegnano a collaborare seriamente alla stesura di questa disposizione sostitutiva.

Ultimo aggiornamento 10/2021